

七彩虹C.H61U V28主板 电脑主板 主板 主板批发

产品名称	七彩虹C.H61U V28主板 电脑主板 主板 主板批发
公司名称	深圳市御诚电子商务有限公司
价格	293.00/块
规格参数	品牌:七彩虹 型号:c.h61uv28 适用类型:台式机
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路赛格科技园四栋西6楼6M05单元
联系电话	0755-8283292

产品详情

pci-e 2.0

pci-express 2.0采用全串行界面，支持点对点数据传输模式，pci express x1提供了1gb/s数据带宽，pci-express x16提供双向高达16gb/s带宽，不管是3d游戏还是影像处理都要表现更加出色，满足日益增长的高带宽i/o需求。

10/100以太网

板载10m/100m自适应以太网卡，提供稳定、快速的网络连接方案。

三年全免质保

七彩虹科技有限公司对七彩虹主板产品实行三年全免费保修服务保证，全国联保。详情请参看保修卡或公布保修条例。

智能升级

可在操作系统界面实现对主板bios的更新、升级，简洁实用，安全可靠

智能还原

对操作系统、硬盘数据和cmos信息实现一键保护和一键还原功能，数秒内修复病毒、木马等造成的破坏。

双通道ddr3

支持ddr3规格内存，ddr3相比ddr2拥有更低的功耗，更高的带宽，极限频率可以达到2000mhz甚至更高。双通道内存方案则可以达到32gb/s的理论带宽值，是未来高带宽的最佳选择。

支持sata2传输

第二代串行ata储存介面，serial ata 2.0定义的数据传输率可达3gbps，可以获得更高的突发传输率、支持更多的特性、更加方便易用以及更具有发展潜力。

6声道音效声卡

板载符合ac'97规范6声道声卡，支持硬件dvd音效，提供高品质6声道输出，可享受家庭影院般的音响效果。

usb2.0高速端口

usb2.0提供了高达480mbps数据传输速率，支持热插拔，向下兼容usb 1.1标准，方便连接各种usb接口设备。

规格参数

cpu支持

支持intel lga1155/snb处理器(3相供电，支持tdp77w处理器，建议使用功耗少于或者等于77w的处理器)

芯片组

intel h61

内存支持

支持双通道ddr3 1066/1333

显卡支持

提供1条pci express 2.0 x16插槽

扩展接口

i/o：2个 ps2 接口，4个usb2.0 接口 1个 rj45网络接口，3个音频输入输出接孔（6声道支持）；
1个vga接口，1个hdmi接口, 板载（可扩展）：2组9-pin usb针脚

扩充插槽

1根pci_e 1x插槽

系统bios

32mb flash rom efi version

电源管理

acpi高级电源管理

硬件监控

cpu风扇转速可控，system风扇转速监视 cpu温度监视，system温度监视，及各组电压监视

板载网卡

realtek pcie总线 10m/100m 自适应网卡

板载声卡

realtek alc 提供6声道输出支持

主板规格

matx 170mm*215mm

其他功能

colorful netlive3.0，pxe，金山毒霸2012

包装清单

主板 × 1

挡板 × 1

说明书 × 1

驱动光盘 × 1

sata数据线 × 1

欢迎查看更多电脑配件

"七彩虹C.H61U V28主板 电脑主板 主板厂家 主板批发"的前端总线频率为1333 (MHz) ，适用类型是台式机，支持CPU类型为1155，主板架构是ATX，型号为C.H61UV28，显卡是集成显卡，芯片厂商为Intel，芯片组系列是H61，品牌为七彩虹，CPU插槽类型是LGA1156，板载网卡为有板载网卡，支持显卡标准是PCI E2.0，支持内存类型为DDR3，硬盘接口是S-ATAII，USB接口数量为4