

现货供应PA66 A 201 罗地亚 中等粘性 抗撞击性 高韧性

产品名称	现货供应PA66 A 201 罗地亚 中等粘性 抗撞击性 高韧性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:罗地亚 A 201 性能参数:中等粘性 抗撞击性 高韧性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

产品说明：

Nanjing Hongrui PA66 A201是一种聚酰胺66（尼龙66）材料。该产品在亚太地区有供货。Nanjing Hongrui PA66 A201的主要特性有：

阻燃/额定火焰

良好的韧性

耐冲击

典型应用领域包括：

水管/管道/饮用水

体育用品

物性信息：

基本信息

抗撞击性，高

韧性良好
管道系统

用途

体育用品

物理性能额定值单位制测试方法	1.08
收缩率 - 流动	1.8
硬度额定值单位制测试方法	110
机械性能额定值单位制测试方法	45.0
伸长率 (断裂)	100
弯曲模量	1600
弯曲强度	55.0
悬臂梁冲击值单位制测试方法	80.0
热变形额定值单位制测试方法(测试方法未退火)	180
熔融温度	258
表面电阻额定值单位制测试方法	1.0E+13
介电强度	20
可燃性等级	HB

