

油性涂料输送线,1KG液下式防爆输送线械有限公司

产品名称	油性涂料输送线,1KG液下式防爆输送线械有限公司
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

油性涂料输送线,1KG液下式防爆输送线械有限公司

上海广志自动化设备有限公司销售和生多款锂电灌装机、乳液灌装机、盐酸灌装机、防腐涂料灌装机、自动称重灌装机等，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以客户满意度为追求目标，始终坚持诚实守信、务实创新的经营理念。

油性涂料输送线,1KG液下式防爆输送线械有限公司的参数：

灌装范围:1-10 (Kg/桶)

功 率:0.5 (KW)

灌装速度:120-360 (桶/h)

电 压:AC220V \pm 10% 50Hz (V)

灌装精度: \pm 0.2% (F.S)

耗气量:1-5 (m/h)

分度值:1/2 (g)

气源压力:0.4-0.6 (MPa)

灌装头数:1

外形尺寸:1000*800*1650 (mm)

防爆等级:/

桶 型:各种5L桶型

油性涂料输送线,1KG液下式防爆输送线械有限公司的特点：

- 1、采用shijiepinpai电器和台湾气动元件，故障率低，性能稳定可靠，使用寿命长；
- 2、灌装量和灌装速度调整简单，设有无瓶不灌装功能；料斗配液位自动控制系统，补料方便，保证灌装的稳定持续。
- 3、本机灌装采用活塞容积计量，灌装精度高，当容器到达预定灌装位置后活塞在主汽缸的推动将产生jin gque无误的压注到容器中；
- 4、灌装嘴带防滴漏装置和接漏系统，确保灌装无滴漏无拉丝，灌装不污染瓶体。
- 5、人性化的设计，无需更换零件，无需调节工具，即可快速调整设备适用于不同形状规格的瓶子，适用性强；
- 6、PLC和触摸屏控制操作，变频调速，自动计数，操作简单，方便连线生产，自动化程度高。
- 7、整机主要采用SUS304制造，物料接触部分的不锈钢采用SUS316材质，美观耐用；活塞8、本机的设计制造均按照CE标准执行，操作安全，性能稳定，经久耐用。

油性涂料输送线,1KG液下式防爆输送线械有限公司设备使用：

设备流程：人工放桶-自动灌装-人工放盖-自动压盖-成品存储。

油性涂料输送线,1KG液下式防爆输送线械有限公司适用范围：

广泛适用于各种半流体、膏体、粘稠体、酱料和各种含颗粒物料物料的灌装。如含容易起泡的液体、轮胎自补液、防冻液、强力胶、肥料营养液、普通液体、果肉饮料、蜂蜜、糖浆、果酱、花生酱、芝麻酱、番茄酱、辣椒酱以及各类膏状物。

油性涂料输送线,1KG液下式防爆输送线械有限公司售后服务：

公司灌装机性能、质量和售后服务也是购买前需要考虑的重要因素。在购买前必须了解设备的故障率、维修难易程度，是否有专业的技术服务团队提供售后服务。只有这些因素都被考虑到，才可以更好地保障企业生产效益及设备的生命周期。公司有专业的技术售后服务团队；

更多相关设备：

2.5L沥青装桶机-下潜式装桶机

1升聚醚灌装机_称重输送灌装机

4升印染助剂灌装机 液面式防爆灌装机

3L润滑油装桶机-称重装桶机

2.5L不饱和树脂灌装机,双工位全自动灌装机