

捷易拍文件精拍仪 A4-300Z 高拍仪a4-300z

产品名称	捷易拍文件精拍仪 A4-300Z 高拍仪a4-300z
公司名称	广州万特信息科技有限公司
价格	1180.00/台
规格参数	品牌:捷易拍高拍仪a4-300z 型号:捷易拍高拍仪a4-300z 扫描仪类型:便携式扫描仪
公司地址	广东省广州市天河区东圃中山大道中292号胜凯大厦4楼W1室（毛家湾楼上）
联系电话	86 020 62824813 13312804928

产品详情

捷易拍文件精拍仪 a4-300z 高拍仪a4-300z捷易拍文件拍摄仪

型号:a4-300z

捷易拍文件拍摄仪|a4-300z|捷易拍文件精拍仪 a4-300z 高拍仪a4-300z

捷易拍文件拍摄仪专门为柜面设计的影像采集设备，主要用于拍摄业务中所用的各种规格的身份证件、客户资料、业务凭证和客户影像等，能适应柜员的操作习惯，简化操作步骤，有助于提高银行柜员的工作效率。

产品特性：

- 1) 整套拍摄仪包括主摄像头、支架和usb连接线等配件；
- 2) 主摄像头采用手动调焦设计，物理分辨率为300万像素；

技术指标：

部件名称	指标名称	指标描述
主摄像头	传感器	1/2" cmos
	物理分辨率	2048 × 1536 (300万像素)
	图像色彩	rgb (24位真彩色)
	对焦方式	手动调焦

	视角范围	56度
	曝光模式	自动/手动
	白平衡	自动/手动
	原稿类型	身份证、文档、各类凭证
	拍摄尺寸	a4纸幅面
	图片格式	彩色、黑白、灰度
	图片大小	400k
	图像质量	无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等；常规光线变化不影响图片质量
	光源	led辅助光源（a4-300zd）
	信噪比	48db
	成像速度	1秒
	畸变指标	1%
	接口	usb2.0
	twain	1、支持证件双面拍摄后合并为一张 2、支持批量上传 3、可预览提示拍摄的图片 4、支持主、副摄像头切换 5、支持黑白、彩色、灰度图片格式 6、支持框选剪切及自动校正与去黑边 7、支持定制水印 8、支持定时扫描与手动描扫
其他	供电	各构件由一条usb连接线供电，采用usb2.0即插即用 自动电源控制
	大小	315mm*265mm
	高度	470mm
	重量	2050g
	材质	防静电、防震
	外观颜色	可选
	工作温度	-10 -60
	工作湿度	15%-90%
	设备功率	2.5 w
	设备寿命	5万小时

附加：提供sdk（二次开发包）

广州万特信息科技有限公司地址：广州市天河区官育路8号联系人：何俊贤
手机：18680266076传真：020-62824813邮编：510665电子邮件：hejx@wonteco.com
：2622477828网址：http://www.wonteco.com

广州万特信息科技有限公司直供高拍仪，精拍仪,高速文档扫描仪,快速文档拍摄仪,良田高拍仪,多易拍高拍仪,鼎易高拍仪,吉星高拍仪,中晶高拍仪,捷易拍高拍仪,清华紫光高拍仪，良田高拍仪 良田 高拍仪 文件拍摄仪 多易拍 文件扫描仪 扫描仪 良田高拍仪 精拍仪 捷易拍 捷易拍高拍仪 清华紫光高拍仪 紫光高拍仪 多易拍高拍仪 鼎易精拍仪 鼎易高拍仪 光阵高拍仪 光阵扫描仪 光阵拍摄仪 光阵精拍仪 创合高拍仪 创合拍摄仪 中晶高拍仪 中晶文件扫描仪 便携式扫描仪 可折叠扫描仪 定焦高拍仪 a4高拍仪 a3高拍仪 500万像素高拍仪 300万像素高拍仪 便携式扫描仪 便携式高拍仪 便携拍摄仪

捷易拍文件拍摄仪软件功能说明

文件拍摄与存储。不但可以拍摄纸张资料，还可以对实物进行拍摄，1秒钟内完成拍摄，采集速度远远高于传统的扫描仪。

复印机功能。快速复印真实影像，提供快速打印预览视频中的影像的功能，可选择存储或不存储复印资料，节省空间与时间，无需再购买一台价格昂贵的复印机，大大节省了办公成本，并提高您的办公效率。

传真机功能。通过捷易拍所拍摄的图像文件，可通过网络传真快速地传真至目的地，无需再购买价格昂贵的传真机，或者您也可以通过传统的传真机进行传真。

ocr功能。将所拍摄文件中的文字转化为word 可编辑格式。

书籍翻拍。使用捷易拍可轻松将装订好的书籍、合同、书刊杂志等进行拍摄存储，克服传统扫描仪速度慢并且不易处理装订好书籍的缺点。并能根据个人要求选择彩色连拍和黑白连拍。

图片效果多样化。通过捷易拍可实现彩色、黑白和灰度拍摄。满足您多种需求。

图片可旋转。四个选择随您点击，实现多角度存储。

拍摄幅面可根据个人要求进行设置，有默认模式、a4模式、a5模式、身份证模式及自定义模式。

图片根据个人要求进行参数设置。若文件大小有限制，推荐使用图片压缩功能，亦可根据实际效果进行自定义。图片效果达到更佳推荐使用自动矫正和去黑边功能，特别是在拍摄小幅面单据时效果更显著。黑白模式下，为减少噪点（就是小黑点），可选择“黑白二值化参数”设置，默认“黑白处理阈值”为0.2，值越大，黑点去掉的越多，图片更洁白，存储容量更小。

捷易拍a4-200z 捷易拍高拍仪 文件扫描仪 拍摄仪 扫描仪a4-200z 捷易拍a4-200z 捷易拍高拍仪 文件扫描仪 拍摄仪 扫描仪a4-200z

捷易拍文件精拍仪 a4-300z 高拍仪a4-300z捷易拍文件精拍仪 a4-300z 高拍仪a4-300z捷易拍文件精拍仪 a4-300z 高拍仪a4-300z

"捷易拍文件精拍仪 A4-300Z 高拍仪a4-300z"的光学分辨率为2048 × 1536（300万像素），扫描速度是1（s），尺寸为315mm*265mm*470mm（mm），接口是USB，型号为捷易拍高拍仪A4-300z，品牌是捷易拍高拍仪A4-300z，扫描仪类型为便携式扫描仪，扫描幅面是A4,A4+,A6，扫描方式为CMOS，色彩转换是24（位），扫描光源为LED