

## 自动化50000瓦汽油发电机50kw

产品名称	自动化50000瓦汽油发电机50kw
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	67800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

自动化50000瓦汽油发电机50kw再次是从经济和环境方面考虑。小型汽油发电机组耗油量低、占空间较小、噪音不大，而静音发电机组尽管发电功率一般比较大，可是耗油量大、体积巨大、噪音大。

综上所述，假设你仅仅简略的家用，我主张你仍是挑选小型汽油发电机组。它不只能够满足一般的家庭电器电源运用，还节约了经济本钱，运用又比较轻盈便当，噪音也不会扰邻。

自动化50000瓦汽油发电机50kw常用汽油发电机组台数的设置一般为2台以上，以保证供电的接连性及习惯用电负荷曲线的改动。机组台数多，才可以依据用电负荷的改动确认投入发电机组的作业台数，使机组在经济负荷下作业，以削减燃油耗费率，下降发电本钱。

汽油发电机组的佳经济作业状况是在标定功率的75%~90%之间。为保证供电的接连性，常用汽油发电机组本身应考虑设置备用机组，当作业机组毛病检修或停机查看时，使备用发电机组仍能满意对重要用电负荷不间断继续供电的要求。

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000\*980\*1100mm

