

提供全新爱普生R270照片光盘打印机 数码照片打印机

产品名称	提供全新爱普生R270照片光盘打印机 数码照片打印机
公司名称	广州纳恒贸易有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	品牌:epson/爱普生 型号:r270 类型:数码照片打印机
公司地址	广州高新技术产业开发区科丰路91号自编C4栋10 14房
联系电话	13660894466

产品详情

爱普生r270参数规格

基本参数

产品定位

照片打印机

打印速度

文本：30ppm，4×6英寸照片：经济模式

最高分辨率

5760×1440dpi

最大打印幅面

a4

网络打印

不支持网络打印

双面打印

手动

打印性能

打印内存

64kb

接口类型

usb 2.0

介质规格

介质尺寸

a4，a5，a6，b5，10×15cm，13×18cm

13×20cm，(5×8英寸)，20×25cm，16:

00×148mm，letter8

介质重量

90g/m²

进纸容量

80页

耗材

墨盒类型

分体式墨盒

墨盒数量

六色墨盒

墨盒型号

标准：黑色t0821，青色t0822，洋红色t0823，

825，淡洋红色t0826大容量：黑色t0811，

，黄色t0814，淡青色t0815，淡洋红色t0816

墨水容量	标准：黑色300页，青/洋红/黄色/淡青/淡洋红色480页，青/洋红/黄/淡青/淡洋红色855
最小墨滴	1.5pl
喷头配置	共540个，黑色喷嘴数量90个，彩色喷嘴青色/黄色/淡青色/淡洋红色)
其它特性	
产品尺寸	453 × 337 × 194mm
产品重量	6.2kg (不含墨盒)
电源电压	ac 220-240v , 50/60hz
电源功率	约12w
噪音水平	42db(a)
系统平台	windows 98/me/2000/xp/xp x64mac os x10.
环境参数	工作温度：10-35 ，工作湿度：20-80%
其它特点	打印方向：双向逻辑查找
上市日期	2006年10月
喷墨打印机附件	
包装清单	主机 x1首先阅读手册 x1电源线 x1原装墨 支架 x18厘米cd/dvd光盘打印适配器 x1附
保修信息	
保修政策	全国联保，享受三包服务
质保时间	1年
详细内容	爱普生支持全国联保，可享有三包服务 作指南正常使用情况下，本品发生故障 供有效的保修凭证（未在爱普生用户俱 注册的用户需在送修机器时提供保修卡 修范围的维修不收备件费和维修费。产 发票标明的购机日期为准。

广州纳恒贸易有限公司 主经营批发各类干冰，及另色鬼连供、绘多彩品牌连供总代理，佳能喷墨打印机实体店及网络店多方经营，畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理关系。广州纳恒贸易有限公司经销的干冰品种齐全、价格合理。广州纳恒贸易有限公司实力雄厚，重信量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本公司位于：广州天河石牌西岗顶展望数码广场负一楼a130a档，13126435516，颜/

"厂家提供全新爱普生R270照片光盘打印机 数码照片打印机"的接口为USB接口，墨盒类型是六色墨盒，类型为数码照片打印机，纸张容量是50（张），型号为R270，彩色打印速度是25（ppm），打印介质为普通纸,高质量喷墨普通纸,亮白喷墨纸,T恤转印纸,照片质量喷墨纸,照片质量喷墨卡,照片质量背胶纸,双面粗面纸,重磅粗面纸,高质量光泽照片纸,高质量亚光照片纸,光泽照片纸,经济照片纸,照片纸,妙妙贴纸，品牌是EPSON/爱普生，打印幅面为A4,A6，黑白打印速度是30（ppm）