

爱普生 原装CX8300商务实用一体机

产品名称	爱普生 原装CX8300商务实用一体机
公司名称	深圳市宝安区沙井新联达办公设备经营部
价格	1280.00/台
规格参数	品牌:爱普生 型号:epsonstyluscx8300 类型:商务一体机
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市沙井益华电子城
联系电话	86 0755 61516337 13751300737

产品详情

商务博弈，细节决定成败。文件打印效果稍打折扣，就有可能导致严重后果。cx8300深知商务人士的需求，让您用普通的复印纸收获非凡的高品质画面。它采用高科技的新durabrite ultra世纪绚彩防水耐光墨，其颜料颗粒外有更高密度的树脂层包裹，长久隔绝水、紫外线、臭氧等物质，在普通复印纸上即可实现高品质表现。cx8300外型设计小巧时尚，黑色喷漆华丽炫酷，非常适合商业用户，cx8300内外兼修，集多项功能于一身，是您的商务好伙伴！

durabrite ultra 安静打印模式 独立分体墨盒 速度大幅度提 2.5英寸彩色液 更多功能
世纪绚彩防水 ，更安静、更 升 晶显示屏
耐光墨 环保
产品规格

打印方式	按需喷墨
喷嘴数量	90个×4色(黑色、青色、洋红色、黄色)
打印方向	双向逻辑查找
最高打印分辨率	5760×1440dpi优化分辨率
最小墨滴尺寸	3微微升

打印速度

a4黑色文本(经济模式)	约每分钟32页*1
a4彩色文本(经济模式)	约每分钟32页*2

照片 (10 × 15厘米/4 × 6英寸)	约19秒 (经济模式/有边距)
	约26秒 (经济模式/无边距)
	约87秒 (照片模式/无边距)
*在epson高质量光泽照片纸上打印	

控制面板

lcd显示屏	2.5英寸彩色 -tft液晶显示屏
--------	-------------------

复印速度

a4黑色文本 (经济模式)	约每分钟30页*1
a4彩色文本 (经济模式)	约每分钟30页*2
缩小/放大复印倍数	自动适合页面功能
复印模式	标准复印模式/ 无边距复印模式

扫描仪规格

扫描方式	a4平板图像扫描仪		
扫描原件	cis		
光学分辨率	1200 × 2400dpi 输入16位/ 输出8位		
扫描速度	300dpi	黑白	2.2毫秒 / 线
	300dpi	彩色	7.2毫秒 / 线
	600dpi	黑白	7.2毫秒 / 线
600dpi	彩色	13.1毫秒 / 线	
1200dpi	黑白	8.8毫秒 / 线	
1200dpi	彩色	26.2毫秒 / 线	

接口

接口	高速usb2.0规格
----	------------

噪音水平

41 db(a)	(iso7779样张在高质量光泽照片纸 / 最佳照片模式下打印)
----------	------------------------------------

存储卡打印功能

存储卡插槽	cf type ii, memory stick, sd/mmc, xd-picturecard, smart media
支持存储卡	compact flash (memory card only), microdrive, memory stick, memory stick duo*, magicgate memory stick, magicgate memory stick duo*, memory stick pro, memory stick pro duo*, sd, sdhc, minisd*, minisdhc*, microsd*, microsdhc*, multi media card, xd-picture card, xd-picture card type-m, xd-picture card type-h, smart media * 需使用适配器

打印纸处理

纸张进纸方式	摩擦进纸	
进纸器容量	120页a4普通纸	
纸张尺寸	a4, letter, legal, 13 × 18cm(5×7"), 10 × 15cm(4 × 6"), 9 × 13cm(3.5 × 5"), 13 × 20cm(5 × 8"), 20 × 25cm(8 × 10"), a6, a5, b5信封 : no10, dl, c6	
打印边距	最大无边距打印尺寸	a4
爱普生介质	高质量喷墨普通纸	a4
	亮白喷墨纸	a4
	高质量光泽照片纸	a4, 4 × 6英寸, 5 × 7英寸, 16:9宽尺寸(102 × 181毫米)
	高质量亚光照片纸	a4, 4 × 6英寸
	超级光泽照片纸	a4, 5 × 7英寸, 4 × 6英寸
	重磅粗面纸	a4
	双面粗面纸	a4
	恤转印纸	a4
	照片质量喷墨纸	a4
	光泽照片纸	a4, 4 × 6英寸, 5 × 7英寸

电气规格

额定电压	ac 220~240v
额定频率	50~60 hz
耗电量	大约12w (独立复印模式, iso10561 letter样张) 大约3.5w (240v) (睡眠模式)

cd-rom上所置软件

驱动支持的操作系统	win 98 se/me/2000/xp/xp x64/vista mac os x 10.2.8 或更新
捆绑软件	epson creativity suite, epson copy utility, epson easy photo print, epson web-to-page (仅对于windows), camera raw plug-in for epson creativity suite, epson easyprint module, icc profile (adobe), ocr软件, 爱普生在线注册

一般规格

外观尺寸	450mm(w) × 340mm(d) × 179mm(h) (自动进纸器关闭时)
	450mm(w) × 472mm(d) × 268mm(h) (自动进纸器打开时)
重量	5.9kg (不包括墨盒/电源线)

*1 快速经济模式下的a4黑白文档 *2 快速经济模式下的a4彩色文档

提示:本机内部的废墨收集垫用于吸收机器打印时、打印头清洗时排出的废墨,属于消耗性部件。根据本机的使用环境和使用频率,可能需要更换。废墨收集垫不是用户可自行更换的部件,请联系爱普生授权服务中心进行更换。在保修期外,以及根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》和爱普生(中国)有限公司的保修政策不符合免费维修服务的场合下,废墨收集垫更换属于收费服务项目。

t070701h大容量墨水盒 (0黑色)墨水盒 (0黑色) 黑墨打印量

容量黑墨打印量 大约245页*3
大约385页*3

t0732 t0732墨水盒 (0洋红) 彩墨平均打印量
大约350页*3

t0734 t0734墨水盒
(黄色) 彩墨平均打印量
大约350页*3

*首次安装的墨盒,其部分墨水将用于初始化安装。为了保证高质量的打印输出,机器中的打印头需被完全充墨。此墨盒中的一部分墨水将会被消耗于此一次性步骤,故此墨盒的可打印页数将低于爱普生(中国)有限公司网页上标称的打印页数。

以后更换的爱普生原装正品墨盒在正常使用时(需按照爱普生指定条件),可以达到标称的打印页数。

*因打印的图像、打印设置、打印纸类型、机器使用的频繁程度和温度的不同,墨盒在用户实际使用时的打印输出页数会有所不同。为了保证高质量的打印输出,当计算机或机器出现“请更换墨盒”或“墨尽”提示时,墨盒中可能还会有一部分剩余墨量。当机器第一次安装墨盒进行使用时,机器将执行初始化充墨程序,一部分墨水将被用于机器内部的供墨通道部件和打印头部件的填充。

*3 使用 iso/iec fcd 24712样张测试,所标称页数为近似值。

"爱普生 原装正品CX8300商务实用一体机"的品牌为爱普生，型号是EpsonStylusCX8300，类型为商务一体机，黑白打印速度是30（ppm），彩色打印速度为30（ppm），打印幅面是A4，最高分辨率为5760×1440 dpi（dpi），打印介质是普通纸,高质量喷墨普通纸,照片质量喷墨纸，外形尺寸为450mm(W)×340mm(D)×179mm(H)（mm），墨盒类型是四色墨盒，接口为USB接口，纸张容量是120（张）