华昌HCE-312磁卡读写器,华昌HCE-312磁卡写卡器批发商

产品名称	华昌HCE-312磁卡读写器,华昌HCE-312磁卡写卡器批发商
公司名称	广州强盛智能卡科技有限公司
价格	380.00/台
规格参数	
公司地址	广州番禺节能科技园天安总部中心14号楼2楼
联系电话	020-87648534 13926061451

产品详情

产品用途

hce-300系列磁卡读写机用于读写磁卡、存折的磁条信息，可广泛应用于金融、邮电、商业、交通、海关等领域。

产品特点

◆读写状态声、光双重指示

◆支持高低速划卡

◆超长磁头寿命

◆划卡轻巧，减少磁条的划伤

◆多种记录格式兼容

◆软件可根据客户要求及时升级

◆采用独特抗干扰措施，适合各种环境的使用

产品技术指标

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆读写标准：iso7811-7815

◆记录密度：第一磁道：210bpi

第二磁道：75bpi

第三磁道：210bpi

◆记录字符：第一磁道：76个字符

第二磁道：38个字符

第三磁道：110个字符

◆输出接口：rs-232

◆磁头寿命： ＞60万次

◆电源： dc 5v±5% 180ma

◆工作环境：工作温度0°c-+45°c

工作湿度10%-90%rh

磁卡阅读器

hce-400系列

磁卡阅读器用途

hce-400系列磁卡/条码阅读器专门用于磁卡/条码信息的读取。该产品可广泛用于银行、证券、商业等行业及领域。

磁卡阅读器产品特点

磁卡阅读器◆工作状态声、光双重指示

磁卡阅读器◆支持双向、高低速划卡

磁卡阅读器◆提供多种接口输出方式

磁卡阅读器◆超长磁头寿命

磁卡阅读器◆超强解码磁头

磁卡阅读器◆条码阅读器可兼容明、暗码的读取且能识别多种码制。

磁卡阅读器产品技术指标

◆磁卡标准： iso7811-7815

◆译码方式：f2f（fm）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命： ＞60万次

◆输出接口：仿xt、at键盘格式

rs-232

◆可辨认码制：code39

code93

upc/ean

codabar

interleaved 2 of 5

code 128

full asc ii code 39

◆电源：dc 5v±5% 35ma(条码阅读器60 ma)

◆工作环境：工作温度0 º c-+45 º c

工作湿度10%-90%rh

hce-400系列磁卡/条码阅读器专门用于磁卡/条码信息的读取。该产品可广泛用于银行、证券、商业等行业及领域。

磁卡阅读器产品特点

磁卡阅读器◆工作状态声、光双重指示

磁卡阅读器◆支持双向、高低速划卡

磁卡阅读器◆提供多种接口输出方式

磁卡阅读器◆超长磁头寿命

磁卡阅读器◆超强解码磁头

磁卡阅读器◆条码阅读器可兼容明、暗码的读取且能识别多种码制。

磁卡阅读器产品技术指标

◆磁卡标准： iso7811-7815

◆译码方式：f2f（fm）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命： ＞60万次

◆输出接口：仿xt、at键盘格式

rs-232

◆可辨认码制：code39

code93

upc/ean

codabar

interleaved 2 of 5

code 128

full asc ii code 39

◆电源：dc 5v±5% 35ma(条码阅读器60 ma)

◆工作环境：工作温度0 º c-+45 º c

工作湿度10%-90%rh

hce-400系列磁卡/条码阅读器专门用于磁卡/条码信息的读取。该产品可广泛用于银行、证券、商业等行业及领域。

磁卡阅读器产品特点

磁卡阅读器◆工作状态声、光双重指示

磁卡阅读器◆支持双向、高低速划卡

磁卡阅读器◆提供多种接口输出方式

磁卡阅读器◆超长磁头寿命

磁卡阅读器◆超强解码磁头

磁卡阅读器◆条码阅读器可兼容明、暗码的读取且能识别多种码制。

磁卡阅读器产品技术指标

◆磁卡标准： iso7811-7815

◆译码方式：f2f（fm）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命： ＞60万次

◆输出接口：仿xt、at键盘格式

rs-232

◆可辨认码制：code39

code93

upc/ean

codabar

interleaved 2 of 5

code 128

full asc ii code 39

◆电源：dc 5v±5% 35ma(条码阅读器60 ma)

◆工作环境：工作温度0 º c-+45 º c

工作湿度10%-90%rh

hce-400系列磁卡/条码阅读器专门用于磁卡/条码信息的读取。该产品可广泛用于银行、证券、商业等行业及领域。

磁卡阅读器产品特点

磁卡阅读器◆工作状态声、光双重指示

磁卡阅读器◆支持双向、高低速划卡

磁卡阅读器◆提供多种接口输出方式

磁卡阅读器◆超长磁头寿命

磁卡阅读器◆超强解码磁头

磁卡阅读器◆条码阅读器可兼容明、暗码的读取且能识别多种码制。

磁卡阅读器产品技术指标

◆磁卡标准： iso7811-7815

◆译码方式：f2f（fm）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命： ＞60万次

◆输出接口：仿xt、at键盘格式

rs-232

◆可辨认码制：code39

code93

upc/ean

codabar

interleaved 2 of 5

code 128

full asc ii code 39

◆电源：dc 5v±5% 35ma(条码阅读器60 ma)

◆工作环境：工作温度0 º c-+45 º c

工作湿度10%-90%rh

hce-400系列磁卡/条码阅读器专门用于磁卡/条码信息的读取。该产品可广泛用于银行、证券、商业等行业及领域。

磁卡阅读器产品特点

磁卡阅读器◆工作状态声、光双重指示

磁卡阅读器◆支持双向、高低速划卡

磁卡阅读器◆提供多种接口输出方式

磁卡阅读器◆超长磁头寿命

磁卡阅读器◆超强解码磁头

磁卡阅读器◆条码阅读器可兼容明、暗码的读取且能识别多种码制。

磁卡阅读器产品技术指标

◆磁卡标准： iso7811-7815

◆译码方式：f2f（fm）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命： ＞60万次

◆输出接口：仿xt、at键盘格式

rs-232

◆可辨认码制：code39

code93

upc/ean

codabar

interleaved 2 of 5

code 128

full asc ii code 39

◆电源：dc 5v±5% 35ma(条码阅读器60 ma)

◆工作环境：工作温度0 º c-+45 º c

工作湿度10%-90%rh

hce-400系列磁卡/条码阅读器专门用于磁卡/条码信息的读取。该产品可广泛用于银行、证券、商业等行业及领域。

磁卡阅读器产品特点

磁卡阅读器◆工作状态声、光双重指示

磁卡阅读器◆支持双向、高低速划卡

磁卡阅读器◆提供多种接口输出方式

磁卡阅读器◆超长磁头寿命

磁卡阅读器◆超强解码磁头

磁卡阅读器◆条码阅读器可兼容明、暗码的读取且能识别多种码制。

磁卡阅读器产品技术指标

◆磁卡标准： iso7811-7815

◆译码方式：f2f（fm）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命： ＞60万次

◆输出接口：仿xt、at键盘格式

rs-232

◆可辨认码制：code39

code93

upc/ean

codabar

interleaved 2 of 5

code 128

full asc ii code 39

◆电源：dc 5v±5% 35ma(条码阅读器60 ma)

◆工作环境：工作温度0 º c-+45 º c

工作湿度10%-90%rh

hce-400系列磁卡/条码阅读器专门用于磁卡/条码信息的读取。该产品可广泛用于银行、证券、商业等行业及领域。

磁卡阅读器产品特点

磁卡阅读器◆工作状态声、光双重指示

磁卡阅读器◆支持双向、高低速划卡

磁卡阅读器◆提供多种接口输出方式

磁卡阅读器◆超长磁头寿命

磁卡阅读器◆超强解码磁头

磁卡阅读器◆条码阅读器可兼容明、暗码的读取且能识别多种码制。

磁卡阅读器产品技术指标

◆磁卡标准： iso7811-7815

◆译码方式：f2f（fm）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命： ＞60万次

◆输出接口：仿xt、at键盘格式

rs-232

◆可辨认码制：code39

code93

upc/ean

codabar

interleaved 2 of 5

code 128

full asc ii code 39

◆电源：dc 5v±5% 35ma(条码阅读器60 ma)

◆工作环境：工作温度0 º c-+45 º c

工作湿度10%-90%rh

hce-400系列磁卡/条码阅读器专门用于磁卡/条码信息的读取。该产品可广泛用于银行、证券、商业等行业及领域。

磁卡阅读器产品特点

磁卡阅读器◆工作状态声、光双重指示

磁卡阅读器◆支持双向、高低速划卡

磁卡阅读器◆提供多种接口输出方式

磁卡阅读器◆超长磁头寿命

磁卡阅读器◆超强解码磁头

磁卡阅读器◆条码阅读器可兼容明、暗码的读取且能识别多种码制。

磁卡阅读器产品技术指标

◆磁卡标准： iso7811-7815

◆译码方式：f2f（fm）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命： ＞60万次

◆输出接口：仿xt、at键盘格式

rs-232

◆可辨认码制：code39

code93

upc/ean

codabar

interleaved 2 of 5

code 128

full asc ii code 39

◆电源：dc 5v±5% 35ma(条码阅读器60 ma)

◆工作环境：工作温度0 º c-+45 º c

工作湿度10%-90%rh

hce-400系列磁卡/条码阅读器专门用于磁卡/条码信息的读取。该产品可广泛用于银行、证券、商业等行业及领域。

磁卡阅读器产品特点

磁卡阅读器◆工作状态声、光双重指示

磁卡阅读器◆支持双向、高低速划卡

磁卡阅读器◆提供多种接口输出方式

磁卡阅读器◆超长磁头寿命

磁卡阅读器◆超强解码磁头

磁卡阅读器◆条码阅读器可兼容明、暗码的读取且能识别多种码制。

磁卡阅读器产品技术指标

◆磁卡标准： iso7811-7815

◆译码方式：f2f（fm）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命： ＞60万次

◆输出接口：仿xt、at键盘格式

rs-232

◆可辨认码制：code39

code93

upc/ean

codabar

interleaved 2 of 5

code 128

full asc ii code 39

◆电源：dc 5v±5% 35ma(条码阅读器60 ma)

◆工作环境：工作温度0 º c-+45 º c

工作湿度10%-90%rh

hce-400系列磁卡/条码阅读器专门用于磁卡/条码信息的读取。该产品可广泛用于银行、证券、商业等行业及领域。

磁卡阅读器产品特点

磁卡阅读器◆工作状态声、光双重指示

磁卡阅读器◆支持双向、高低速划卡

磁卡阅读器◆提供多种接口输出方式

磁卡阅读器◆超长磁头寿命

磁卡阅读器◆超强解码磁头

磁卡阅读器◆条码阅读器可兼容明、暗码的读取且能识别多种码制。

磁卡阅读器产品技术指标

◆磁卡标准： iso7811-7815

◆译码方式：f2f（fm）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命： ＞60万次

◆输出接口：仿xt、at键盘格式

rs-232

◆可辨认码制：code39

code93

upc/ean

codabar

interleaved 2 of 5

code 128

full asc ii code 39

◆电源：dc 5v±5% 35ma(条码阅读器60 ma)

◆工作环境：工作温度0 º c-+45 º c

工作湿度10%-90%rh

hce-400系列磁卡/条码阅读器专门用于磁卡/条码信息的读取。该产品可广泛用于银行、证券、商业等行业及领域。

磁卡阅读器产品特点

磁卡阅读器◆工作状态声、光双重指示

磁卡阅读器◆支持双向、高低速划卡

磁卡阅读器◆提供多种接口输出方式

磁卡阅读器◆超长磁头寿命

磁卡阅读器◆超强解码磁头

磁卡阅读器◆条码阅读器可兼容明、暗码的读取且能识别多种码制。

磁卡阅读器产品技术指标

◆磁卡标准： iso7811-7815

◆译码方式：f2f（fm）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命： ＞60万次

◆输出接口：仿xt、at键盘格式

rs-232

◆可辨认码制：code39

code93

upc/ean

codabar

interleaved 2 of 5

code 128

full asc ii code 39

◆电源：dc 5v±5% 35ma(条码阅读器60 ma)

◆工作环境：工作温度0ºc-+45ºc

工作湿度10%-90%rh

"华昌HCE-312磁卡读写器,华昌HCE-312磁卡写卡器批发商"的类型为接触式读卡器，存储量是0，型号为HCE-312，工作频率是0（Khz），读卡时间为0（s），品牌是华昌，感应距离为0（cm），适用卡类是磁条卡，电源功率为0（W）