

3D眼镜厂商，电影院设备，单机偏正系统

产品名称	3D眼镜厂商，电影院设备，单机偏正系统
公司名称	深圳市恒创宝莱科技有限公司
价格	40000.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:3d-hcbl-001/002/003 品牌:hcbl
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道惠盐北路1018号401、402
联系电话	13632568614 13632716902

产品详情

产品图片展示

产品参数

型号	3d-show-001柜式
适用兼容设备	符合dci标准和数字h的放映机（投影仪）
银幕要求	小于15m，增益在2.0以上的金属银幕
输入电压	220v 50hz 5a
信号输入端口	db25pinmale
透过率	34% ± 1%
刷新率	120hz-210hz
适用影厅	90-1000坐席的影厅及大型歌剧院和狭小的放映机房
光学响应	< 140us
鬼影	小于其他品牌1.0%
工作原理	圆偏振，圆偏光
产品重量	45kg
结构特性	适合各种高度可任意调节，任意堆放、固定，3d与2d之间的转换调节，当设备不用时可个光学镜头下调至设备内部存放。

产品参数

型号	3d-show-003立式
适用兼容设备	符合dci标准和数字h的放映机（投影仪）
银幕要求	小于15m，增益在2.0以上的金属银幕
输入电压	220v 50hz 5a
信号输入端口	db25pinmale
透过率	40 ± 2
刷新率	120hz-210hz
适用影厅	90-1000坐席的影厅及大型歌剧院和狭小的放映机房
光学响应	< 140us
鬼影	小于其它品牌1.0%
工作原理	圆偏振，圆偏光
产品重量	13.6kg
结构特性	适合非常狭小放映机房，上下高度调节来方便3d与2d的转换

产品参数

型号	3d-show-002挂墙式
适用兼容设备	符合dci标准和数字h的放映机（投影仪）
银幕要求	小于15m，增益在2.0以上的金属银幕
输入电压	220v 50hz 5a
信号输入端口	db25pinmale
透过率	40 ± 2
刷新率	120hz-210hz
适用影厅	90-1000坐席的影厅及大型歌剧院和狭小的放映机房
光学响应	< 140us
鬼影	小于其它品牌1.0%
工作原理	圆偏振，圆偏光
产品重量	13.6kg
结构特性	适用于狭小的放映机放，挂墙固定左右移动来调节3d与2d之间的转换

公司简介

深圳市恒创宝莱科技有限公司位于广东省深圳市，毗邻香港,是一家致力于研发、制造、营销、培训、服务为一体的生产企业，秉着多元化的发展轨道及市场需求，于2008年建立关于3d立体眼镜的研发与生产，造就了深圳市拥有独立生产立体眼镜能力之一企业。

我司产品主要包括：各类3d立体眼镜（时分式、互补色、偏振光、光栅式、全真式、观屏镜、全息式等）、另有日食眼镜、激光眼镜、解码眼镜及其它光学片材、眼镜配件等。可以适用所有立体电影、立体电视、立体游戏、立体图文、3d医学设备以及太阳眼镜、光学眼镜、科教、玩具、娱乐、广告、led等众多领域。产品远销国内外各大中小城市，并得到各客户的认可和称赞。

我司拥有雄厚的实力及丰富的操作经验，产品通过en71，sgs，rosh，ce等检测认证，价格合理，质量上乘。

我司成立的宗旨是：“众志成城，共同进步，质量第一，信誉至上”秉着互惠互利原则，我们时刻为客户提供和创造有效的高品质服务，帮助我们的每个合作者实现更高、更有品质的回报。

"3D眼镜厂商，直销电影院设备，单机偏正系统"的型号为3D-HCBL-001/002/003，品牌是HCBL，加工定制为是