

现货销售HLSG系列小型混合制粒机 优质湿法制粒机

产品名称	现货销售HLSG系列小型混合制粒机 优质湿法制粒机
公司名称	上海天凡药机制造厂
价格	47000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:天福 型号:hlsG系列
公司地址	上海市松江区小昆山镇朱家浜路159号1幢一层南区
联系电话	021-57668183 13761537775

产品详情

一、主要特点：

- 1、物料在全不锈钢容器内混合，制粒。
- 2、三向翻滚混合，均匀度高，混合、制粒一步完成，符合药品生产的gmp要求。
- 3、与一般混合制粒设备比较，提高效率4-5倍，节约粘结剂用量15-25%，有安全保护装置，保证安全生产。

hlsG-10高效湿法制粒机主要技术参数

型号及规格	hlsG-10
料斗容积	10l
工作容量	2-6l
投料量（设比重0.5克/立方厘米）	1-3公斤/批
操作时间	混合约2分钟 制粒约7-14分钟/批
成品粒度	约 0.14- 1.5mm(12目-100目)
混合电机	2.2kw 6极
混合浆转速(变频调速)	50-500转/分

制粒电机	0.75kw 2极
制粒浆转速(变频调速)	50-3000转/分
压缩空气	0.3立方米 0.7mpa(用户自配)
冷却水接口	10mm
压缩空气口	10mm
主机尺寸(l × b × h)	1480 × 540 × 1300 mm
重量	330kg

hlsg-50高效湿法制粒机主要技术参数

型号及规格	hlsg-50
料斗容积	50l
投料量 (设比重0.5克/立方厘米)	8--20公斤/批
操作时间	混合约2分钟 制粒约7-14分钟/批
成品粒度	约 0.14- 1.5mm(12目-100目)
混合电机	5.5kw 6极
混合浆转速(变频调速)	25-500转/分
制粒电机	1.5kw 2极
制粒浆转速(变频调速)	50-3000转/分
压缩空气	0.3立方米 0.7mpa(用户自配)
冷却水接口	8mm
压缩空气口	12mm
主机尺寸(l × b × h)	1935 × 662 × 1575 mm
重量	400kg

hlsg-100高效湿法制粒机主要技术参数

型号及规格	hlsg-100
料斗容积	100l
投料量 (设比重0.5克/立方厘米)	15--40公斤/批
操作时间	混合约2分钟 制粒约7-14分钟/批
成品粒度	约 0.14- 1.5mm(12目-100目)
混合电机	7.5kw 6极
混合浆转速(变频调速)	30-250转/分
制粒电机	3kw 2极
制粒浆转速(变频调速)	50-3000转/分
压缩空气	0.3立方米 0.7mpa(用户自配)
冷却水接口	8mm
压缩空气口	12mm
主机尺寸(l × b × h)	2400 × 880 × 1560 mm
重量	700kg

"现货销售HLSG系列小型混合制粒机 优质湿法制粒机"的功率为3 (kw) , 应用领域是制药、食品化工等行业, 适用物料为多种可用, 加工定制是是, 重量为330 (kg) , 型号是HLSG系列, 转速为12 (r/min) , 规格是HLSG-10,HLSG-50,HLSG-100 , 传热面积为1.5 (m²) , 品牌是天福, 外形尺寸为1480 × 540 × 1300 (m)