特价批发EM1-AT-Z30喷射管日本FUSOSEIKI扶桑精机EM1-AT-Z30

产品名称	特价批发EM1-AT-Z30喷射管日本FUSOSEIKI扶桑精机EM1-AT-Z30
公司名称	深圳市久洋机电有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:风冷式油冷却器 品牌:fusoseiki扶桑精机
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗路17号创富时代名苑401室
联系电话	13530343269 13392825392

产品详情

特价批发em1-at-s80日本fusoseiki扶桑精机em1-at-s80喷射管

特价批发em1-at-z30喷射管日本fusoseiki扶桑精机em1-at-z30

特价批发em1-at-z30喷射管日本fusoseiki扶桑精机em1-at-z30

特价批发em1-at-s80日本fusoseiki扶桑精机em1-at-s80喷射管

日本fusoseiki扶桑精机冷却器用em1-at-s20喷雾器

日本fusoseiki扶桑精机冷却器用em1-at-s20喷雾器

em1-at-s40日本fusoseiki扶桑精机em1-at-s40喷雾器

em1-at-z40日本fusoseiki扶桑精机em1-at-z40喷雾器

em1-at-z40日本fusoseiki扶桑精机em1-at-z40喷雾器

em1-at-s40日本fusoseiki扶桑精机em1-at-s40喷雾器

日本fusoseiki扶桑精机供油冷却器em1-cm-s80久洋一级代理

日本fusoseiki扶桑精机供油冷却器em1-cm-s80久洋一级代理

fusoseiki日本扶桑精机em1-cm-z40供油冷却器大陆总代理

日本扶桑精机lumina|em1-cm-z60供油冷却器久洋一级代理

日本扶桑精机fusoseiki，em1-cm-s30 供油冷却器特点：

日本扶桑精机lumina|em1-cm-z60供油冷却器久洋一级代理

联系人：欧阳先生

手机：13530343269

电话：0755-89232367

qq:196608421

我公司深圳市久洋机电有限公司是日本扶桑精机fusoseiki又叫（日本露明纳lumina）中国区域总代理，价格最低，货期只需30天 。承诺所有商品均为原装正品 不是正品假一赔十。

日本扶桑精机em1-cm-s40供油冷却器fusoseiki大陆总代理

日本扶桑精机fusoseiki，em1-cm-s30 供油冷却器中国总代理

扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザem1-at-s40 ｓ４０ｃｍ付

日本扶桑精机fusoseiki/em1-cm-s40半干式供油冷却器用1轴喷雾器

em1-at-s40　带有s40cm

扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｚ４０ ｚ４０ｃｍ付

日本扶桑精机fusoseiki/em1-cm-z40半干式供油冷却器用1轴喷雾器

em1-at-z40　带有z40cm

扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｓ４０ ｓ４０ｃｍ付品番 em1-at-s40

扶桑精機(株) 扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｚ４０ ｚ４０ｃｍ付品番 em1-at-z40

扶桑精機(株) 扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｓ２０ ｓ２０ｃｍ付品番 em1-at-s20 -

扶桑精機(株) 扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｓ８０ ｓ８０ｃｍ付品番 em1-at-s80

扶桑精機(株) 扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｚ３０ ｚ３０ｃｍ付品番 em1-at-z30 -

扶桑精機(株) 扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｚ５０ ｚ５０ｃｍ付品番 em1-at-z50-

扶桑精機(株) 扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｓ３０ｓ３０ｃｍ付品番 em1-at-s30-

扶桑精機(株) 扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｓ５０ｓ５０ｃｍ付品番 em1-at-s50

扶桑精機(株) 扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｓ６０ｓ６０ｃｍ付品番 em1-at-s60

扶桑精機(株) 扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｚ２０ｚ２０ｃｍ付品番 em1-at-z20-

扶桑精機(株) 扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｚ６０ｚ６０ｃｍ付品番 em1-at-z60

扶桑精機(株)

扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｓ２０ ｓ２０ｃｍ付品番 em1-at-s20

日本扶桑精机fusoseiki/em1-cm-s20半干式供油冷却器用1轴喷雾器

em1-at-s20 带有s20cm

扶桑 マジックカットｅ－ミスト１軸アトマイザｅｍ１－ａｔ－ｓ８０ ｓ８０ｃｍ付品番 em1-at-s80

特点：

半干式供油冷却器。

即使肉眼看不到的微量的油，也可以通过液量检测器进行微量调节。

。

通过液量的控制，可作半干式供油、雾状供油和以润滑为主等方面。能根据用途进行使用。

安装简单，可用于任何机械上形状：软铜管。

适用流体：液体

品名：s型喷雾器1轴用重量：450g

用途 钻孔机，雕刻机，研磨机，切削机等的润滑、冷却和排除切削粉末流水作业的无人给油。

最适合用于铝，不锈钢的切削。

日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑 マジックカットｅ－ミストｅｍ１－ｃｍ－ｓ４０１軸ｃｍセットｓ４０ｃｍ付 品番 em1-cm-s40 発注コード 119-6243 日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina 扶桑 マジックカットｅ－ミストｅｍ１－ｃｍ－ｚ３０

１軸ｃｍセットｚ３０ｃｍ付 品番 em1-cm-z30 扶桑精機(株) 日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑
マジックカットｅ－ミストｅｍ１－ｃｍ－ｓ２０ １軸ｃｍセットｓ２０ｃｍ付 品番 em1-cm-s20 扶桑精機(株) 日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑
マジックカットｅ－ミストｅｍ１－ｃｍ－ｓ５０ １軸ｃｍセットｓ５０ｃｍ付 品番 em1-cm-s50 扶桑精機(株)

e-喷雾是环保的半干式供油冷却机。它每小时把5-10cc的极微量的切削油变成雾状，然后向刀口喷射，进行冷却和润滑。这样不只控制了油的使用量，还把 使用后处理的麻烦和成本控制在最低限度。

环保的半干式切削

只把极微量的油变成寒冷的雾然后喷射，因此不需要回收油。产品的洗涤处理也大为减轻，并可把废液及其处理过程中所产生的对环境的影响控制到最低限度。 精工卓越，大幅度降低了成本。人们认为在切削加工中，成本的三分之一是切削油。《e-喷雾》不只降低了切削液的成本，并大幅度减轻了产品洗涤的成本和废液的处理成本。冷风加工时相对会降低工件的表面光洁度，并缩短刀工具的寿命。但是《e-喷雾》不会降低这样的性能。 操作这样简单！而且价格低廉。魔术切削是1965年上市的。从那时起，我公司积累了众多的技术。因此研制的产品功能良好，而且价格低廉。可简单地安装在任何机械上。购买当天就能使用。 ·
通过液量的控制，可作半干式供油、雾状供油和以润滑为主等方面。能根据用途进行使用。 ·
可同时进行润滑、冷却和排除切削粉末。 · 通过液量检测器，可进行微量调节。 ·
大幅度降低了切削液的麻烦和成本。而且又环保。 · 安装简单，可用于任何机械上 ·
提高了工具寿命 · 提高了工件表面光洁度 ·
喷射管体积细小，提高了耐用性和使用上的自由度. · 成本和性能处于最佳平衡状态 ·
使用特别研制的油，可发挥最大的效果。

日本fusoseiki扶桑精机em1-cm-s40供油冷却器大陆总代理

日本扶桑精机fusoseiki 供油冷却器em1-cm-z30现货特价

日本fusoseiki扶桑精机em1-cm-s40供油冷却器大陆总代理

日本扶桑精机em1-cm-s40供油冷却器fusoseiki大陆总代理

em1-cm-s40

日本扶桑精机fusoseiki 供油冷却器em1-cm-z30现货特价

日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑 マジックカットｅ－ミストｅｍ１－ｃｍ－ｚ２０
１軸ｃｍセットｚ２０ｃｍ付 品番 em1-cm-z20 扶桑精機(株) 扶桑
マジックカットｅ－ミストｅｍ１－ｃｍ－ｓ６０ １軸ｃｍセットｓ６０ｃｍ付 品番 em1-cm-s60 扶桑精機(株) 日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑
マジックカットｅ－ミストｅｍ１－ｃｍ－ｓ８０ １軸ｃｍセットｓ８０ｃｍ付 品番 em1-cm-s80 扶桑精機(株) 扶桑 マジックカットｅ－ミストｅｍ１－ｃｍ－ｚ５０
１軸ｃｍセットｚ５０ｃｍ付 品番 em1-cm-z50 日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑精機(株) 扶桑
マジックカットｅ－ミストｅｍ１－ｃｍ－ｚ６０ １軸ｃｍセットｚ６０ｃｍ付 品番 em1-cm-z60 扶桑精機(株 扶桑精機(株)日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina 扶桑
マジックカットｅ－ミストｅｍ１－ｃｍ－ｓ３０ １軸ｃｍセットｓ３０ｃｍ付 品番 em1-cm-s30 扶桑精機(株)

日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑 マジックカットｅ－ミストｅｍ１－ｃｍ－ｚ４０
１軸ｃｍセットｚ４０ｃｍ付 品番 em1-cm-z40 発注コード 119-6251 扶桑精機(株)

"特价批发EM1-AT-Z30喷射管日本FUSOSEIKI扶桑精机EM1-AT-Z30"的功率为900（KW），结构形式是立式，温度范围为-10-50，加工定制是否，类型为风冷式油冷却器，重量是4.5（kg），型号为EM1-AT-Z30，型号种类是EM1-AT-Z30，规格为EM1-AT-Z30，品牌是FUSOSEIKI扶桑精机，用途为可同时进行润滑、冷却和排除切削粉末，外形尺寸是200X450（m）