

佛山盈丰TD-208电话交换机 程控电话交换机

产品名称	佛山盈丰TD-208电话交换机 程控电话交换机
公司名称	广州市越秀区真玮办公用品经营部
价格	350.00/台
规格参数	产品类型:电话交换机 品牌:盈丰 型号:td-208
公司地址	中国 广东 广州市 越秀区大沙头四马路8号金海印电器广场B5-18档
联系电话	86-2083780586 13502419816

产品详情

佛山盈丰td-208电话交换机 程控电话交换机主要功能1. 计费(可选)2. 可扩充(可选)3. 内/外线来电显示4. 外线来电显示二次转移5. 三段电脑话务员6. ip拨号功能7. 外线分组8. 遇忙转移9. 无人接听转移10. 弹性编码11. 来电代接12. 呼出限制13. 电脑值班或人工值班14. 日间夜间不同服务方式型号:td-208/308/408/212/312/412/216/316/416外线:2-4分机:8-16

佛山盈丰电子交换机系统编程 (2+8/3+8)	
分机使用功能	
项目	操作码说明
拨打外线	直接或0出外线
指定使用某外线	8+外线代码 (1 - 4)
日间工作状态设定	900
夜间工作状态设定	901
取回被保留的外线	94
录制各段电脑话务员	950 - 952 (只能在11分机)
监听各段电脑话务员	953 - 955 (只能在11分机)
遇忙或25秒无人接转移	96+分机号码
取消遇忙或无人接转移	960
快速代接响铃分机	#
外线保留	flash+98

编程代码	99	
佛山盈丰电子交换机系统编程		
项目	操作码	说明
进入编程状态	*99 abcd #	a . b . c . d为四位系统密码
外线接入系统设置	51 m 1#	第m外线端口接入了外线
	51 m 0#	第m外线端口没有接入外线
外线打入方式	52 m 1#	日间第m条外线打入为电脑应答
	52 m 0#	日间第m条外线打入为人工应答
	53 m 1#	夜间第m条外线打入为电脑应答
	53 m 0#	夜间第m条外线打入为人工应答
外线打入响铃分机	1 m ab 1#	日间第m条外线打入响铃ab分机
	1 m ab 0#	日间第m条外线打入不响铃ab分机
	2m ab 1#	夜间第m条外线打入响铃ab分机
	2m ab 0#	夜间第m条外线打入不响铃ab分机
分机使用外线设置	3 m ab 1#	ab分机限制使用第m条外线
	3 m ab 3#	ab分机不限制使用第m条外线
分机打出方式	41 ab 0#	ab分机直线外线
	41 ab 1#	ab分机拨“0”出外线
分机外线使用权	35 ab 1#	ab分机不能打外线
	35 ab 0#	ab分机能打外线
分机长途权	36 ab 1#	分机不能打国内长途及特殊码
	36 ab 0#	ab分机能打国内长途及特殊码
分机国际长途权	37 ab 1#	ab分机不能打国际长途
	37 ab 0#	ab分机能打国际长途
分机外线限时	43 ab 1#	ab分机限时5分钟
	43 ab 0#	ab分机不限时5分钟
	44 ab 1#	ab分机限时10分钟
	44 ab 0#	ab分机不限时10分钟
ip功能设置	38 ab 1#	分机ab开放ip功能
	38 ab 0#	分机ab不开放ip功能
分机弹性编码	8 ab ab#	ab为新密码
系统密码更改	0abcde#	abcd为新密码
限制码设置	6 n abcde#	n =1—5, abcd为限制码
ip号码设置	7 abcde.....	abcde.....为ip引导码
系统软复位	995*5*#	恢复至出厂状态

"佛山盈丰TD-208电话交换机 程控电话交换机"的分机数为8，型号是TD-208，群呼通路数量为2，中继线数是2，品牌为盈丰，产品类型是电话交换机，最大电源消耗为20（w），专用话机数量是2，普通话机数量为8