

耐火材料用 水镁石纤维 河北灵寿

产品名称	耐火材料用 水镁石纤维 河北灵寿
公司名称	灵寿县点金矿产品加工厂
价格	8500.00/吨
规格参数	产地:河北灵寿 mgo > :61-65 (%) cao < :0.2 (%)
公司地址	河北石家庄市河北石家庄灵寿县
联系电话	086 0311 86540102 13832148485

产品详情

水镁石纤维[mg(oh)2]，是一种国内外罕见的纤维状氢氧化镁石，具有颜色洁白、易劈分、出绒率高等特点，其独特而优异的性能及低廉的价格，成为当今首选石棉天然代用品，作为增强、补强材料和添加剂，主要应用于无石棉水泥、橡胶、制动、摩擦、密封、保温隔热、涂料、纺织、吸附剂、阻燃剂等制品。

1.纤维水镁石的化学分子式为：

mg(oh)2,其理论化学成份为： mgo:69.11%,h2o:30.89%

2.纤维水镁石的化学成份

化学成份chemical ampesitin	sio2	mgo	al2o3	fe2o3	feo	c
含量(%)content(%)	1-3	61-65	0.27	0.6-1.9	2-6	0

纤维水镁石的物理性质和化学性质

1.物理性质

纤维类型：纵纤维

比重：2.44

抗拉强度：892.4-1283.7mpa，属中等抗拉强度

耐热性：脱水温度为400-500，熔点1960

导热系数：0.131-0.213w/m.k

电阻率： $\rho_v=5.9 \times 10$ （.cm）

$\rho_s=3.6-4.5 \times 10$ （.cm）

2.化学性质

碱失量：2.03%

酸失量：84.4%

"供应耐火材料用

水镁石纤维"的产地为河北灵寿，MgO > 是61-65（%），CaO < 为0.2（%），Fe₂O₃ < 是0.6-1.0（%）