

一级代理台湾万濠VMS-2010G影像仪二次元

产品名称	一级代理台湾万濠VMS-2010G影像仪二次元
公司名称	东莞市正凯精密仪器有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:rational/万濠 分辨率:0.001 (mm)
公司地址	东莞市长安镇厦边社区振安西路188号业安大厦707室
联系电话	13712169571

产品详情

品名：影像测量仪（台湾万濠） 型号：vms-2010g

产品特点：该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有rs-232接口，与电脑连接后，采用专门测量软件m2d可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统。

产品技术规格参数：

1.工作台：金属台尺寸：404*228mm 玻璃台尺寸：260*160mm

运动行程：200*100mm 仪器重量：110kg

外形尺寸：长*宽*高（mm）540*560*850

z轴升降行程：150mm 工作距离：108mm

x、y坐标数显解析度：0.5 μm，

x、y坐标示值误差：（3+l/75）μm（l为被测长度，单位：mm）

2.影像系统：摄像机：彩色1/3" ccd摄像机 双焦物镜倍率：0.7-4.5x

视频总倍率：40-255x 表面光源与透射光源均用led，亮度可调

物方视场：7-1.1mm 电源：180v（ac）-260v（ac） 50hz

3.仪器配件： 1*镜筒（标配） 0.5*镜筒（选配） 工作距离

变焦镜 0.7x-4.5x
0.7x-4.5x (mm)

附加镜 视频倍率 物方视场 (mm) 视频倍率 物方视场 (mm)

0.5x (选) 20x-128x 14-2.2 10x-65x 28-4.4 189

标配 40x-255x 7-1.1 20x-130x 14-2.2 108

2x (选) 80x-510x 3.5-0.6 40x-260x 7-1.1 38

4.标准配备：1.1/3彩色ccd摄像机；2.变焦物镜：0.7x-4.5x；3.m2d-img软件

cpj-3000 系列

反向测量投影仪

cpj-3000z 系列

正像投影仪

仪器用途:

cpj-3000系列全正像数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器.影像与工件完全同向，正立直观。

用于机械、仪表、电子、轻工等行业；院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状，如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。

仪器特点 仪器光学系统质量优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%；坐标测量示值误差可达 $(3+l/75)\mu\text{m}$

l为被测长度(单位：mm)；仪器配有专用微型打印机和脚踏开关，数据输出和采样十分方便。

仪器类型

反向:cpj-3007 cpj-3010 cpj-3015

正向:cpj-3007z cpj-3010z cpj-3015z

工作台金属台面尺寸(mm)260 × 152 306 × 152 340 × 152

玻璃台面尺寸(mm) 125 × 100 175 × 100 196 × 96

x坐标行程(mm) 75 100 150

y坐标行程(mm) 50 50 50

z坐标行程(mm) 90 (调焦) 90 (调焦) 90 (调焦)

仪器测量精度(μm) 3+I/75 3+I/50 3+I/25

x, y坐标数显分辨率 0.001 投影屏

投影屏尺寸 (mm) \varnothing 312 ,

使用范围 $> \varnothing$ 300 (刻有米字线)

投影屏旋转范围 $0 \sim 360^\circ$

旋转角度数显分辨率 1' 或 0.01°

物镜放大倍数 10x(必备) 20x(选) 50x(选) 100x(选)

物方线视场 (mm) \varnothing 30 \varnothing 15 \varnothing 6 \varnothing 3

物方工作距 (mm) 77.7 44.3 38.4 25.3

数据处理系统 dc-3000

多功能数据处理系统, 全中文显示可做多点采样, 坐标旋转, 点、线、距离、角度测量。

仪器照明

透射与反射照明光源均为 24V, 150

W卤素灯仪器电源 110V/ 220V(AC), 50/60Hz ,

总功率400W 冷却方式 强制风冷 (3只轴流风扇)

外形尺寸 长 \times 宽 \times 高(mm) 770 \times 550 \times 1100 770 \times 550 \times 1100 770 \times 550 \times 1100

仪器重量 单位:kg 120 125 130

选配件 微型打印机、光学寻边器、m2d软件等; 详情请查阅投影仪附件说明。

"一级代理台湾万濠VMS-2010G影像仪二次元"的品牌为Rational/万濠, 型号是VMS-1510G, VMS-2010G, VMS-2515G, VMS-3020G, VMS-4030G, VMS-5030G, 分辨率为0.001 (mm), 测量行程是200*100 (mm), 放大倍率为10. 20. 50. 100, 操作方式是程序控制, 测量精度为0.001, 外形尺寸(长*宽*高)是标准 (mm)