## 国产煤油 专用通用煤油 打火机耗材配件批发 质量一般量不足

产品名称	国产煤油 专用通用煤油 打火机耗材配件批发 质量一般量不足
公司名称	义乌市海飞打火机商行
价格	2.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 金华 义乌市 赵宅五区10幢2号
联系电话	86 0579 85578841 18969383609

## 产品详情

国产油灌装,价格实惠,但是质量一般量不足,对此要求太高的请勿拍,一分钱一分货的道理大家都懂 谢谢

打火机的主要部件是发火机构和贮气箱。发火机构动作时,迸出火花射向燃气区,将燃气引燃。发火机构是打火机演变中的最活跃部分,也是结构较复杂的部分。根据发火机构的特点,打火机可分为火石钢轮打

打火机

火机、压电陶瓷打火机、磁感应打火机、电池打火机、太阳能打火机、微电脑打火机6类。它们的燃料被引燃过程大致相同,主要差异在于发火机构如何发火。

打火机所使用的燃料主要是可燃性气体。早期多用汽油,因有异味,现已很少使用。现多采用丁烷、丙烷类和石油液化气。它们经加压后充入封闭气箱,一旦释放至空气中便吸热气化而迅速膨胀,极易点燃。丁烷(ch3ch2ch2ch3)又名正丁烷,是两种有相同分子式(c4h10)的烷烃碳氢化合物的统称。包括:正丁烷和异丁烷 (2-甲基丙烷). 丁烷是一种易燃,无色,容易被液化的气体。是发展石油化工、有机原料的重要原料,其用途日益受到重视。

性质:无色可燃性气体。熔点—13535c,沸点—05c,相对密度0.5730(25c),折射率13326(20c),临界温度—15201c,临界压力152010c,临界压力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力152011c,临界工力

空气形成爆炸混合物,爆炸极限为19%~84%(夕)。

生产工艺:本品存在于油田气、湿天然气和裂化气中,如石油化工轻油裂解制乙烯装置中,联产的碳四烃,约为乙烯产量的40%;石油炼厂催化裂化装置所产的碳四烃,约占装置处理量的6%,经分离可得丁烷。1、从油田气和湿天然气分离:将其加压冷凝分离以后,可得含丙烷、丁烷的液化石油气,再用蒸馏法分离可得丙烷和丁烷。2、从石油裂化的碳四馏分分离:例如,石脑油中等深度裂解产物中含丁烷约占65%,重质馏分裂解产物中丁烷含量则更低。近年来,有的炼厂催化装置改用分子筛催化剂以及加氢裂化工艺,致使炼厂气中丁烷产率有所提高,丁烯产率有所下降。其丁烷分离过程如下。来自催化裂化装置的尾气,经分馏、分离碳三、异丁烯和碳五馏分以后,从塔底进入前乙情莽取蒸馏塔,自萃取蒸馏塔顶则得到90%以上的丁烷。

## 各种打火机油出售

还有多种怀炉油有售:

355ml 打火机/万次火柴/油机/怀炉专用油

正品133ml打火机/万次火柴/油机/怀炉专用油怀炉专用油

塑料瓶怀炉专用油

125ml正品打火机/万次火柴/油机/怀炉专用油

"供应国产煤油 专用通用煤油 打火机耗材配件批发 质量一般量不足"的适用送礼场合为广告促销,商务馈赠,节日,生日,展销会,公关策划,其他,类别是煤油,产品类别为打火机配件,品牌是海飞,货号为ciyu国产油,加工定制是是,加印LOGO为可以,箱装数量是192,产地为义乌