

# 960芯光缆交接箱 三网合一共建共享光纤配线架功能性能

产品名称	960芯光缆交接箱 三网合一共建共享光纤配线架功能性能
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 960芯光缆交接箱 三网合一共建共享光纤配线架功能性能

宁波远捷免跳接光缆交接箱是用于FTTX光缆通信网络中光缆端接、分配、调度、光信号分配，主要原料由SMC 纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲，在1965年左右，美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末，引进了国外SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能，性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。）

960????????960????????960?SMC????960????????960????????960????????960????????960????????960????????960????????960????????960????????

????72??96??144??216??288??432??567??684??720??864??1152?

????????????SMC

?????? ?? ?? ??FTTH FTTB FTTX FTTP

??



??????

????

?????-40??+40?

?????-40??+60?

??????95%?+40???

?????70Kpa?106Kpa

??????

??????1310nm 1550nm

????????????????????0.5dB;

?????APC????????60dB;UPC????????50dB?PC????????40dB.

????????????????????2x104M????????500V?

??????±55?±2??????16????????????1???????????

????????????????????3000V?DC??1min??????????

????????????????????????

????????????????GB4208/1P53???

?????80Kpa??±60°????????????15min???????????

????????????????1000N

????500N

????300N

????????????????X?Y?Z???????????

??????300m/s2??????6ms??????????????????

????????????????10??

??40mm?

光纤通信的系统是通过多个部分组成的，光纤通信系统是通过光波作为载体的，并将光纤作为传输介质，光纤通信主要是由光发射机以及光接收机，光中继器以及光纤连接器和耦合器无源器件所组成[1]。光模块则是光纤通信系统当中比较核心的器件，这一器件的性能对整体通信系统传输的质量就有着直接性的影响。系统构成当中，光发射机是比较重要的，主要的作用是进行光电转换信号；光接收器部件则是通过光检测器以及光放大器构成的，主要是将光纤以及光缆探测器光转变为电信号，在弱信号电平经放大电路发送到接收机；系统构成中的中继器部件，则是通过光检测器以及光源和判决再生电路所构成的，主要的作用就是作为光信号传输衰弱的补偿，以及对脉冲波形的校正；系统构成中的光纤构建就是把一个调制的光信号对电缆以及光纤长距离传输，耦合到光检测器接收器进行发送信息，这样就完成了整个任务；系统中的光纤连接器也是比较重要的部件，主要是用在耦合器中。