

PCTG美国伊士曼0603 代理商

产品名称	PCTG美国伊士曼0603 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国伊士曼代理商 型号:0603 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

规格

25kg

加工定制

否

封装

原厂原包

类型

标准料

牌号

0603

销售方式

品牌经销

材质特性

耐水解

颜色

本色

产地

美国伊士曼

加工级别

注塑级

材料用途

电气应用

可售卖地

全国

型号

0603

外观形状

颗粒状

品牌

美国伊士曼

0603

二醇类改性PET#|PETG

伊斯曼化学

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

1.27

相比于流动态的膜收缩.3.2-mm(0.125in.)厚度

0.002-0.005mm/mm(0.002-0.005in./in.)

物理性能额定值单位测试方法

90%

光雾

0.2%

机械性能额定值单位测试方法

67MPa

悬梁式冲击强度

(切口)

9.4kJ/m

(切口)

4.4kJ/m

冲击强度

(未切口)

NB

(未切口)

NB

拉伸模量

2030MPa(2.9 × 10 psi)

拉伸应力

30MPa(4300 psi)

50MPa(7200 psi)

拉伸率

180%

4.4%

拉伸强度

		48MPa 29MPa
挠曲模量		2060MPa(3.0 × 10 psi)
		2100MPa
拉伸模量		2000MPa
洛氏硬度 (R刻度)		108
挠曲强度		68 MPa(9800 psi)
伸张度		
		4% 200%
悬梁式冲击强度		
(切口)		105 J/m(1.9 ft.lbf/in.)
(切口)		40 J/m(0.7 ft.lbf/in.)
册 1 冲击能额定值单位测试方法		71 (160)
册 2 冲击能额定值单位测试方法		
		70 62
		70 (158) 62 (143)