

大型移动式水力排烟机消防排烟机锂电消防排烟机

产品名称	大型移动式水力排烟机消防排烟机锂电消防排烟机
公司名称	北京神州鑫创科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市房山区琉璃河镇白庄九区1号-203
联系电话	13552857583

产品详情

大型移动式水力排烟机针对排烟机进入应用场合内部困难，在高温易燃易爆场合的防爆要求，研制了利用压力水源作为动力的防爆型大型移动消防排烟装备，采用反力驱动型式，解决了回水循环的管路铺设问题；兼具可移动和排烟量大的特点，额定供水压力：1.0 MPa下，喷雾量：10.3 L/s，排烟量 60000 m³/h，可同时喷射水雾冷却降温，排烟量大。采用一种可以上下楼梯的行走机构，可以实现在在灭火救援现场只需要一人操作就可以实现上楼或下楼动作，大大节省搬运时间和人力，操作简便。成果已在上海、宁夏、四川、吉林、内蒙古等地试点应用，并配合该装备开展了排烟操法演练，达到了很好的效果。

大型移动式水力排烟机引射风量数倍于风机本身所具备的风量，使该成果的排风封堵能力大大增加，可深入建筑内部、楼梯间、大型仓库、建筑通道、地铁隧道、船舶等火灾现场进行排烟送风、冷却降温；可以用于易燃、易爆、有毒及高温等危险场所的排烟洗消、冷却、稀释有毒物质；可和消防水枪配合进行战术应用，保护消防员内攻并进行排烟作业。

YYS1.6/56-612性能参数

*涡轮风叶： 560mm × 7片

*额定工作压力：0.85-1.6MPa

*功率：6.7KW

*引擎消耗：620 L/min @ 10 bar

*排烟量：61200m/h

*重量：52kg

*体积：673 × 765 × 785 mm

基本符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。用于火灾现场排除烟气的消防排烟机。

- 1、水驱动排烟机，人力可以搬运，具有方便上下楼梯的星型轮子。轮子具有锁止装置。具有仰俯机构。
- 2、总质量 85kg。
- 3、水源供水流量 15L/s，额定工作压力 1MPa。接口为80mm卡式雄接口。
- 4、额定风力流量 60000m³/h。

大型移动式水力排烟机针对排烟机进入应用场合内部困难，在高温易燃易爆场合的防爆要求，研制了利用压力水源作为动力的防爆型大型移动消防排烟装备，采用反力驱动型式，解决了回水循环的管路铺设问题；兼具可移动和排烟量大的特点，额定供水压力：1.0 MPa下，喷雾量：15 L/s，排烟量 60000 m³/h，可同时喷射水雾冷却降温，排烟量大。采用一种可以上下楼梯的行走机构，可以实现在在灭火救援现场只需要一人操作就可以实现上楼或下楼动作，大大节省搬运时间和人力，操作简便。成果已在上海、宁夏、四川、吉林、内蒙古等地试点应用，并配合该装备开展了排烟操法演练，达到了很好的效果。

1、性能参数

型号：YXS1.0/11.7-60

接口公称通径:DN80/65

额定工作压力:1.0 (MPa)

压力范围: 0.5 ~ 1.4 (MPa)

质量: 75 (kg)

工作压力:1.0(MPa)

供水流量:15 (L/s)

大排烟量: 60000 m³/h

型号	LDPY-01
风机性能	
排烟量	9000-12000m ³ /h
风筒倾角	± 90 °
风量调节	旋钮式
续航时间	75min
动力系统	
型式	无刷电机
输出功率	850w
转速规格	3000rpm
工作电压	48v
电池系统	锂离子电池
其他	

体积
重量

660*280*660mm
32kg