

约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源

产品名称	约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源

约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源约顿蓄电池免维护不间断应急高压电源

约顿蓄电池使用说明书：

1、储存与运输

在整个储存与运输过程中，请保持电池总是处于竖直状态，避免倾斜、倒置以防酸液泄漏

请将电池储存于干冷的环境中，环境温度应至少保持在30 以下

请不要移去电柱的保护罩

请严格执行先进先出的仓储原则

保持电池为完全充电状态，每6个月充电一次，方法按照第5部分：补充电

2、初次使用

如电池电压在12.6伏特以下，请即充电

如发现起动能量不足，请即充电

利用前注重事项

确保正在电池和装备之间和四周的绝缘办法。不充实的绝缘办法电击、短路发烧、冒烟或熄灭。

充电利用充电器，间接连正在直流电源大概会引发电池走漏、发烧或熄灭。

因为自放电，电池容量会迟钝。正在长工夫后运用前，请从头对电池充电。

留意事项

利用与平安

铅酸蓄电池运用，情况温度幸亏 25 ± 10 的事情。

铅酸蓄电池正在这些前提下利用将非常：导电毗连，不严峻过充，热源不间接辐射，连结。

安装留意事项

蓄电池应分开热源和易发生火花的天，其平安应大于0.5m。

蓄电池应制止阳光直射，不克不及置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和侵蚀气体的情况中。

安装天应有充足的承载本领。

因为电池组件电压较高，存在电击伤害，因而装卸导电毗连条时应利用绝缘东西，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池正在安装搬运历程，只能运用非金属吊带，不克不及钢丝绳等。5.脏污的毗连条或不精密的毗连电池打火，乃至电池组，是以安装时应细致并扫除条上的脏污，拧紧毗连条。

差别容量、差别的蓄电池不克不及互连利用，安装终件和导通电池体系前，应认真查抄电池体系的总电压和正、负极，以包管安装准确。

约顿蓄电池6-GFM-50 12V50AH规格及型号约顿蓄电池6-GFM-50 12V50AH规格及型号