

海德汉Heidenhain 旋转编码器ROD426

产品名称	海德汉Heidenhain 旋转编码器ROD426
公司名称	深圳市华天盛世科技有限公司
价格	2500.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:heidenhain 型号:rod426125001
公司地址	深圳市龙岗区横岗华西二路1号鼎盛创意园212
联系电话	0755-82256835 13530203822

产品详情

海德汉heidenhan公司生产的用于数控机床的直线光栅尺几乎可以适应任何应用.广泛用于铣床,加工中心,镗床,车床和磨床.是高精度定位和高速加工不可或缺的必备条件.

Ic400系列-Ic483,Ic493f,Ic493m

Ic100系列-Ic183,Ic193f,Ic193m

If481 If183

Is400系列-Is487,Is477

Is100系列-Is187,Is177

Ib382

海德汉heidenhan公司生产的旋转编码器是测量旋转运动,角速度的传感器,也可与机械测量设备一起(如丝杆)测量直线运动.应用领域包括电机,机床,印刷机,木工机械,纺织机械,机器人和运送设备以及各种测量,测试和检验设备.

部分产品如下:

ecn/eqn/ern 1100系列

ecn/eqn/ern 1300系列

eci/eqi 1100系列

eci/eqi 1300系列

ero1200系列,ero 1400系列

rgb a80 02

roc424.5ds1-12b12

rod 1423.002

rod 1424 039b 7925

rod 1424,002. 1250625/k4

rod 1424.003-1024 id nr 25004024

rod 1424.003-1250 id nr 25004003

rod 1424.003-625 id nr 25004001

rod 1424.039b/1250

rod 320.001-500 id nr 538 723-53

rod 320.002-2500 id nr 25484701

rod 420d.013 500 id nr: 245 810 02

rod 426 1000 01 id nr 376 846-78

rod 426 2500 01 nr 376846-07

rod 426b-1250 id nr 25168186

rod 426e-1024 id nr 232 956 05

id nr 25168186 id nr 232 956 05

hr 150 5000 id.nr 217 978 01

lida 101 lida scale 1640mm +/- 5um id no 311132-34

lida 18 lida 18 scanning head 1vpp id no. 311129-01

lida 190 (id nr 215107-2m)

ls 107 640mm id nr 2640494z

ls703 linear scale 720mm id nr 216 750 10

Is703 linear scale ml670mm id nr 216750w2

Is704 linear scale ml1240mm id nr 23713339

Is403 linear scale ml120mm id nr 22652022

Is407 linear scale ml470mm id nr 23713373

Is701 linear scale ml170mm id nr 001r05f

Is707 1240mm linear scale id 21748424

Is903 linear scale ml120mm id nr 023r07f

Ic182 20 μ m id:368604-03

Ic 182 440mmid.nr.:368563-03

Ic-192f.1240mmid.nr.:387089-11

Ic 483 id.nr.:557649-03

Ic 192 f 840 id.nr.:387086-08

Ic 192 f 940 id.nr.:387086-09

Ic182-440 id:368563-03

Ic192 640mm id:387089-05 substitute for :id:360676-05

Ic183 ml540 +/-3 μ id.nr:557680-05.

Ic193f ml1340 +/-5um id.nr:557676-13

Ic193f ml1540 +/-5um id.nr:557676-15

Ic 182/20 μ m ml140mm id.nr.387092-50

Ic 183 ml740mm accuracy+/-3um id.nr 557680-07

Ic 183 ml140mm accuracy+/-3um id.nr 557680-01

ern 1024 2048 imp in.dr.385489-56

ern 420 id:385420-53 光栅尺

ern 421 2500 id:538723-51

ern430 2048 id-nr.385430-28

ern1387 385487-51

ern431-1024 id:385438-31

ern1331-1024 id:538727-52

ern120.500 id.nr:377101-3c

ern 1381-2048 nr.385489-56

ern1380 1000 id-nr:350272-12

ern 1387 2048 id.nr.:385487-51

ern 1331 id.nr.:538727-55

ern 430 1024id.nr.:385438-11

ern 430 2048imp id.nr:385430-02

ern 430 id.nr.:385438-26

ern1387.020-2048 id-nr.:385487-03

rcn729 id-nr.:529717-01

rcn 226 id:533110-01

ecn113.2048 id:528100-30

rod 280 18000imp,id.-nr.:512132-31

rod436,1024 id:317393-55

rod1080 3600,id.:322802-33

rod 486 2048imp id.nr.:376886-31

rod 486 5000imp id.nr.:376886-0b

rod 426 id.nr:376846-ka

rod 436 2000 id.-nr. 376836-25

roq 425 512 631703-07

rod1030 100 id.nr. : 534901-53

rod 430 5000 376834-3s

rod 426 id.-nr. 376846-58

rod436 1024 id : 376836-20

rod426/720 376846-lz

rod426-4500 id-nr:376846-rs

rod426-2000 id:376846-lp

"海德汉Heidenhain 旋转编码器ROD426"的材料物理性质为导体，材料晶体结构是单晶，型号为ROD42612 5001，输出信号是模拟型，材料为金属，品牌是Heidenhain，种类为角度，加工定制是否，制作工艺为集成