## 工业软管泵拜尔波瓦软管泵软管应用干陶瓷浆料速凝剂

产品名称	工业软管泵拜尔波瓦软管泵软管应用于陶瓷浆料速凝剂
公司名称	上海霸宝机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海路3369弄1幢117室-4
联系电话	021-61023700 18016314280

## 产品详情

无阀、无密封,同介质接触的部件是橡胶软管的内腔,压缩软管的转子完全独立于介质之外。 此外,没有其它泵种比软管泵具有更好的自吸能力,几乎可以产生真空来吸液;输送含气液、泡沫液而无气阻; 输送高粘度介质也是强项;每转固定的排量而与出口压力无关,是计量泵。

种种优势,使软管泵越来越广泛应用于采矿、食品加工、酿造、陶瓷、水处理等行业。一台软管泵寿命在7-10年,大的挑战在于软管泵的软管,它是软管泵的核心部件,其寿命直接关系到泵的使用成本。可以这么说,软管泵的设计是围绕软管寿命来进行的。种是滑靴式设计(滑靴式软管泵)。软管在泵腔中成U形或弓形;两个或两个以上的滑靴(滑块)被固定安装在转轮(转臂)上,以滑动的方式压缩软管。转轮每旋转一周压缩软管二次或多次(取决于滑靴数量)。这种滑动压缩方式对软管的损伤是大的,如同高速行驶的车辆突然急刹车,以滑动方式前行,对轮胎和路面的损伤可想而知。因为产生大量的磨擦热,为保证正常运行,泵腔中约一半充满着润滑油(CMD2462),一方面为了降低磨擦系数,更主要的是为了将产生的磨擦热传递到泵体从而排出泵外,以保证泵的正常运转。