

## 硅胶输送机\_25升噪音低输送机-yuantouchangjia

产品名称	硅胶输送机_25升噪音低输送机-yuantouchangjia
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 硅胶输送机\_25升噪音低输送机-yuantouchangjia

上海广志自动化设备有限公司主营聚酯灌装机、饮料灌装机、修正液灌装机、共用灌装机、双头灌装机等成套包装设备。我们坚持以客户为中心，以质量为保障，以服务为支撑，不断创新和提升产品质量和服务水平。

硅胶输送机\_25升噪音低输送机-yuantouchangjia的参数：

灌装容量: 10-30L

使用电源：AC220V 50/60HZ 0.2KW

使用气源：0.5~0.7 Mpa

灌装量：10~30kg

分度值：10g

灌装能力：160~240桶/H

灌装精度：0.1% FS

灌枪材质：SUS304/SUS316/PTFE(可选)

防爆等级：Exd11BT4(选配)

硅胶输送机\_25升噪音低输送机-yuantouchangjia的特点：

整体不锈钢制作

整体可移动式结构设计

采用进口称重元件

无动力输送辊道

净重/毛重可选灌装模式

手/自动可选择

快/慢两速加料，加料速度可调

存储配方数据

自动判断皮重范围，自动去皮

自动统计灌装桶数，灌装总重量

称重超差报警及故障自诊断

与物料接触部采用304/316不锈钢（选配）

灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材料

防爆配置，可在危险区域使用

手动/自动压（旋）盖机（选配）

标准预留RS232/485接口，选配DP，MUDBUS总线，方便计算机数据管理

配方管理，可以与DCS控制系统连接

硅胶输送机\_25升噪音低输送机-yuantouchangjia设备使用：

操作流程：设备采用称重式定量灌装，人工上桶，自动对桶口、自动扣除桶皮重，定量灌装、自动封盖；

硅胶输送机\_25升噪音低输送机-yuantouchangjia适用范围：

设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆；鞋胶、wanneng胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

硅胶输送机\_25升噪音低输送机-yuantouchangjia售后服务：

管家式服务，以客户需求为导向，提供免费上门勘测、方案设计、上门安装，7\*24小时在线提供咨询，定期回访跟踪产品使用情况，业务辐射广泛，与国际物流合作，支持全球配送，出现问题工程师48小时上门协助调试设备，真正做到让您放心。

更多相关设备：

35升防冻液包装机,定量称重式包装机

20KG液体防腐灌装机,半自动防爆灌装机

16KG果汁灌装机 大桶全自动灌装机

25KG洗洁剂桶装机 充氮装置桶装机

12公斤助剂分装线\_自动称重式分装线