

一级代理四方变频器E380-4T0150 全国

产品名称	一级代理四方变频器E380-4T0150 全国
公司名称	深圳市坚诚自动化科技有限公司
价格	3199.00/pcs
规格参数	应用范围:通用 品牌:四方 产品系列:e380系列,其他,其他
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航城大道北三围路口阳光新居B402
联系电话	0755-15013523 15013523755

产品详情

产品简介：

e380系列变频器是四方公司推出的新一代多功能集成型变频器产品，采用功能程序模块化的设计理念，通过调用相关程序模块，自动切换运行模式，更新运行参数环境，实现如拉丝机控制等专用功能。完全独立风道设计、科学合理的结构布局以及通过对电气性能的全方位提升，使e380系列变频器成为强驱动能力、高可靠性能、多使用功能的卓越变频器之典范。

产品功能特点：

- 1、双led显示，方便现场调试。
- 2、v/f曲线多节点设置，配置灵活。
- 3、外部端子15段速控制，可编程多段速与摆频运行。
- 4、多达29种频率输入通道组合设定。
- 5、停机再起功能。
- 6、多功能可编程输入端口，可编程继电器输出。
- 7、拉丝机专用功能，纺织机械，恒压供水等专用功能软件模块集成。
- 8、标准的内置pid调节器，方便客户进行简单的流量，压力等闭环控制。

- 9、灵活多样的模拟输入，输出，三路模拟量输入调节，两路模拟输出。
- 10、冷却风扇选择上电工作和运行工作两种状态。
- 11、简单快捷的操作面板参数拷贝功能。
- 12、标准配置rs485底层接口。

产品性能特点：

- 1、自动节能运行，最大限度增加节电率。
- 2、自动稳压功能，最大限度保持电压稳定。
- 3、自动过流，过压检测保护，最大限度保护客户设备和变频器。
- 4、自动检测负载功能。
- 5、超宽输入电压范围
- 6、独特的自适应控制技术，独特的脉宽调制技术，以使控制性能最优。
- 7、完全独立的风道电气空间设计以及完全封闭的电气空间设计，突破了现有过程变频器设计理念。
- 8、高度可靠的电气硬件设计，力求最低故障率。

变频器的安装尺寸

适用机型：e380-4t0015 ~ e380-4t0075 / e380 - 2t0015 ~ e380 - 2t0037 /

e380-2s0015 ~ e380-2s0037

变频器的安装尺寸

适用机型：e380-4t0110 ~ e380-4t0750/ e380-2t0055 ~ e380-2t0450

变频器的安装尺寸iii

适用机型：e380-4t0900 ~ e380-4t2000/ e380-2t0550 ~ 2t0900

变频器的安装尺寸iv

适用机型：e380-4t2200 ~ e380-4t2800/ e380-2t0550 ~ 2t0900

变频器的安装尺寸v

适用机型：e380-4t31500 ~ e380-4t4000

安装尺寸：

变频器型号 (三相380v)	变频器型号 (单相220v)	变频器型号 (三相220v)	w1 (mm)	w (mm)	h1 (mm)	h (mm)	d (mm)	螺钉规格
e380-4t0015	e380-2s0015	e380-2t0015	123	134	223	234	165	m4
e380-4t0022	e380-2s0022	e380-2t0022						
e380-4t0037	--	--						
e380-4t0055	e380-2s0037	e380-2t0037	157	169	282	294	178	m5
e380-4t0075	--	--						
e380-4t0110	--	e380-2t0055	184	204	328	344	199	m6
--	--	e380-2t0075						
e380-4t0150	--	e380-2t0110	200	230	400	420	211	m6
e380-4t0185	--	--						
e380-4t0220	--	e380-2t0150	232	260	450	470	233	m8
e380-4t0300	--	e380-2t0185						
e380-4t0370	--	e380-2t0220	271	300	545	567	250	m8
e380-4t0450	--	e380-2t0300						
e380-4t0550	--	e380-2t0370	344	381	588	614	298	m8
e380-4t0750	--	e380-2t0450						
e380-4t0900	--	e380-2t0550	380	510	710	740	270	m8
e380-4t1100	--	--						
e380-4t1320	--	e380-2t0750	400	580	760	793	300	m10
e380-4t1600	--	e380-2t0900						
e380-4t1850	--	--	550	700	960	1000	340	m10
e380-4t2000	--	--						
e380-4t2200	--	--	580	730	1103	1130	355	m10
e380-4t2500	--	--						
e380-4t2800	--	--						
e380-4t3150	--	--						
e380-4t3500	--	--	--	1100	1490	1670	515	--
e380-4t4000	--	--						

"一级代理四方变频器E380-4T0150 全国最低价"的额定电压为三相AC380 (V)，输出电压调节方式是PAM控制，外型为塑壳，产品系列是E380系列,其他,其他，直流电源性质为电压型，滤波器是不带滤波器，电源相数为单相，应用范围是通用，营销方式为代理，适配电机功率是15 (kW)，型号为E380-4T0150，供电电压是低压，品牌为四方，控制方式是V/F闭环