德国科思创(TPU系列)授权中国代理商

产品名称	德国科思创(TPU系列)授权中国代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPU:科思创中国 TPU:聚氨酯弹性体 TPU:聚氨酯中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

德国科思创(TPU系列)授权中国代理商

TPU是一种具有广泛硬度范围、机械强度高、耐寒性突出、加工性能好、耐油、耐水、耐霉菌、再生利用性好等特性的弹性体材料。TPU的硬度范围为Shore A 60~Shore D 80,在整个硬度范围内具有高弹性。TPU在很宽的温度范围内-40~120°C,具有柔性,而不需要增塑剂。TPU对油类和许多溶剂有良好的抵抗能力,还有良好的耐天候性,极优的耐高能射线性能。TPU的耐磨性、抗撕裂性、屈扰强度都是优良的,拉伸强度高,伸长率大,长期压缩yongjiu变形率低等也是TPU的显著优点。

德国拜耳TPU:786E、192X、255、3055D、345X、355、359X、365X、372X、385SX、487、85784、8792、9370AU、9380A、9665DU、150、3660DU、5377、588E、64D、8586、8590、8659、9095AU、9386A、9392AU、95A、9659AU、9662DU、B90A、B95A、DP9370A、1485A、3790、6590、DP6386A、U-95A、UH-64D20、8785、89785、9380;

上海拜耳TPU:95AU(H)T、V-64D、V-85A、V-90A、UD-64D10、V-98A;

台湾拜耳优得TPU: U-85A10、U-85AU10、U-90A10、U-90AU10、U-90AU20、U-95A10、U-95A20、U-95AI20、U-95AU10、UB-64D10、UD64D10、UD-71DU10、UD-95AU10、UDS-75A10、UH-60D20、UH-60DU20、UH-66D20、UH-71DU10、URG-90A20、US-80AU10、UT-60DU10、UT-68DU10、UT-71DU20、UT-95AU10、UT-98AU10、UTX-60D10、V-64D、V-85A、V-95A、V-98A、U-85A、U-90A、U-98A20、UH-64D、UT-60D、UT-71D、UT-95A、385ASX、U-75AP10、UH-71DU20、U-90AI20、UK-85A10、UT-90A10、85A;