

Z973X对夹式电动浆液阀

产品名称	Z973X对夹式电动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/件
规格参数	型号:PZ973Y、H-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973X对夹式电动浆液阀，耐磨浆液阀结构特点：

a、阀体结构形式及密封方式

本厂浆液阀分对夹式和整体式两种，对夹式阀体密封采用复合材料配置的"U"型和"T"型复合结构：整体式阀体密封采用"O"型复合密封结构，克服了原对夹式浆液阀采用"U"型密封垫受力后移易位和变形、介质外泄等特点。闸板采用刀型结构，解决了灰浆沉淀在密封槽内而使阀门关闭不严、外泄漏等问题。

b、驱动装置

电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可不限位置锁定的阀门装置。

Z973X对夹式电动浆液阀产品特点：1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活Z973X对夹式电动浆液阀零部件材质：阀体 HT200 QT450 闸板 2Cr13 201 304 阀杆 2Cr13 201 304 密封圈 EPDM Z973X对夹式电动浆液阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

0.61.0

Z973X对夹式电动浆液阀外形及连接尺寸：

公称压力

Z973X0.6MPa

Z973X1.0MPa

