

## 8X0.34 300V耐磨损聚氨酯护套弹簧线

产品名称	8X0.34 300V耐磨损聚氨酯护套弹簧线
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因 认证:CE认证 起订量:100
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

8X0.34 300V耐磨损聚氨酯护套弹簧线

8X0.34 300V耐磨损聚氨酯护套弹簧线 应用：

CC-Spiral cable PUR-997 高机械应力螺旋电缆主要用于工业用途的自动装卸设备，可以在室内和室外使用，并且适合在有高机械应力的其它区域使用。PUR 外护套耐磨损并且耐矿物油、油脂、冷却液和汽油。另外 PUR 外护套可以全天候使用并且能抵抗微生物和水解。由于螺旋电缆空间小并且有较大的有效长度，可以实现最大的自由移动。

8X0.34 300V耐磨损聚氨酯护套弹簧线 结构：

裸铜丝精绞

PVC 芯线绝缘

芯线颜色按照 DIN 47100

大于 0,5 mm<sup>2</sup> 芯线颜色为黑色带连续白色数字编号

3 芯及以上带绿黄 保护接地导线

PUR 外护套，无粘着力并且耐水解和微生物

外护套颜色：灰色 (RAL 7001), 黑色 (RAL 9005) 或者橙色 (RAL 2003)

8X0.34 300V耐磨损聚氨酯护套弹簧线 参数：

额定电压：300V

测试电压：3000V

导体绞合方式:铜丝精绞 5 类

绝缘阻抗:20 MΩ x km

温度范围 :-5 ° C 至 /to +70 ° C

应变系数:3,5 x L0闭合螺旋长度

符合标准:CE欧盟标准