

# 单通道装卡装袋机 白山装袋机 威海迈维特

产品名称	单通道装卡装袋机 白山装袋机 威海迈维特
公司名称	威海蓝威电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市火炬高技术产业开发区沈阳路-108号创新大厦232室
联系电话	15318276666 15318276666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海迈维特智能识别技术有限公司

### 体外诊断产品的分类

体外诊断产品可分为：生化，血气，糖化血红蛋白，微生物，凝血，单通道装卡装袋机，血型，白山装袋机，血细胞，分子诊断，尿液，粪便等，有些产品不具体针对单一检测项目。包括血液采集（一次性消耗品），多项目质量控制产品（专门用于质量控制），POCT等。根据不同的检测方法，体外诊断仪器可分为生化分析系统，分析系统，血液分析系统和其他类别，以及各种诊断仪器和试剂的依赖性各不相同。例如，传统的生化分析仪主要是开放式的，即传统的生化分析仪可以应用于不同厂家的生化诊断试剂;测定仪器主要是封闭的，即仪器和试剂通常一起使用。

体外诊断卡全自动组装机器人LW-2000系列特点：

1、自动上料（上盖、下盖）：将物料大批量倾倒入于储料仓内，待机器开始运行，（上、下）卡盖由送料器送至待组装区域，等待下一工序。并附有自动检测功能以保证（上、下）卡盖前后顺序的一致性；

2、自动切条：大板（20-30cm）20-30张一起放入储料仓内，机器开始运行后，即可自动取出一张进行自动切条（宽度可设定）切好的芯条自动运送待组装区域。此处可添加自动检测模块（检测芯条放置是否准确）。大板划线区域以及首尾条自动剔除；

## 装袋机体外诊断设备环境试验要求

1.申报产品具有适用的强制性标准，且标准中引用了GB/T 14710，环境试验应当作为产品技术要求的内容，参照强制性标准的要求进行引用，一般无需详细列明各实验条件，仅需写明“应当符合GB/T 14710适用章节的内容”，注册检验报告中应包含环境试验的内容。

2.申报产品无适用的强制性标准，可提交下述形式之一的文件作为环境条件对产品安全性有效性无影响的验证资料，而产品技术要求中无需引用GB/T 14710：

(1) 包含环境试验的注册检验报告。

(2) 环境试验的委托检验报告。

(3) 环境条件对产品安全性有效性无影响的研究资料，包括：气候环境条件（温度、湿度），机械环境条件（振动、碰撞），运输条件，全自动装卡机装袋机，电源适应能力等内容。

体外诊断卡全自动组装机器人全系列（软、硬件）均为我司自主研发与制作，是集自动上料、切条、组装、检测、下料、包装于一体的智能型机器人，自投入市场以来，受到广大客户yizhihaoping：、精度高、运行稳定、操作简单、维护方便……

体外诊断卡全自动组装机器人LW-2000系列特点：

1、操作简单：机器在运转过程中，全程由1人值守。主要看守上、下盖物料的添加，以及观察各个工位运转情况。

2、运行稳定：经过多次的试验和改进，减少了繁琐的工序，机器的结构更简单、更优化。

### 提高测试准确度的方法

1.注意包装盒上的生产日期，不要使用过期的测试卡，因为化学药剂时间长了就会失效。

2.为了提高测试的准确度，在去卫生间具体操作之前要仔细读测试卡使用说明，然后要小心谨慎地按照说明去做。

3.如果自测结果呈阴性，一周之后月经仍未来潮，你应该再做一次自测。如果不是阴性，应该去看医生。

。

体外诊断卡全自动组装机器人LW-2000系列特点：

1、自动上料（上盖、下盖）：将物料大批量倾倒入于储料仓内，待机器开始运行，（上、下）卡盖由送料器送至待组装区域，全自动装卡装袋机，等待下一工序。并附有自动检测功能以保证（上、下

) 卡盖前后顺序的一致性；

2、自动切条：大板（20-30cm）20-30张一起放入储料仓内，机器开始运行后，即可自动取出一张进行自动切条（宽度可设定）切好的芯条自动运送待组装区域。此处可添加自动检测模块（检测芯条放置是否准确）。大板划线区域以及首尾条自动剔除；

3、自动组装：待组装区域内的（上、下）卡盖以及芯条由相应的机械手分别自动抓取至特定的位置并扣紧进而组装为成品；

单通道装卡装袋机-白山装袋机-威海迈维特由威海迈维特智能识别技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海迈维特智能识别技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为自动化成套控制系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!