

GRC线条 上海GRC构件 GRC装饰板 GRC外墙 承接大型工程

产品名称	GRC线条 上海GRC构件 GRC装饰板 GRC外墙 承接大型工程
公司名称	上海恒湘装饰工程有限公司
价格	159.00/平方米
规格参数	材质:grc制品 产地:上海 型号:grc
公司地址	上海市金山区石化卫清西路1391号第7幢7420室
联系电话	18101863009

产品详情

简介

grc欧式构件，简单地说就是欧式风格的grc构件。

grc

一种以耐碱玻璃纤维为增强材料，水泥砂浆为基体材料的纤维水泥复合材料。

grc是英语glassfibre reinforced concrete 的缩写，翻译成中文是：玻璃纤维增强混凝土。

美国英语glass fiber reinforced concrete，缩写为gfrc，含义相同。

它的突出特点是具有很好的抗拉和抗折强度，以及较好的韧性。

这种材料尤其适合制作装饰造型和用来表现强烈的质感。

grc构件

全称：grc建筑细部装饰构件。规范的简称：grc建筑细部。

欧式风格

即西方古典建筑风格。在grc的建筑工程应用中主要表现为5种柱式：多立克、爱奥尼克、科林斯、塔司干、组合柱式。

主要应用

grc装饰柱、grc装饰线条、grc老虎窗、grc梁托（斗拱）、grc门窗套、以及栏杆扶手、线脚、柱墩、山花、浮雕造型、其他大型装饰构件。

欧标grc专业制造商

用最合理的技术与最经济的成本完成制作与交付

grc材料特点

1、无限可塑性

grc产品是将原料按一定配比搅拌，在模具内浇筑成型，可生产出造型丰富，质感多样的产品。可根据客户和设计师的不同需要，进行任意的艺术造型，完美实现设计师的设计梦想。

2、质量轻、强度高

grc的体积密度约为1.8-1.9,8mm厚标准grc板重量仅为15kg，抗压强度超过40mpa，抗弯强度超过34mpa，大大超过国际标准要求。

3、超薄技术、尺寸大

grc板最薄可做到5mm，标准宽度为900mm和1200mm，长度不限，满足运输条件即可，亦可做成5mm至任意厚度，任意尺寸。

4、色彩丰富、造型多样

grc产品采用同质透心矿物原料，可以根据客户的需求做成各种不同颜色及不同造型的艺术效果。

5、质感好、肌理多

grc产品表面可做成喷砂面、荔枝面、光面等不同质感效果，也可以做成条形、镂空、浮雕等不同肌理效果。

6、环保、无辐射

grc属可再生材料，有利于环保。原材料不含有放射性核元素，为国家放射性核素含量a类环保材料。

7、防火、防水

grc原材料全部为不燃材料，经检测为a1级防火材料。在水中长期浸泡，grc材料的形状及安全性系数变化很小，结构和性能均不发生变化。

8、抗污、不变形、超耐久

grc材料干湿变形小于0.123%，经过大量实验证明，grc具有超强的耐久性，不怕紫外线照射，经得起风吹日晒雨淋，耐候性远远高于一般的建筑材料。

9、隔音、抗震性好

根据grc材料厚度和表面处理方式的不同，可以达到良好的隔音吸音效果。加之其质量轻，强度高，相对于其他材料抵抗地震冲击能力更强。

10、工期短、维护方便、易更换

grc可大块生产分割，安装方法简便多样，且全部为工厂预制，有利于现场施工，大大缩短工期。

联系方式：

欢迎来图定做加工，价位根据工程实际情况而定，有疑问请联系我们。

上海恒湘装饰工程有限公司

全国服务热线：400-888-7131

工程电话：18101863009

qq：1102533642

邮箱：hxzs88@qq.com

厂址：沪太路4332号

官网：www.hxzs88.cn

"供应GRC线条 上海GRC构件 GRC装饰板 GRC外墙 承接大型工程"的颜色为本色，型号是GRC，规格为可定制（mm），款式是平面，材质为GRC制品，产地是上海