

防水新型煤矿用四合一气体检测仪带煤安证 防爆证书气体探测仪

产品名称	防水新型煤矿用四合一气体检测仪带煤安证 防爆证书气体探测仪
公司名称	上海乔宜实业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:joyee 型号:jy-cd4/b
公司地址	上海市闵行区虹梅南路3509弄298号第1幢2030室
联系电话	13651921803

产品详情

联系电话：021-64609527

防水新型煤矿用四合一气体检测仪带煤安证 防爆证书气体探测仪

型号：jy-cd4/b

订购热线：021-64609527

售后服务：质保一年

发货地：上海

所测气体：

甲烷（ch4）、一氧化碳（co）

氧气（o2）、硫化氢（h2s）

jy-cd4/b带煤安证与防爆证书，所以适用于煤矿。

名称:	多参数气体检测报警仪（四合一）	
价格:		
型号:	jy-cd4/b	
规格:		
详细信息:	同时检测并显示甲烷（ch4）、一氧化碳（co）、氧气浓度（o2）、硫化氢（h2s） 适用场所：石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气等多种场所现场检测。 产品特点: 高度智能化技术，操作简便、稳定可靠。 报警点可根据用户要求设定。全自动调零及校准功能。 二级声光报警功能。 高清晰度彩色oled显示屏，方便直观的菜单操作模式。 丰富多彩的报警提示功能（声，光，报警震动提示） 电池电压指示，报警点调节设定功能。 极高防护等级（ip65)适用于阴暗，潮湿环境。智能防滑，防摔外观设计。 技术指标：	
测量原理	催化燃烧式传感器（ch4）	
	电化学传感器（co、o2、h2s）	
定货型号	cd4	
测量气体	甲烷（ch4）、一氧化碳（co）	
	氧气（o2）、硫化氢（h2s）	
测量方式	扩散式测量方法	
测量范围	ch4：0~4.00%ch4	
	o2：0~25.0%vol	
	co：0~1000ppm	
	h2s：0~100ppm	
测量精度	ch4：±10%、o2：±0.7%vol	

		co：± 5%、h2s：± 5%	
报警点设置		全量程可调	
电池电量显示功能		实时显示电池电量	
显示与声光报警		oled高亮数字显示，声，光，震动报警	
分辨率		ch4：0.01%ch4、o2：0.1%vol	
		co：1ppm、h2s：1ppm	
全充电连续工作时间		大于15小时	
电源		3.6v可充电镍氢电池	
温度/湿度		0~40 / ≤ 98 %	
尺寸/重量		105 (l) × 56 (w) × 28 (h) mm/250g	
防爆型式		ibdi(150) 防护等级ip65	
标准配置		主机、充电器、皮套、说明书、合格证、保修卡	
		自动调零及校准	
		背景光显示	

注：以上仪器有煤安认证，防爆证，检验证书。

"防水新型煤矿用四合一气体检测仪带煤安证 防爆证书气体探测仪"的型号为JY-CD4/B，品牌是JOYEE，加工定制为是