

5kw280A发电焊机柴油手工焊

产品名称	5kw280A发电焊机柴油手工焊
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽 型号:jbt10 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

5kw280A发电焊机柴油手工焊是.款发电机与电焊机合二为一的新型机器，它不仅能电焊，而且还有5kw的辅助电源供小型设备使用，焊接4.0mm以下焊条，手电双启动，配备20L的大油箱只要您加满油就可以满足您长时间的工作，机器体重仅60kg，配备轮子可以.个人推着走，适合野外管道和城市市政建设等场所，方便便携。产品的动力电机和配件均是.大泽原装.，在国内组装，机器的质量您是完全不用担心的，changjiazhixiao，价格全面优惠，.律含税不含运费的价格，运费您可以直接支付给物流公司，或连同货款.起支付给我们，我们帮您支付给物流，我们是不会在运费上多收您.分钱的。大泽发电电焊机就是这么的经济实惠。

5kw280A发电焊机柴油手工焊大泽发电电焊机使用注意事项：

- 1、使用前，必须仔细检查焊机各部是否有损坏。
- 2、对新焊机或长期搁置未使用的焊机，在使用前必须测量绝缘电阻，其绝缘电阻值不低于0.5M，否则焊机必须予以干燥
- 3、检查接线的可靠性与正确性。弧焊发电机外壳未经可靠接地严禁使用。

可移动式汽油发电焊机的优点和价值在；

- 1.设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到佳修补效果。
- 2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。

不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

3.极小的焊补冲击，5kw280A发电焊机柴油手工焊本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

4.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生极强的结合力。

6.大泽动力有汽油发电焊机和柴油发电焊机，辅助电源5KW，让您在电焊的同事还可以用5KW的辅助电源发电，满足您的户外用电的需求

280A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO280A

电焊机参数：

额定电流：280A

电流调节：0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

保护装置：有

长宽高(mm)：820*560*770

净重(kg)：175/185