

施能智能充电机CZC7-25A/48V充电机是CZC5的升级版观光车充电机

产品名称	施能智能充电机CZC7-25A/48V充电机是CZC5的升级版观光车充电机
公司名称	上海纯品电池有限公司
价格	2250.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:施能 型号:czc7-25a/48v
公司地址	中国 上海市 闵行区老沪闵路2274号（莲花南路口向东50米）
联系电话	86 021 34682013 13817686863

产品详情

品牌：施能	可充蓄电池电压：48v
型号:czc7-25a/48v	额定充电电流：25a
额定输入电压：单相220v 50~60hz	外形尺寸：220 × 405 × 140mm
充电输入功率：1.8kw	重量：8.3kg
充电机可充对应的蓄电池容量范围：145ah-200ah	

czc7系列自动充电机

czc7系列自动充电机是一种造型新颖、功能强大、技术先进的高新技术产品。具有体积小，重量轻、操作简便、充电效率高、可靠性高等特点：它将高频技术和微机控制技术有机地相结合，控制充电机按设置的充电曲线充电，使蓄电池达到最佳的充电效果，有效地延长蓄电池组的循环使用寿命，整个充电过程按程序自动进行，无需人员值守。

适用于各种蓄电池的常规充电、是电动搬运车、电动升降车、电动托盘车、堆高车、高尔夫球车、电动游览车等各种小型电动车辆最理想的配套充电设备。

产品主要特点：

数码管显示蓄电池电压、电流、容量、时间等参数；

高亮度led显示充电机的运行状态；

采用iwuia多阶段充电方式（此充电方式适用于普通铅酸蓄电池的充电）；

采用iwuua多阶段充电方式（此充电方式适用于免维护铅酸蓄电池的充电）；

集电量控制、时间控制、容量控制等多种控制方式于一体，确保蓄电池充足，不过充、不欠充；

具有开路、接反、过载、过热等超强的保护功能；

具有自动检测、延时启动、软启动、充足后自动关机等功能；

具有手动或自动均衡充电功能，可保证蓄电池组单体容量的一致；

具有全自动初充电功能（适用普通铅酸蓄电池）；

具有恒压点、浮充点温度补偿功能；

具有断电记忆自启动功能；

具有保持充电功能；

具有充电信息查询功能，可查询前20次充电记录。

网购客户须知

网购蓄电池注意事项，蓄电池在物流运输中属于危险品，液体内蓄电池内部存有电解液，俗称稀硫酸，具有腐蚀性，快递公司及部分物流公司不予受理，因此数量少的客户，在普通价运费的基础上，客户只能到当地城市物流公司自提，如客户确需送货上门请与我们联系协商！

因有些产品较重，运费无法统一，运费模板只是一个参考，因此地区远近的不同运费有所差异，路途较远的朋友就要注意了，所以在交易询问时确认清楚，电瓶桩头夹、连接线、插头件、帮线均为快递，（20ah以下的电池，江浙沪可以快递）。充电机等电器产品在运输中不使用快递，快递周转频繁容易摔坏，我们只走德邦、佳吉、华宇物流，需请你到达当地物流公司自提。

运费为买家承担，购买前请通过qq、手机、实体店面电话联系，阿里旺旺等联系方式联系我们以落实是否可以及时发货。

电话：021-34682013

手机：13817686863

传真：021-24201031

qq：1637771837

邮箱：1637771837@qq.com

联系人:谢 经理

地址：上海市闵行区老沪闵路2274号

公司主页：<http://www.shcpdc.com>

"施能智能充电机CZC7-25A/48V充电机是CZC5的升级版观光车充电机"的输入参数为220V，型号是CZC7-25A/48V，输出参数为48V，适用范围是搬运车、观光车、高尔夫、叉车，品牌为施能，充电电流是25（A），产品认证为ISO9001，加工定制是是，外形尺寸为220 × 405 × 140mm（mm）