

# 订制体育用的LED足球换人牌

产品名称	订制体育用的LED足球换人牌
公司名称	中山市横栏镇路明达路灯厂
价格	470.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:美国科瑞led 型号:tn-zqh-j2214
公司地址	中山市横栏镇五沙村新兴西路59号首层
联系电话	86 0760 87668401/86908145 18675347312

## 产品详情

1, function:

换人：能实现00—99号队员的替换。substitution: to achieve the replacement players, no. 00-99.补时：能实现0—9的显示。caught with the same: to achieve 0-9 display.

二、特点:second, characteristics:

准确度高,采用单片机控制,软件定时,启动后30秒自动关闭显示。high accuracy, using scm control, software timing, shut down automatically 30 seconds after launch show.操作简单,符合人的操作习惯。simple operation, in line with people s operating habits.亮度高,采用进口的超高亮led做为显示。high brightness, using imports as a super-bright led display.

三、操作说明:3, operating instructions:

打开电源开关,显示牌上显示的数字为最后设定的数据,此时按下显示牌两边的“设置”键,数码管的十位闪烁,即可进入数字设定状态,按下“+”或“-”即可调整闪烁位的数字,十位调整好后,再按一下“设置”键,即可调整个位数字,确认调整好后,按“启动”键,显示牌上就可显示调整好的数字。open the power switch, the number of signs displayed on the last set of data, this time press the signs on both sides of the "settings" button, digital tube 10 flashes, you can enter the digital set state, press the "+" or "-" you can adjust the blinking digit figure of 10, after adjusting well, and then click the "settings" button, you can adjust the single-digit to confirm to readjust and press "start" button, display boards can be displayed on a good number of adjustments.30秒后自动关闭显示。shut down automatically 30 seconds after the show.中途需要调整数字:重新按下“设置”键,调整数字,按下启动即可。half-way need to be adjusted figures: to re-press the "settings" button, adjust the numbers, press the start can be.补时操作:只需要按下正面左边的“设置”键,把十位调整“0”,个位调整为需要的数字即可。caught with the same operation: only need to press the front left of the "settings" button to adjust the 10 "0" bits can be adjusted to the needs of the

number.按下启动即可显示（红色）。press start to display the (red).

#### 四、充电说明：4, charge description:

本产品采用电池供电，当显示牌显示亮度不足时，及时充电，请勿继续使用，避免内部电池电量耗尽，缩短使用时间。this product is battery-powered, when the display board display brightness is low, a timely charge, please do not continue to be used to avoid the internal battery runs out and shorten the usage time.本产品出厂时，配有一专用充电器，请勿将此充电器用做它用，也不要随便选用其它充电器对本产品进行充电；均可能引起充电器或显示牌的损坏。this product is factory equipped with a dedicated charger, do not do it with this charger, do not casually use other chargers of this product charge; are likely to cause damage to charger or signs.本产品充电时采用涓流充电模式，以增加电池的使用寿命，充电时间在6小时至10小时为宜，过充和欠充都会缩短电池的使用寿命。the product charge trickle charge mode used to increase battery life, charging time 6-10 hours is appropriate, over-charging and under charging will shorten battery life.充电时，自动将内部电源切断，任何操作对显示牌均无效。charging, the internal power supply will automatically cut off, any operation on the display boards shall be void.

#### 五、注意事项：pay attention to:

本品在不使用时请将电源关闭。this product is not in use when you re power-down.

本产品内部有电路，请勿与其它物品发生碰撞，以免损坏设备。this product within a circuit, do not collide with other objects in order to avoid damage to the device.

#### 一、功能：

- 1、换人：能实现00—99号队员的替换。
- 2、补时：能实现0—9的显示。

#### 二、特点:

- 1、准确度高,采用单片机控制,软件定时，启动后30秒自动关闭显示。
- 2、操作简单，符合人的操作习惯。
- 3、亮度高，采用进口的超高亮led做为显示。

#### 三、操作说明：

- 1、打开电源开关，显示牌上显示的数字为最后设定的数据，此时按下显示牌两边的“设置”键，数码管的十位闪烁，即可进入数字设定状态，按下“+”或“-”即可调整闪烁位的数字，十位调整好后，再按一下“设置”键，即可调整个位数字，确认调整好后，按“启动”键，显示牌上就可显示调整好的数字。30秒后自动关闭显示。
- 2、中途需要调整数字：重新按下“设置”键，调整数字，按下启动即可。
- 3、补时操作：只需要按下正面左边的“设置”键，把十位调整“0”，个位调整为需要的数字即可。按下启动即可显示（红色）。

#### 四、充电说明：

- 1、本产品采用电池供电，当显示屏显示亮度不足时，及时充电，请勿继续使用，避免内部电池电量耗尽，缩短使用时间。
- 2、本产品出厂时，配有一专用充电器，请勿将此充电器用做它用，也不要随便选用其它充电器对本产品进行充电；均可能引起充电器或显示屏的损坏。
- 3、本产品充电时采用涓流充电模式，以增加电池的使用寿命，充电时间在6小时至10小时为宜，过充和欠充都会缩短电池的使用寿命。
- 4、充电时，自动将内部电源切断，任何操作对显示屏均无效。

## 五、注意事项：

- 1、本品在不使用时请将电源关闭。

本产品内部有电路，请勿与其它物品发生碰撞，以免损坏设备。

## 一、功能：

- 1、换人：能实现00—99号队员的替换。
- 2、补时：能实现0—9的显示。

## 二、特点：

- 1、准确度高,采用单片机控制,软件定时，启动后30秒自动关闭显示。
- 2、操作简单，符合人的操作习惯。
- 3、亮度高，采用进口的超高亮led做为显示。

## 三、操作说明：

- 1、打开电源开关，显示屏上显示的数字为最后设定的数据，此时按下显示屏两边的“设置”键，数码管的十位闪烁，即可进入数字设定状态，按下“+”或“-”即可调整闪烁位的数字，十位调整好后，再按一下“设置”键，即可调整个位数字，确认调整好后，按“启动”键，显示屏上就可显示调整好的数字。30秒后自动关闭显示。
- 2、中途需要调整数字：重新按下“设置”键，调整数字，按下启动即可。
- 3、补时操作：只需要按下正面左边的“设置”键，把十位调整“0”，个位调整为需要的数字即可。按下启动即可显示（红色）。

## 四、充电说明：

- 1、本产品采用电池供电，当显示屏显示亮度不足时，及时充电，请勿继续使用，避免内部电池电量耗尽，缩短使用时间。
- 2、本产品出厂时，配有一专用充电器，请勿将此充电器用做它用，也不要随便选用其它充电器对本产品进行充电；均可能引起充电器或显示屏的损坏。

3、本产品充电时采用涓流充电模式，以增加电池的使用寿命，充电时间在6小时至10小时为宜，过充和欠充都会缩短电池的使用寿命。

4、充电时，自动将内部电源切断，任何操作对显示牌均无效。

## 五、注意事项：

1、本品在不使用时请将电源关闭。

本产品内部有电路，请勿与其它物品发生碰撞，以免损坏设备。

1, function:

换人：能实现00—99号队员的替换。substitution: to achieve the replacement players, no. 00-99.补时：能实现0—9的显示。caught with the same: to achieve 0-9 display.

二、特点:second, characteristics:

准确度高,采用单片机控制,软件定时，启动后30秒自动关闭显示。high accuracy, using scm control, software timing, shut down automatically 30 seconds after launch show.操作简单，符合人的操作习惯。simple operation, in line with people s operating habits.亮度高，采用进口的超高亮led做为显示。high brightness, using imports as a super-bright led display.

三、操作说明：3, operating instructions:

打开电源开关，显示牌上显示的数字为最后设定的数据，此时按下显示牌两边的“设置”键，数码管的十位闪烁，即可进入数字设定状态，按下“+”或“-”即可调整闪烁位的数字，十位调整好后，再按一下“设置”键，即可调整个位数字，确认调整好后，按“启动”键，显示牌上就可显示调整好的数字。open the power switch, the number of signs displayed on the last set of data, this time press the signs on both sides of the "settings" button, digital tube 10 flashes, you can enter the digital set state, press the "+" or "-" you can adjust the blinking digit figure of 10, after adjusting well, and then click the "settings" button, you can adjust the single-digit to confirm to readjust and press "start" button, display boards can be displayed on a good number of adjustments.30秒后自动关闭显示。shut down automatically 30 seconds after the show.中途需要调整数字：重新按下“设置”键，调整数字，按下启动即可。half-way need to be adjusted figures: to re-press the "settings" button, adjust the numbers, press the start can be.补时操作：只需要按下正面左边的“设置”键，把十位调整“0”，个位调整为需要的数字即可。caught with the same operation: only need to press the front left of the "settings" button to adjust the 10 "0" bits can be adjusted to the needs of the number.按下启动即可显示（红色）。press start to display the (red).

四、充电说明：4, charge description:

本产品采用电池供电，当显示牌显示亮度不足时，及时充电，请勿继续使用，避免内部电池电量耗尽，缩短使用时间。this product is battery-powered, when the display board display brightness is low, a timely charge, please do not continue to be used to avoid the internal battery runs out and shorten the usage time.本产品出厂时，配有一专用充电器，请勿将此充电器用做它用，也不要随便选用其它充电器对本产品进行充电；均可能引起充电器或显示牌的损坏。this product is factory equipped with a dedicated charger, do not do it with this charger, do not casually use other chargers of this product charge; are likely to cause damage to charger or signs.本产品充电时采用涓流充电模式，以增加电池的使用寿命，充电时间在6小时至10小时为宜，过充和欠充都会缩短电池的使用寿命。the product charge trickle charge mode used to increase battery life, charging time 6-10 hours is appropriate, over-charging and under charging will shorten battery

life.充电时，自动将内部电源切断，任何操作对显示牌均无效。charging, the internal power supply will automatically cut off, any operation on the display boards shall be void.

## 五、注意事项：pay attention to:

本品在不使用时请将电源关闭。this product is not in use when you re power-down.

本产品内部有电路，请勿与其它物品发生碰撞，以免损坏设备。this product within a circuit, do not collide with other objects in order to avoid damage to the device.

## 一、功能：

- 1、换人：能实现00—99号队员的替换。
- 2、补时：能实现0—9的显示。

## 二、特点:

- 1、准确度高,采用单片机控制,软件定时，启动后30秒自动关闭显示。
- 2、操作简单，符合人的操作习惯。
- 3、亮度高，采用进口的超高亮led做为显示。

## 三、操作说明：

- 1、打开电源开关，显示牌上显示的数字为最后设定的数据，此时按下显示牌两边的“设置”键，数码管的十位闪烁，即可进入数字设定状态，按下“+”或“-”即可调整闪烁位的数字，十位调整好后，再按一下“设置”键，即可调整个位数字，确认调整好后，按“启动”键，显示牌上就可显示调整好的数字。30秒后自动关闭显示。
- 2、中途需要调整数字：重新按下“设置”键，调整数字，按下启动即可。
- 3、补时操作：只需要按下正面左边的“设置”键，把十位调整“0”，个位调整为需要的数字即可。按下启动即可显示（红色）。

## 四、充电说明：

- 1、本产品采用电池供电，当显示牌显示亮度不足时，及时充电，请勿继续使用，避免内部电池电量耗尽，缩短使用时间。
- 2、本产品出厂时，配有一专用充电器，请勿将此充电器用做它用，也不要随便选用其它充电器对本产品进行充电；均可能引起充电器或显示牌的损坏。
- 3、本产品充电时采用涓流充电模式，以增加电池的使用寿命，充电时间在6小时至10小时为宜，过充和欠充都会缩短电池的使用寿命。
- 4、充电时，自动将内部电源切断，任何操作对显示牌均无效。

## 五、注意事项：

1、本品在不使用时请将电源关闭。

本产品内部有电路，请勿与其它物品发生碰撞，以免损坏设备。

#### 一、功能：

1、换人：能实现00—99号队员的替换。

2、补时：能实现0—9的显示。

#### 二、特点：

1、准确度高,采用单片机控制,软件定时，启动后30秒自动关闭显示。

2、操作简单，符合人的操作习惯。

3、亮度高，采用进口的超高亮led做为显示。

#### 三、操作说明：

1、打开电源开关，显示牌上显示的数字为最后设定的数据，此时按下显示牌两边的“设置”键，数码管的十位闪烁，即可进入数字设定状态，按下“+”或“-”即可调整闪烁位的数字，十位调整好后，再按一下“设置”键，即可调整个位数字，确认调整好后，按“启动”键，显示牌上就可显示调整好的数字。30秒后自动关闭显示。

2、中途需要调整数字：重新按下“设置”键，调整数字，按下启动即可。

3、补时操作：只需要按下正面左边的“设置”键，把十位调整“0”，个位调整为需要的数字即可。按下启动即可显示（红色）。

#### 四、充电说明：

1、本产品采用电池供电，当显示牌显示亮度不足时，及时充电，请勿继续使用，避免内部电池电量耗尽，缩短使用时间。

2、本产品出厂时，配有一专用充电器，请勿将此充电器用做它用，也不要随便选用其它充电器对本产品进行充电；均可能引起充电器或显示牌的损坏。

3、本产品充电时采用涓流充电模式，以增加电池的使用寿命，充电时间在6小时至10小时为宜，过充和欠充都会缩短电池的使用寿命。

4、充电时，自动将内部电源切断，任何操作对显示牌均无效。

#### 五、注意事项：

1、本品在不使用时请将电源关闭。

本产品内部有电路，请勿与其它物品发生碰撞，以免损坏设备。

## 一、功能：

- 1、换人：能实现00—99号队员的替换。
- 2、补时：能实现0—9的显示。

## 二、特点：

- 1、准确度高,采用单片机控制,软件定时，启动后30秒自动关闭显示。
- 2、操作简单，符合人的操作习惯。
- 3、亮度高，采用进口的超高亮led做为显示。

## 三、操作说明：

- 1、打开电源开关，显示牌上显示的数字为最后设定的数据，此时按下显示牌两边的“设置”键，数码管的十位闪烁，即可进入数字设定状态，按下“+”或“-”即可调整闪烁位的数字，十位调整好后，再按一下“设置”键，即可调整个位数字，确认调整好后，按“启动”键，显示牌上就可显示调整好的数字。30秒后自动关闭显示。
- 2、中途需要调整数字：重新按下“设置”键，调整数字，按下启动即可。
- 3、补时操作：只需要按下正面左边的“设置”键，把十位调整“0”，个位调整为需要的数字即可。按下启动即可显示（红色）。

## 四、充电说明：

- 1、本产品采用电池供电，当显示牌显示亮度不足时，及时充电，请勿继续使用，避免内部电池电量耗尽，缩短使用时间。
- 2、本产品出厂时，配有一专用充电器，请勿将此充电器用做它用，也不要随便选用其它充电器对本产品进行充电；均可能引起充电器或显示牌的损坏。
- 3、本产品充电时采用涓流充电模式，以增加电池的使用寿命，充电时间在6小时至10小时为宜，过充和欠充都会缩短电池的使用寿命。
- 4、充电时，自动将内部电源切断，任何操作对显示牌均无效。

## 五、注意事项：

- 1、本品在不使用时请将电源关闭。

本产品内部有电路，请勿与其它物品发生碰撞，以免损坏设备。

led足球换人牌有单面，双面两种，有红色灯和绿色灯组成，红色号码是在足球场上的运动员的号码，绿色是在运动场备用换人的运动员号码。换人牌内内置可充电池，并配备电源充电器，电源电压在9.5v - - 250v均可以正常充电，电池被充满后自动停止充电，核心控制是由微电脑自动控制，操作非常方便，重量轻，高亮度，低功耗，适应足球场使用，我们还继续开发和生产各种体育用的led显示屏。

"供应订制体育用的LED足球换人牌"的显示颜色为双色，种类是显示配件组件，亮度为超高亮，加工定制

是是，OEM为可以，型号是TN-ZQH-J2214，规格尺寸为350x720（mm），分辨率是98%，像素直径为5，品牌是美国科瑞LED，光源形状为面状，光源种类是LED发光二极管，光源分布位置为直下式，连接方式是金属插脚，显示模式为透射式