

POM韩国工程塑料代理厂家 全国免费配送

产品名称	POM韩国工程塑料代理厂家 全国免费配送
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国工程塑料代理厂家 POM塑料:聚甲醛共聚物 原厂原包:全国免费配送
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

POM韩国工程塑料代理厂家 全国免费配送

韩国工程塑料 KEPITALR POM FG2025K

POM-GF10< 聚合物: 共聚物

阻燃等级:HB 缺口冲击:65 kJ/m²

符合规定: RoHS · UL

材料特性: 抗蠕变 · 高刚性 · 高强度 · 高热变形温度

韩国工程塑料 KEPITALR POM FU2020 LOF

>POM< 聚合物: 共聚物 阻燃等级: HB

缺口冲击:17 kJ/m²符合规定: UL

韩国工程塑料 KEPITALR POM TX-31

POM-Special Filler< 聚合物: 共聚物 粘度: 低粘度

阻燃等级:HB 缺口冲击:6.5 J/m² 符合规定: RoHS · UL

材料特性:高流动性 · 良好的机械性能 · 低磨耗 · 低噪音

韩国工程塑料 KEPITALR POM FG2030

POM-GF30<聚合物: 共聚物阻燃等级:HB

缺口冲击:9.69 kJ/m²

符合规定: UL

韩国工程塑料 KEPITALR POM F30-03 LOF

POM<聚合物: 共聚物粘度: 中低粘度

阻燃等级: HB缺口冲击: 5.5/m²

符合规定: RoHS · UL

材料特性:低挥发

韩国工程塑料 KEPITALR POM FL2020

POM-PTFE20<聚合物: 共聚物

粘度: 中粘度

阻燃等级:HB缺口冲击:3.0 kJ/m²

符合规定: RoHS · UL

材料特性: 低磨耗

韩国工程塑料 KEPITALR POM FU2020

POM<聚合物: 共聚物

阻燃等级: HB

缺口冲击: 18 J/m²

符合规定:UL

韩国工程塑料 KEPITALR POM F25-03

材料特性: 无填充 POM<聚合物: 共聚物

粘度: 中低粘度

阻燃等级: HB

缺口冲击: 6.0 kJ/m²

符合规定: RoHS · UL

韩国工程塑料 KEPITALR POM F20-52

POM<聚合物: 共聚物 粘度: 中粘度

阻燃等级: HB 缺口冲击: 6.0 kJ/m²

符合规定: RoHS · UL

材料用途: 汽车领域的应用 · 汽车外部零件 · 汽车外饰件

韩国工程塑料 KEPITALR POM F40-03

>POM<聚合物: 共聚物 粘度: 超低粘度 阻燃等级: HB

缺口冲击: 5.0 kJ/m² 符合规定: RoHS · UL

材料特性: 超高流动性 · 无填充

材料用途: 精密零件 · 薄壁产品

韩国工程塑料 KEPITALR POM FG2015

POM-GF15< 聚合物: 共聚物 阻燃等级: HB

缺口冲击: 7.0 kJ/m²

符合规定: RoHS · UL

材料特性: 抗蠕变 · 高刚性 · 高强度 · 高热变形温度

韩国工程塑料 KEPITALR POM F20-03 LOF

>POM< 聚合物: 共聚物 粘度: 中低粘度 阻燃等级: HB

缺口冲击: 6.5 kJ/m²

符合规定: RoHS · UL

材料特性: 低挥发

韩国工程塑料 KEPITALR POM F20-51

>POM< 聚合物:共聚物 粘度: 中粘度

阻燃等级: HB 缺口冲击:7.0 kJ/m²

符合规定: RoHS · UL

材料特性: 耐候性好

材料用途:汽车领域的应用 · 汽车外部零件 · 汽车外饰件 · 室外应用