

## 双速输送线,200L油漆输送线定制工厂

产品名称	双速输送线,200L油漆输送线定制工厂
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 双速输送线,200L油漆输送线定制工厂

上海广志自动化设备有限公司提供各类聚氨酯灌装机、农药灌装机、乳液灌装机、自动对口灌装机、液面上灌装机等，用以满足不同行业的需求。我们始终坚持“用心服务，品质为先”的理念，为客户提供全方位、高效、专业的售后服务。

双速输送线,200L油漆输送线定制工厂的参数：

灌装范围: 60~200( kg/桶)

灌装速度: 40-60(桶/小时)

灌装精度:  $\pm 0.2\%$  ( F.s.)

分度值: 50、100、200(g)

使用环境: 0~45 ° C

电 源: 110/220(VAC)

气 源: 4-6( kg/m<sup>2</sup> )

外型尺寸: 1600\*1200\*1600(mm)

灌装桶规格: s中600\*h980(mm)

双速输送线,200L油漆输送线定制工厂的特点：

- 1、本机可用于各种不含气流体、半流体的定量包装灌装。采用自动称重方式，使计量更准确，操作更方便。
- 2、灌装机采用可编程控制器（PLC）进行控制，7寸触摸屏操作，变频器控制泵的转动频率，具有操作简单方便，生产效率高等特点。
- 3、灌装机智能化程度高，计量调整等参数都在触摸屏内实现，使机器的操作更可靠、方便，机器运行情况、产量等都在触摸屏上显现，人机界面更加友好。
- 4、独特的防滴漏灌装阀，可有效防止灌装机在待机过程中因滴漏造成的污染。
- 5、变频器控制泵的快慢多段速运行可有效平衡灌装过程中的管道压力和降低启动时因过载对泵产生的影响。
- 6、灌装时泵在短时间内达到高转速全速灌装，以保证灌装速度，当达到设定量的85%左右时变频器自动调整为第二段速运行，当达到设定量的95%左右时变频器自动调整为第三段速运行至灌装完成
- 7、灌装机称重盘、包装成品容器采用无动力输送，可有效降低操作工人的劳动强度。
- 8、灌装机采用304不锈钢材料制作,防腐蚀性强.

双速输送线,200L油漆输送线定制工厂设备使用：

灌装流程：人工上空桶--人工对孔--按启动按钮灌枪自动插入桶底--自动定量灌装--叉车叉走重桶--灌装工序即完成。

双速输送线,200L油漆输送线定制工厂适用范围：

适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、机油、润滑油、食用油、香精、溶剂、农药及其他危险性液体化学产品。

双速输送线,200L油漆输送线定制工厂售后服务：

管家式服务，以客户需求为导向，提供免费上门勘测、方案设计、上门安装，7\*24小时在线提供咨询，定期回访跟踪产品使用情况，业务辐射广泛，与国际物流合作，支持全球配送，出现问题工程师48小时上门协助调试设备，真正做到让您放心。

更多相关设备：

200L尿素水包装机-称重包装机

200KG电池材料灌装机-多用途防爆灌装机

180KG化学液体灌装机\_防爆液下式灌装机

200KG防冻液灌装机,潜入式灌装机

200KG机油灌装机 自动计量灌装机