

水星MW305R无线路由器 300m 无线AP WIFI 穿墙王

产品名称	水星MW305R无线路由器 300m 无线AP WIFI 穿墙王
公司名称	北京苹果梨电子商务有限公司
价格	44.00/台
规格参数	品牌:水星网络 型号:mw305r 传输速率:300m
公司地址	北京北京市密云经济开发区兴盛路8号
联系电话	0591-22820138 18511552006

产品详情

亲们，本店默认申通快递，如申通快递不到，请联系我们客服，给您改圆通快递或者ems经济快递。如需发其他快递需要加补运费哦。周六日不发货，谢谢亲的支持

产品特点

采用先进的11n无线技术，无线传输速率高达300mbps

支持ip带宽控制，有效控制局域网内每台电脑上网带宽

wps一键安全设定，简化无线加密过程

支持wds无线桥接功能，扩展无线网络

支持多种无线加密，防止网络攻击和盗用

主要特性

符合ieee 802.11g/b、ieee 802.3/3u标准，采用11n无线技术

无线传输速率最高可达300m

1个wan口，4个百兆lan口，均支持自动协商和端口自动翻转

支持wds无线桥接功能，扩展无线网络

wps快速安全设置，无线加密一键设定

支持ip带宽控制，合理分配内网带宽

支持pppoe、动态ip、静态ip等宽带接入方式

使用无线漫游（roaming）技术，保证高效的无线连接

自动拨号、按需拨号、定时拨号，满足各种拨号需求

支持upnp、ddns、静态路由、vpn pass-through

提供dos攻击防范，具有病毒自动隔离功能

支持虚拟服务器、特殊应用程序和dmz主机等多种端口转发，可用于建设内网网站

支持ssid广播控制、基于mac地址的访问控制列表

提供64/128/152位wep加密，支持wpa/wpa-psk、wpa2/wpa2-psk安全机制

内建防火墙，支持ip、mac、url过滤，可灵活地控制上网权限与上网时间

内建dhcp服务器，可自动、动态分配ip地址

全中文配置界面，支持免费软件升级

标准	ieee 802.11n、ieee 802.11g、ieee 802.11b、ieee 802.3、ieee 802.3u、csma/ca、csma/cd、tcp/ip、dhcp、icmp、nat、pppoe	
端口	lan口	4个10/100m自适应rj45端口（auto mdi/mdix）
	wan口	1个10/100m自适应rj45端口（auto mdi/mdix）
	传输速率	up to 300mbps
	工作信道数	13
	展频技术	ds-ss（直接序列展频）
	数据调制方式	dbpsk、dqpsk、cck、ofdm、16-qam、64-qam
	灵敏度@per	270m：-68dbm@10% per；130m：-68dbm@10% per 108m：-68dbm@10% per；54m：-68dbm@10% per 11m：-85dbm@8% per；6m：-88dbm@10% per 1m：-90dbm@8% per
	rf功率	20dbm（最大值）
天线类型	2根螺旋式加载全向天线	
网络介质	10base-t：3类或3类以上utp 100base-tx：5类utp	
led指示	每端口	link/act（端口连接/工作）
	其它	sys（系统指示），internet（互联网指示），lan（lan口指示）
外型尺寸（l x w x h）	114mm x 94mm x 26mm	
使用环境	工作温度：0 到40 存储温度：-40 到70 工作湿度：10%到90%rh 不凝结存储湿度：5%到90%rh 不凝结	

"水星MW305R无线路由器 300m 无线AP WIFI 穿墙王"的无线标准为IEEE802.11g，覆盖范围是100米，型号为MW305R，工作频段是1-13，安全标准为DoS攻击防范，防火墙功能是支持防火墙，品牌为水星网络，传输速率是300M