

# 服务器硬盘3TB 3.5寸6GB SAS 7.2KPRM DELL 戴尔原厂配件

产品名称	服务器硬盘3TB 3.5寸6GB SAS 7.2KPRM DELL 戴尔原厂配件
公司名称	北京东方森太科技发展有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	品牌:dell/戴尔 型号:3tbsas 配件类型:服务器硬盘
公司地址	北京市海淀区苏州街银科大厦9层908室
联系电话	86-01082603343-8039 13521413911

## 产品详情

联系我们:

移动电话: 13401019200

qq: 281709055

dell/戴尔 3tb 3.5寸6gb 近线sas接口硬盘，支持热插拔 适用于戴尔服务器，存储阵列，三年质保

dell powervault md1200直连存储

单控，带h800卡，支持12块3.5寸 sas硬盘，最大容量24t

### 产品概述

dell powervault

md1200阵列可为主流应用提供通用性和高容量存储，因此可以为主流应用提供通用性和高容量存储。

主流及容量密集型单服务器应用的扩展dell powervault md1200直连式存储阵列是戴尔的第二代低成本、高容量扩展盘柜，与上一代产品相比，它提升了密度、通用性和性能，从而增强了对主流应用和容量密集型应用的支持。通过使用perc h800 host-raid适配器，powervault md1200能够为dell poweredge服务器实现无缝扩展，并为您提供所有戴尔直连式存储阵列都具有的最佳驱动器灵活性。轻松扩展您的服务器容量：powervault md1200经过精心设计，能够无缝扩展dell poweredge服务器的容量。此扩展阵列可以支持在一个2u阵列中使用十二个3.5英寸或2.5英寸sas硬盘驱动器(hdd1)或固态硬盘(ssd)，并且，在单个perc h800 host-raid适配器的支持下，最高可扩展至8个阵列。通用性和灵活性能够满足大多数业务需要：powervault md1200是戴尔最具通用性的直连式存储阵列。powervault md1200具有支持2.5英寸驱动器的特性，同时能够在单个perc h800 host-raid适配器的支持下混合使用2.5英寸和3.5英寸盘柜，因此能够提供出众的容量和性能，从而为大多数客户部署提供支持。

为业务提供支持，无论有何需要

在单个perc h800 host-raid适配器的支持下，powervault md1200能够在3.5英寸盘柜中混合使用2.5英寸驱动器并且可以1混合使用2.5英寸和3.5英寸盘柜，此种额外的灵活性和通用性使得powervault md1200能够支持大多数主流业务需要1。

该产品使客户能够通过单一存储解决方案为主流、容量密集型以及性能密集型应用提供支持。此种灵活性能够符合您的数据和驱动器特性要求，从而最大限度地提高存储解决方案的效率，因此您可以轻松地对数据进行分层。

支持在powervault md1200中使用2.5英寸和3.5英寸驱动器。此外，客户可以在单个perc h800 host-raid适配器的支持下混合使用2.5英寸和3.5英寸盘柜。

混搭使用7.2k（近线）、10,000及15,000 rpm sas硬盘驱动器(hdd)和固态硬盘(ssd)。这包括支持sed（自加密驱动器）技术的sas 硬盘。

## 保证数据的安全

保证数据的可访问性和准确性是所有企业取得成功的关键所在。 powervault md1200经过精心设计，能够帮助您最大限度地延长正常运行时间并保护数据的安全。

i/o负载平衡冗余路径：您的数据将实现按需即取，因此您可高枕无忧 即使通过某个perc h800端口的单电缆路径出现故障，您也可以通过第二个端口继续访问数据。

自加密驱动器(sed)：自加密驱动器的驱动器级加密功能有助于保护数据的安全性，因此，即使从安装驱动器的存储系统或服务器中将其移除，该驱动器上的数据也会处于加密状态，如果没有获得适当的安全授权，任何人都无法访问该驱动器上的数据，也不会获得任何利益。

此外，sed还支持驱动器即时安全擦除功能，旨在再利用或淘汰驱动器时永久删除数据。

热插拔驱动器：使用热插拔驱动器的情况下，即使在系统运行期间，您也可以移除和更换驱动器。无需关机，也无需重新引导：新驱动器可以立即使用。

使用perc h800 raid控制器powervault md1220采用的是带有最新pci express 2.0接口的perc h800 host-raid适配器，因此能够为企业提供卓越的性能。perc h800 host-raid适配器的配置能够使软件将整个阵列识别为一个单元，而不管阵列中激活了多少磁盘用于存储，因此有助于提高可靠性和容错能力。借助perc h800，客户可以选择支持其应用的raid选项。perc h800支持raid级别0、1、5、6、10、50和60。dell powervault md1200存储阵列经过精心设计，能够与dell poweredge服务器完美配合使用。dell openmanage™ storage manager软件可以同时管理外部阵列和服务器自有的内部存储。通过单一、通用接口简化存储管理有助于减少系统的资源负载，并且更易于用户浏览。powervault md1200与第11代poweredge服务器使用相同的2.5英寸和3.5英寸驱动器，且与powervault md1220使用相同的电源和风扇，因此有助于减少必要的备件数。

"服务器硬盘3TB 3.5寸6GB SAS 7.2KPRM DELL

戴尔原厂配件"的型号为3TBSAS，品牌是dell/戴尔，配件类型为服务器硬盘，属性是属性值