

上海人民华达泵业供：自吸泵、全自动冷热水自吸泵、欢迎来洽谈！

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 上海人民华达泵业供：自吸泵、全自动冷热水自吸泵、欢迎来洽谈！ |
| 公司名称 | 温岭市大溪博科水泵厂 |
| 价格 | 220.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海人民 型号:zdb2-55-0.75 材质:铸铝 |
| 公司地址 | 温岭市大溪镇桥里村22号 |
| 联系电话 | 0086 400 6816598 |

产品详情

上海人民华达泵业集团有限公司，座落于水泵之乡温岭市大溪大洋城工业区，是一家集水泵科研设计，制造，销售，服务一体的专业生产企业。始终致力科技和管理的创新，综合市场需求开发出适用工矿企业、建筑工地、城市供水、生活取水、农田排灌、高层建筑供水、消防冶金、污水处理等各行业水泵。

公司主导产品有：qcx、qx型潜水泵，q、qd型多级潜水泵，qjd、qg型并用小型多级潜水泵，qgd、qg型螺杆潜水泵，qy型油浸式潜水泵，wq型污水污物潜水泵，wqas型切割式污水潜水泵，wz/gp/cpm型自吸清水泵系列，jet/dp喷射泵，wg型管道泵，isg、isgr、irw、sgw、sgr、sg型管道离心泵，全自动冷热水控温屏蔽循环泵等。

公司设计精良、工艺先进、设备完整、测试完善、功能齐全、性能可靠。为产品提供了良好加工条件和可靠的测试条件，公司拥有一批高素质的管理和技术人才。采用cad软件进行产品开发，不断改进与升级。

我们拥有高素质的员工，灵活的机制，优秀的团队。公司营销网络遍及全国，产品销售目标全球。始终以真实诚信作根本，生产优质产品为己任，并不断致力新产品开发，来满足市场需求，对您的惠顾，我们将以最优异的品质服务回报与您。

产品概述

qjd型不锈钢并用多级潜水泵（以下简称为电泵）由水泵、密封、电动机三部份组成。水泵位于电泵上部为多级离心式叶轮，径向导叶结构；电动机位于电泵下部为单相或三相异步电动机结构；水泵与电动机之间采用双端面机械密封，各固定止口密封处采用o形耐油橡胶密封圈作静密封。该泵为细长结构，全扬程、无堵塞、流量大、扬程高、能耗低、机体内设有内压装置，对抗机体外界水压，防渗漏等好处。

主要用途

该系列电泵采用多级叶轮结构，扬程高，适用面广，是农田排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水、城建、工矿企业用水等场合必不可少的给排水工具

使用条件

电泵在下列使用条件下能正常工作：

1. 工作介质为无腐蚀性的清水，介质中含量的体积比不超过0.10%，粒度不大于0.20mm.
2. 介质湿度不超过40摄氏度，介质的ph值在6.5-8.5之间。
3. 电泵应在额定扬程附近的使用范围内使用。
4. 电泵应完全浸入水中使用，最深不超过35米。
5. 电源频率为50h，电压单相为220v，三相为380v，电压波动范围为额定值的0.9-1.1。

y90qjd多级深井泵技术参数

| 型号 | 流量 m ³ /h | 扬程 m | 最大流量 m ³ /h | 最高扬程 m | 功率 kw | 电压 v | 管径 mm | 转速 r/min | 级数 |
|--------------|-------------------------|---------|---------------------------|-----------|----------|---------|----------|-------------|----|
| qjd2-30-0.4 | 2 | 30 | 6 | 40 | 0.4 | 220 | 25 | 2860 | 5 |
| qjd2-40-0.6 | 2 | 40 | 6 | 50 | 0.6 | 220 | 25 | 2860 | 7 |
| qjd2-50-0.8 | 2 | 50 | 6 | 60 | 0.8 | 220 | 25 | 2860 | 9 |
| qjd2-70-0.95 | 2 | 70 | 6 | 85 | 0.95 | 220 | 25 | 2860 | 12 |
| qjd-85-1.1 | 2 | 85 | 6 | 100 | 1.1 | 220 | 25 | 2860 | 17 |

y100qjd多级深井泵技术参数

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|----|----|------|-----|----|------|----|
| qjd2-35-0.37 | 2 | 35 | 6 | 42 | 0.37 | 220 | 25 | 2860 | 5 |
| qjd2-40-0.55 | 2 | 40 | 6 | 48 | 0.55 | 220 | 25 | 2860 | 6 |
| qjd2-45-0.75 | 2 | 45 | 6 | 55 | 0.75 | 220 | 25 | 2860 | 7 |
| qjd2-50-0.85 | 2 | 50 | 6 | 60 | 0.85 | 220 | 25 | 2860 | 8 |
| qjd2-55-0.95 | 2 | 55 | 6 | 65 | 0.95 | 220 | 25 | 2860 | 9 |
| qjd2-60-1.1 | 2 | 60 | 6 | 70 | 1.1 | 220 | 25 | 2860 | 10 |
| qjd4-50-1.1 | 4 | 50 | 10 | 65 | 1.1 | 220 | 32 | 2860 | 9 |
| qjd4-55-1.3 | 4 | 55 | 12 | 70 | 1.3 | 220 | 32 | 2860 | 10 |

y130 qjd多级深井泵技术参数

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|----|----|-----|-----|----|------|---|
| qjd6-35-1.5 | 6 | 35 | 16 | 50 | 1.5 | 220 | 40 | 2860 | 7 |
| qjd8-25-1.5 | 8 | 25 | 20 | 35 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | 5 |
| qjd6-45-2.2 | 6 | 45 | 25 | 60 | 2.2 | 220 | 40 | 2860 | 7 |
| qjd8-35-2.2 | 8 | 35 | 30 | 55 | 2.2 | 220 | 50 | 2860 | 5 |

y100qjd多级油浸深井泵技术参数

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|----|----|-----|-----|----|------|----|
| qjd4-50-1.1 | 4 | 50 | 10 | 65 | 1.1 | 220 | 32 | 2860 | 8 |
| qjd6-60-1.5 | 6 | 60 | 12 | 75 | 1.5 | 220 | 32 | 2860 | 10 |

"上海人民华达泵业供：自吸泵、全自动冷热水自吸泵、欢迎来洽谈！"的品牌为上海人民，型号是ZDB2-

55-0.75，材质为铸铝，驱动方式是电动，用途为增压泵，泵轴位置是卧式，性能为自动，叶轮数目是单级，流量为2 (m³/h)，扬程是55 (m)，转速为2860 (rpm)，轴功率是0.75 (kW)，吸入口径为25 (mm)，排出口径是25 (mm)