## 供应变频调速秤等等潍坊智天自控

产品名称	供应变频调速秤等等潍坊智天自控	
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司	
价格	15000.00/台	
规格参数	加工定制:是 品牌:zt 型号:tdg	
公司地址	临朐县城关街道柳家圈村村东300米处	
联系电话	0536-3496277 18953640292	

## 产品详情

tdg系列变频调速定量给料秤

tdg系列变频调速定量给料秤是我公司技术人员在吸收国内外同类产品技术优点的基础上,依据多年的现场实践新开发的一种改进新型调速秤。性价比优于进口设备。该秤广泛应用在水泥、矿山、冶金、煤焦、化肥、电厂。

该秤特点:1.采用双计量托辊,相对计量段加长,计量精度提高,优于±0.5%2.测力传感器选用高精度以下不锈材料为弹性体的拉压式传感器、精度高、漂移小、重复性好、过负载能力强,能够长期可靠的连续运行。3.秤位框架采用钢板折弯成型,即结实牢固又美观大方,简介可靠,使用寿命长。4.使用裙边皮带、装有皮带自动涨火、自动纠偏装置。5.电机减速机采用申克秤专用减速机,直联结构,简洁可靠,使用寿命长。系统组成:主要各件有进料斗、给料机体、传动装置、称重传感器、速度传感器、变频器、控制仪表或工控机组成,本系统可以台单路设备使用,又可多台多路或一机16路进行配料控制。可通过rs-485串口与上层微机联结,实现dcs集散控制。给料装置的选定:典型给料斗适用于大多数自由流动物料,对于粉状流态倾泻性物料要使用叶轮给料机或螺纹给料机,对于粘滞或易起拱性物料要使用振动料斗或电磁振动给料机,特殊情况另设计。选型参考表:(可按2户要求定制)

规格型号	带宽(mm)	送料距离(mm)	流量范围(m3/h)
tdg-500	500	1400/1700	0.05-6
tdg-650	650	1400/1700	0.5-10
tdg-800	800	2-30	
tdg-1000	1000	5-100	
tdg-1200	1200	10-200	
tdg-1400	1400	30-300	
tdg-1600	1600	50-500	
tdg-1800	1800	100-1000	

"专业供应变频调速秤等等潍坊智天自控"的过载能力为10(%),型号是TDG,准确度等级为1%,品牌是ZT,皮带倾角为0(°),电源电压是380(V),环境温度为-20-+40( ),加工定制是是,环境湿度为15(%)