

西门子DP-EIB网关6GK1415-0AA01代理商

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 西门子DP-EIB网关6GK1415-0AA01代理商 |
| 公司名称 | 上海励辉自动化科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区广富林路4855弄117号4楼 |
| 联系电话 | 18016432111 18016432111 |

产品详情

| | |
|---------------------|---|
| 6GK1 415-0AA01 | DP-EIB 网关 |
| 6ES7 972-0CB20-0XA0 | USB接口编程适配器 (USB接口编程电缆) |
| | 新型号 : 6GK1571-0BA00-0AA0 |
| 6ES7 972-0CB35-0XA0 | TS适配器II 用于调制解调器远程服务 |
| 6ES7 972-0CC35-0XA0 | TS适配器II 用于ISDN 远程服务 |
| 6GK1 561-1AA01 | CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
| 6GK1 551-2AA00 | CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用 , 32BIT) |
| 6GK1 561-3AA01 | CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
| 6GK1 561-3FA00 | CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
| 6GK1 561-4AA01 | CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站) |
| 6GK1 561-4FA00 | CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站) |
| 6GK1562-1AA00 | CP5621通讯卡 (人民币表价下20进价) 货期8周 |
| 6GK1571-1AA00 | CP5711卡 |
| 6XV1 830-0PBH30 | |
| 6XV1 830-0EH10 | PROFIBUS通讯电缆 |
| 6XV1 830 3EH10 | |
| 6XV1 830-0AH10 | DP电缆 |
| 6XV1 820-5AH10 | 光纤电缆(米) |
| 6XV1 820-5BH50 | 光纤电缆 含BFOC (5米) |
| 6XV1 820-5BT10 | 光纤电缆 含BFOC (100米) |
| 6GK1 901-0DA20-0AA0 | BFOC接头 (每包20只) |
| 6ES7 901-0BF00-0AA0 | 5米MPI电缆 9针插头 PLC通讯电缆 |
| 6ES7 901-1BF00-0XA0 | RS232电缆 |
| 链接模板 | |
| 6GK1 415-2AA01 | DP-AS-i 网关 IP20 |
| 6GK1 415-0AA01 | DP-EIB 网关 |

| | |
|------------------------|---|
| 6ES7 158-0AD01-0XA0 | DP/DP 耦合器 |
| 6ES7 157-0AC83-0XA0 | DP/PA 耦合器 , 非本安区 |
| 6ES7 157-0AD82-0XA0 | DP/PA 耦合器 , 本安区 |
| 6XV1 830-5EH10 | PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区) |
| 6XV1 830-5FH10 | PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区) |
| 6ES7 195-7HF80-0XA0 | DP/PA耦合器有源总线单元 |
| 6GK1 905-0AA00 | SplitConnect分接头 (10件) |
| 6GK1 905-0AD00 | SplitConnect终端(Ex) (5件) |
| 6GK1 905-0AB10 | SplitConnect M12输出端 (5件) |
| 6GK1 905-0AC00 | SplitConnect 耦合器 (10件) |
| 总线连接器 | 5.8以上 |
| 6GK1 905-6AA00 | 快速剥线工具 |
| 6ES7 972-0BA50-0XA0 | 快速连线网络接头 (不带编程口) |
| 6ES7 972-0BB50-0XA0 | 快速连线网络接头 (带编程口) |
| 6ES7 972-0BA12-0XA0 | 90度网络接头 (不带编程口) |
| 6ES7 972-0BB12-0XA0 | 90度网络接头 (带编程口) |
| 6ES7 972-0BA41-0XA0 | 35度网络接头 (不带编程口) 升级为 : 6ES7 972-0BA42-0XA0 |
| 6ES7 972-0BB41-0XA0 | 35度网络接头 (带编程口) |
| 6GK1 500-0EA02 | 无角度网络接头 (不带编程口) 180度 |
| 6GK1 500-0FC00 | 无角度快速连线网络接头 (不带编程口) 180度 |
| 网络部件 | |
| 6ES7 972-0AA01-0XA0 | 12M PROFIBUS 中继器 IP20 |
| 6ES7 972-0AB01-0XA0 | 12M PROFIBUS 诊断中继器 |
| 6ES7 972-0DA00-0AA0 | 有源终端元件 |
| 6ES7 972-4AA02-0XA0 | 电源导轨辅助装置 |
| 6GK1 500-3AA00 | 光纤总线端子OBT |
| 6GK1 503-0AA00 | 红外线链接模块 ILM |
| 6GK1 503-3CA00 | PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口, 两个BFOC) |
| 6GK1 503-2CB00 | PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口, 两个BFOC) |
| 6GK1 503-3CB00 | PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口, 四个BFOC) |
| 6GK1 503-3CC00 | PROFIBUS OLM/G12-1300 (1个RS486接口, 四个BFOC) |
| 6ES7 181-0AA01-0AA0 | BT200 硬件测试装置 |
| 6ES7 193-8MA00-0AA0 | BT200 记录软件套装 Win95/98/NT |
| 6ES7 193-8LA00-0AA0 | 充电器 BT200 230V |
| 6ES7 193-8LB00-0AA0 | 充电器 BT200 110V |
| 软件 | |
| 6GK1 704-5CW64-3AA0 | SOFTNET S7 /2005 |
| 6GK1 704-5DW64-3AA0 | SOFTNET DP /2005 |
| 6GK1 704-5SW64-3AA0 | SOFTNET DP Slave /2005 |
| 6GK1 713-5DB64-3AA0 | DP-5613 /2005 网卡驱动程序 |
| 6GK1 713-5FB64-3AA0 | FMS-5613 /2005 网卡驱动程序 |
| 6GK1 713-5CB64-3AA0 | S7-5613 /2005 网卡驱动程序 |
| 工业以太网 网卡及电缆 : | 6GK19011BB202AA0 |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 6GK1 161-3AA01 | CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) |
| 6GK1 161-2AA00 | CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线) |
| 6GK1 161-6AA00 | CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线) |
| 6GK1 151-2AA00 | CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用) |
| 6GK1 151-5AA00 | CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用) |
| 6GK1161-3AA00 | CP1623网卡 |
| 6GK1 | MOBIC T8 V1.2 |
| 611-0TA01-1DV0 | |
| 6XV1 850-0AH10 | ITP标准工业以太网通讯电缆(米) |
| 6XV1 850-0BT10 | ITP标准工业以太网电缆(100米)9/15 |
| 6XV1 850-0BN15 | ITP标准工业以太网电缆(15米)9/15 |
| 6XV1 870-3QN10 | TP转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-0BH20 | ITP标准工业以太网电缆(2米)9/15 |
| 6XV1 840-2AH10 | FC标准工业以太网通讯电缆(米) |
| 6XV1 850-2LN10 | TP转接软线15/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2GN10 | TP转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2JN10 | TP转接软线9/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2HN10 | TP XP转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6GK1 | FC引出插座RJ45 |
| 901-1FC00-0AA0 | |
| 网络部件 | |
| OSM/ESM | |
| 6GK1 105-2AA10 | 工业以太网OSM ITP62(六个ITP口) |
| 6GK1 105-2AB10 | 工业以太网OSM TP62(六个RJ45口) |
| 6GK1 105-2AE00 | 工业以太网OSM TP22(二个RJ45口) |
| 6GK1 105-4AA00 | 工业以太网OSM BC08(八个BFOC口) |
| 6GK1 105-3AA10 | 工业以太网ESM(八个ITP口) |
| 6GK1 105-3AB10 | 工业以太网ESM(八个RJ45口) |
| 6GK1 105-3AC00 | 工业以太网ESM(四个RJ45口) |
| OMC/ELS | |
| 6GK1 100-2AB00 | 工业以太网OMC TP11(多模光纤) |
| 6GK1 100-2AC00 | 工业以太网OMC TP11-LD(单模光纤) |
| 6GK1 102-6AA00 | 工业以太网ELS TP40(二个RJ45口) |
| 6GK1 102-6AB00 | 工业以太网ELS TP40M(二个RJ45口) |
| 6GK1 102-7AA00 | 工业以太网ELS TP80(八个RJ45口) |
| SCALANCE X005入门级交换机 | |
| 6GK5 005-0BA00-1AA3 | X005(五个RJ45口) |
| 6GK5 | X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度 |
| 005-0BA00-1CA3 | |
| SCALANCE X100非网管型交换机 | |
| 6GK5 104-2BB00-2AA3 | X104-2(四个RJ45口,两个BFOC) |
| 6GK5 | X106-1(六个RJ45口,一个BFOC) |
| 106-1BB00-2AA3 | |
| 6GK5 | X108(八个RJ45口)(星型连接) |
| 108-0BA00-2AA3 | |
| 6GK5 | X112-2(12个RJ45口,2个BFOC) |
| 112-2BB00-2AA3 | |
| 6GK5 | X116(16个RJ45口)(星型连接) |
| 116-0BA00-2AA3 | |
| 6GK5 | X124(24个RJ45口)(星型连接) |
| 124-0BA00-2AA3 | |

SCALANCE X200网管型交换机

6GK5 204-2BB00-2AA3 X204-2(四个RJ45口,两个BFOC,PROFINET)

6GK5 206-1BB10-2AA3 X206-1(六个RJ45口,一个BFOC,PROFINET)

6GK5 208-0BA10-2AA3 X208(八个RJ45口,PROFINET)

6GK5 208-0HA00-2AA6 X208PRO (八个RJ45口,防护等级:IP65)

6GK5 216-0BA00-2AA3 X216(16个RJ45口,PROFINET)

6GK5 224-0BA00-2AA3 X224(24个RJ45口,PROFINET)

6GK5 204-0BA00-2BA3 X204IRT (四个RJ45口)

6GK5 202-2BB00-2BA3 X202-2IRT (二个RJ45口,两个BFOC)

SCALANCE X300增强型可网管交换机

6GK5 308-2FL00-2AA3 X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口,两个1000M SC接口)

6GK5 310-0FA00-2AA3 X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口)

SCALANCE X400千兆模块化交换机

6GK5 414-3FC00-2AA2 X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块

6GK5 408-2FD00-2AA2 X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块

6GK5 491-2AB00-8AA2 介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口

6GK5 491-2AC00-8AA2 介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口

6GK5 492-2AL00-8AA2 介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口

6GK5 492-2AM00-8AA2 介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口

6GK5 495-8BA00-8AA2 扩展模块,八个百兆RJ45接口

6GK5 496-4MA00-8AA2 带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块

软件

6GK1 716-1CB64-3AA0 S7-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序

6GK1 716-1TB64-3AA0 TF-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序

6GK1 716-1PB62-3AA0 PG-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序

6GK1 716-0HB64-3AA0 S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0,2000网卡冗余软件

6GK1 704-1CW64-3AA0 S7-SOFTNET/Windows 2006网卡驱动程序

6GK1 704-1PW64-3AA0 PG-SOFTNET/Windows 2006网卡驱动程序

6GK1 970-1BA10-0AA1 西门子工业以太网手册

6GK1
970-5CA20-0AA1
6GK1
975-1AA00-3AA0
6GK1 500-0AA10
6GK1 500-0AB00
6GK1 500-0DA00

西门子PROFIBUS网络手册

西门子网络电器手册（通讯，产品等）

PROFIBUS总线端子 9.6-12000 K BIT/S，带1.5M连接电缆

PROFIBUS总线端子 9.6-1500 K BIT/S，带3.0M连接电缆

PROFIBUS总线端子 有PG接口，带1.5M连接电缆