羊为要打疫苗？打疫苗的各种注意事项

产品名称	羊为要打疫苗？打疫苗的各种注意事项
公司名称	北京绿色天宝农业发展有限公司
价格	1300.00/箱
规格参数	品牌:天宝力能 产品名称:益康宝 产品作用:牛羊饲料
公司地址	北京市通州区永乐店镇工业区三街23号（注册地址）
联系电话	19910202574

产品详情

为什么要给羊打疫苗？我们在养殖过程中为了抵御各种传染病的发生，我们要对羊常发生或可能发生的一些传染病进行疫苗免疫，达到不被感染目的。1、羔羊免疫程序7日龄：羊传染性脓疱皮炎灭活苗（羊口疮），口唇粘膜注射，免疫保护期为1年。15日龄：羊传染性胸膜肺炎灭活苗，皮下注射，免疫保护期为1年。2月龄：山羊痘灭活苗，尾根皮内注射，免疫保护期为1年。2.5月龄： 口蹄疫O型—亚洲I型二价灭活疫苗 ，肌肉注射，免疫持续期为6个月。首免时间应视母源抗体水平高低而定，但不宜超过4月龄。3月龄：羊梭菌病三联四防灭活苗，皮下或肌肉注射，免疫保护期6个月；气肿疽灭活苗，皮下注射，免疫保护期为7个月。3.5月龄：第Ⅱ号炭疽芽胞苗，皮下注射，免疫保护期为6个月。4月龄：羊链球菌氢氧化铝菌苗，皮下注射，免疫保护期为6个月。5月龄：布鲁氏菌病弱毒疫苗，口服或肌肉注射，免疫保护期为1年。7月龄： 口蹄疫O型一亚洲I型二价灭活疫苗 肌肉注射，免疫持续期为6个月。

2、母羊免疫程序怀孕母羊产前1个月注射破伤风类毒素，预防破伤风，免疫方法：肌肉注射，免疫期：1年。每年2月下旬—3月上旬(成年羊、羔羊)，羊三联四防疫苗(或五联苗)，预防羊快疫，羊肠毒血症，羊猝疽，羊黑疫(或羔羊痢疾)，免疫方法，肌肉或皮下注射，10—14天产生免疫力，免疫期：6个月。每年2—3月份，羊痘弱毒疫苗，预防羔痘；免疫方法：不论大小一律尾根部皮内注射0.5毫升，6—10天产生免疫力，免疫期，1年。每年3—4月份，羊口疮弱毒细胞冻干苗，预防羊口疮；免疫方法：大小羊一律口腔粘膜内注射0.2毫升，免疫期，1年每年9月下旬，羊三联四联疫苗(或五联苗)，预防羊快疫、羊肠毒血症、羊猝疽、羊黑疫(或羔羊痢疾)；免疫方法：按说明注射，10—14天产生免疫力，免疫期：6个月。3、妊娠母羊的免疫程序怀孕母羊产前30—40天注射羊梭菌病三联四防疫苗，皮下或肌肉注射。或给母羊注射羔羊痢疾疫苗，预防羔羊痢疾，免疫方法：按说明书免疫，隔10—14天再免疫1次，10—14天产生抗体，羔羊获得母源抗体。产前40—50天破伤风类毒素，皮下或肌肉注射。15天后再注射一次。产后1个月：口蹄疫O型一亚洲I型二价灭活疫苗 肌肉注射，羊梭菌病三联四防疫苗皮下或肌肉注射，Ⅱ号炭疽芽胞菌皮下注射。免疫保护期均为6个月。产后1.5个月：皮下注射羊链球菌灭活苗、山羊传染性胸膜肺炎（支原体）灭活苗。前者免疫保护期为6个月，后者为1年。山羊痘灭活苗尾根皮内注射，免疫保护期为1年。布鲁氏菌病灭活苗，肌肉注射或口服，免疫保护期为1年。4、成年公羊的免疫程序配种前2周：口蹄疫O型一亚洲I型二价灭活疫苗肌肉注射，羊梭菌病三联四防疫苗，皮下或肌肉注射。免疫保护期均为6个月。

配种前1周：皮下注射羊链球菌灭活苗、Ⅱ号炭疽芽胞苗。免疫保护期均为6个月。注意：一般羊场必须注射的疫苗有小反刍兽疫苗、羊痘、羊梭菌三联苗四防疫苗、口蹄疫苗。其他疫苗根据本场以前发病情况进行免疫。从来没有发生过的传染病可暂不进行免疫。疫苗免疫要选择晴朗天气进行。