

抽风控制器 抽风控制器06R403

产品名称	抽风控制器 抽风控制器06R403
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	产地:河北沧州 品牌:明通 型号:dn300~dn800
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

抽风控制器

型号：300~810

标准：06r403

1.本抽风控制器适用于燃油、燃气锅炉，安装在出口烟道上，可调节因烟囱抽力过大影响燃烧器正常工作时炉膛压力。

2.若烟道截面尺寸大于 810时，可采用若干个抽风控制器并联组合使用。

烟风煤粉管道门类：

圆风门，圆形关闭型挡板门，风道拉链式蝶阀，电动圆风门，气动圆风门，多叶片钢制圆风门，方风门，方形关闭型挡板门，电动方风门，挡板式隔绝门，挡板式调节门，插板式隔绝门，电动插板式隔绝门

，气动插板式隔绝门，手动插板式隔绝门，插板门，电动手动插板门，煤矿专用插板门，双插板气动热风隔绝门，翻版式隔绝门，百叶窗式挡板门，气密封式挡板门，双层挡板门，煤粉管道气动插板门，入口烟气脱硫挡板门，出口烟气脱硫挡板门，旁路烟气脱硫挡板门，煤闸门，防爆门，圆形防爆门，重力防爆门，斜面防爆门，水平安装重力防爆门，垂直安装重力防爆门，水平布置重力防爆门，垂直布置重力防爆门煤粉仓重力防爆门。

烟风煤粉管道部件：

电动木块分离器，互补式电动木块分离器，木屑分离器，自转式木屑分离器，挡板式换向装置，正三通换向阀，气动三通换向阀，套筒式电动三通换向阀，风机进口风箱，排粉风机进口风箱，全封闭式煤粉取样装置，双可调粉分配器，插板式单芯可调缩孔，均衡式双芯可调缩孔，对开式双芯可调缩孔，双托板煤粉混合器，全负压煤粉混合器，测粉装置，锁气器，锥式锁气器，斜板式锁气器，球型锁气器，电动锁气器。

消音器系列：

蒸汽排汽消声器，风机消声器，小孔消音器，圆形烟囱消音器，方形烟囱消音器，鼓风机进口消音器，鼓风机出口消音器。

管道阀门传动部件：

涡轮箱、就地传动涡轮箱，上方传动涡轮箱，远方传动涡轮箱，杠杆式就地传动装置，立柱传动装置，涡轮箱支座，接远方传动涡轮轴构件，接风门构件，带支座接头构件。标准（74dd）（d-ld2000）铸式阀门传动装置，管式阀门传动装置，简易接长阀杆阀门传动装置，链轮阀门传动装置，阀门传动装置万向接头，阀门传动装置支点轴承，阀门传动装置带伸缩节万向接头，阀门传动装置方向变换箱，阀门传动装置手轮链接，标准（gd87）（gd2000）

孔类：

煤粉吹扫孔，平壁捅煤孔，圆壁捅煤孔，500圆形焊制人孔，500圆形保温人孔，500*600矩形人孔，500*600矩形保温人孔，300*400椭圆人孔，100*150椭圆手孔，300*300烟道除灰孔。

常压人孔，回转盖板式平焊法兰人孔，回转盖带颈对焊法兰人孔，垂直吊盖带颈对焊法兰人孔，常压旋柄快开人孔，常压手孔，回转盖带颈对焊法兰手孔，快开检查孔，常压快开手孔，旋柄快开手孔。

高中压给水排水系统：

长颈喷嘴，流量测量孔板、流量测量喷嘴，单级节流孔板，多级节流孔板，给水泵再循环多级节流装置，节流杆，水流指示器，三向位移指示器，双向位移指示器，排水漏斗，带盖的排水漏斗，方圆型排水漏斗，钢制锥型排水漏斗，漏斗（s-6-1），蒸气管道蠕胀测点，蒸气管道自动对心蠕胀测点，给水泵入口滤网，给水泵进口滤网，串连阀中间垫圈，疏水盘，疏水收集器，疏水罐，高温节流杆。

低压排水通风系统：

弯管型通气管，罩型通气管，防雨罩，防空罩，排气帽，防雨帽，喇叭口，吸水喇叭口，吸水喇叭口支架，无水封地漏，钢制有水封地漏，不锈钢地漏，不锈钢有水封密闭型地漏，铸铁清扫口，钢制清扫口，不锈钢清扫口，快开清扫口，铸铁检查孔，碳钢检查孔，不锈钢检查孔，防水套管，钢制87雨水斗。

。

弹簧支吊架

恒力弹簧、碟簧、可变弹簧、支架弹簧(西北电力设计院.华东电力设计院.机械行业标准)；图纸非标准金属件，可根据对方提供的图纸加工制造。

欢迎来人，来电洽谈业务。

咨询电话：0317-6227740 15133750540魏盛（本公司批发蠕胀测点 现货）

网址：www.mtdl300.com

"供应抽风控制器 抽风控制器06R403"的型号为DN300~DN800，电压是220，品牌为明通，电机功率是无，产地为河北沧州，应用场所是电厂锅炉