

# DURAFIDE 日本宝理 PPS 1130A6 加纤30% 高强度 低溢料 汽车行业

产品名称	DURAFIDE 日本宝理 PPS 1130A6 加纤30% 高强度 低溢料 汽车行业
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPS塑胶原料 型号:1130A6 特性:玻纤增强 高强度 低溢料
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

DURAFIDE 日本宝理 PPS 1130A6 加纤30% 高强度 低溢料 汽车行业

# 1130A6

聚苯硫醚#|PPS

日本宝理

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

1.66

熔体粘度

260

物理性能额定值单位测试方法

(Across Flow2.00mm)	0.7
(Flow 2.00mm)	0.3
吸水性 (24hr,23 )	0.01
机械性能额定值单位测试方法	210
断裂拉伸应变	1.9
弯曲模量	14000
弯曲强度	290
电性能额定值单位测试方法	4.0E+16
介电常数	
(1000Hz)	4.2
(1E+6Hz)	4.2
损耗因子	
(1000Hz)	0.001
(1E+6Hz)	0.002
耐导电径迹性	125

介电强度 (3.00mm) 16

热变形温度(单位测试方法) 270

流动方向线性热膨胀系数 0.00002

垂直流动方向线性热膨胀系数 0.00004

阻燃等级 V0

DURAFIDE 日本宝理 PPS 1130A6 加纤30% 高强度 低溢料 汽车行业