

软化增塑剂检测

产品名称	软化增塑剂检测
公司名称	深圳讯科标准技术服务有限公司业务推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	19168505613 19168505613

产品详情

软化增塑剂是在增塑剂普遍之后更细化的一种，一般在橡胶加工过程中就有体现，能增加胶料的可塑性，流动性，粘着性等。

软化增塑剂检测标准

- 1、ASTM C772-2003(2014) 预制封箱带泛油或增塑剂渗出的试验方法
- 2、GB/T 1660-2008 增塑剂运动黏度的测定

- 3、GB/T 1663-2001 增塑剂结晶点的测定
- 4、GB/T 1664-1995 增塑剂外观色度的测定
- 5、GB/T 1665-2008 增塑剂皂化值及酯含量的测定
- 6、GB/T 1668-2008 增塑剂酸值及酸度的测定
- 7、GB/T 1669-2001 增塑剂加热减量的测定
- 8、GB/T 33322-2016 橡胶增塑剂 芳香基矿物油
- 9、HG/T 4458-2012 塑料 增塑剂损失的测定 活性炭法
- 10、GB/T 1670-2008 增塑剂热稳定性试验

软化增塑剂检测范围

矿物油类、植物油类、合成类等。

软化增塑剂检测项目

闪点、密度、酸值、水分、凝点、沸点、酯含量、热重分析、加热减量、稳定性、迁移率、拉伸长度、拉伸强度、耐老化时间、相容性溶解温度、微生物测试、毒理测试等。

软化增塑剂检测流程

- 1、沟通需求（在线或电话咨询）；
- 2、寄样（邮寄样品支持上门取样）；

3、初检（根据客户需求确定具体检测项目）；

4、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；

5、签约（双方确定--签订保密协议）；

6、完成实验（出具检测报告，售后服务）；

以上是软化增塑剂检测的相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。