

海运集装箱不能装哪些货物吗？集装箱运输有什么风险？

产品名称	海运集装箱不能装哪些货物吗？集装箱运输有什么风险？
公司名称	深圳市红三羊供应链有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道东门南路1006号文锦渡口岸综合报关大楼628E
联系电话	0755-25108873 18807550903

产品详情

集装箱（container），具有一定强度、刚度和规格专供周转使用的大型装货容器。集装箱运输是指以集装箱这种大型容器为载体，将货物集合组装成集装单元，以便在现代流通领域内运用大型装卸机械和大型载运车辆进行装卸、搬运作业和完成运输任务，从而更好地实现货物“门到门”运输的一种新型、高效率和高效益的运输方式。由于集装箱运输装卸效率高、成本低、货损货差少等优点，越来越多的货主选择使用集装箱运输。但其实国际海运集装箱不是什么货物都可以运输的，大多数的货物都可以用集装箱进行海运运输，只有少数货物不适合。下面一起来了解一下哪些货物不能用集装箱运输。

一、哪些货物是不能装的？实际上大多数的货物都可以用集装箱进行海洋运输，只有少数不适合。根据国家《关于发展我国集装箱运输若干问题的规定》中规定的适合用集装箱装的货物为12个品类，即交电、仪器、小型机械、玻璃陶瓷、工艺品、印shua品及纸张、医药、烟酒食品、日用品，化工品、针纺织品和小五金等。

二、哪些货物是不能办理集装箱海运运输的？

- 1、鲜活货物。比如活鱼、虾等，因为海运运输相对其他运输方式，在时间上更长一些，鲜活类货物如果使用集装箱海运的话，在运输的过程中货物就会变质。
- 2、货物重量超过集装箱的最大承重重量的，这种货物不能通过集装箱海运。
- 3、特大尺寸的货物不能使用集装箱海运，一些大的配件超高、超宽，这些货物只能通过散货船放在船舱或者甲板上运输。
- 4、集装箱不办理军事运输。budui或军工企业办理集装箱海运运输的，按商运办理。军事运输使用自备集装箱的，不再按集装箱运输条件办理。在集装箱货物运输中，为了船、货、箱的安全，必须根据货物的性质、种类、容积、重量和形状来选择适当的集装箱。否则，不仅对某些货物不能承运，而且也会因选用不当而导致货损。集装箱货物对集装箱的选用可作以下考虑：
(1)清洁货物和污秽货物：可选用杂货集装箱、通风集装箱、开顶集装箱、冷藏集装箱/
(2)贵重货物和易碎货物：可选用杂货集装箱/
(3)冷藏货物和易腐货物：可选用冷藏集装箱、通风集装箱、隔热集装箱/
(4)散货：可选用散货集装箱、罐状集装箱/
(5)动物和植物：选择牲畜(动物)集装箱，通风集装箱/
(6)笨重货物：选择开顶集装箱、框架集装箱、平台集装箱/
(7)危险货物：可选择杂货集装箱、框架集装箱、冷藏集装箱。

三、集装箱运输的注意事项

采用集装箱运输虽然便捷，同时可以降低包装和运输成本，但是在装箱过程中应当要注意以下几点，不然很容易造成货物的损坏。

- 01重量的合理分配 根据货物的体积、重量、外包装的强度，以及货物的性质进行分类，把外包装和重量较重的货物装在下面，装载时要使货物的重量在箱底形成均匀分布。
- 02货物的必要衬垫 集装箱货物装载货物时，要根据包装的强度来决定对其进行必要的的衬垫，对于外包装脆弱的货物、易碎货物应夹衬缓冲材料，防止货物相互碰撞挤压。
- 03货物的合理固定 货物在装箱后，一

般都会产生空隙，由于空隙的存在，必须对箱内货物进行固定处理，以防止在运输途中，尤其是海上运输时由于摇摆船体而造成货物的坍塌与破坏。04货物的合理混装集装箱货物装载要求，想要保证集装箱货物在运输过程中的安全，一方面要做好加固工作，另一方面在货物的安排上也要特别的留意。应避免一些可能会导致货物变质或者受影响的混装。四、散货混装注意：

(1) 不同形状、不同包装的货物尽可能不要装在一起；(2) 从包装中会渗出灰尘、液体、潮气、臭气等的货物，尽可能不要与其他货物放在一起；(3) 重量轻的货物放在重量相对较重的货物上面；(4) 包装强度弱的货物要放在包装强度强的货物上面；(5) 液体类货物和清洁类货物要尽量放在其他货物下面；(6) 带有尖角或有突出部分的货物，需将其遮盖，以避免将其他货物损坏。另外，在集装箱装箱过程中，有一些注意事项需要留意。这些事项本身不是非常重要，但是如果能够留意到，可能会给货主的工作提供不小的帮助。1、集装箱拖来以后，首先要对集装箱的完整性进行检查，看看箱内有没有破损的情况，并且拿着箱纸核对箱号，确保箱号准确无误。同时，货主还需要保管好铅封，记下具体的铅封号。2、货物最好不要裸装，最起码要有包装，不要一味的为节省空间而导致货物受损。一般的货物也都会有包装，只有比如大件的机器如锅炉、建材之类的会比较麻烦，必须要捆扎、绑紧以防止松动。3、装载木箱货时，比较重的小型木箱，可采用骑缝装载法，使上层的木箱压在下层两木箱的接缝上，最上一层必须加以固定或塞紧；对于特别重的大型木箱时，必须有专用的固定设施，不让货物与集装箱前后端壁接触；而装载框箱时，通常是使用钢带拉紧，或用具有弹性的尼龙带或布带来代替钢带。4、装载纸箱货时，不同尺寸的纸箱混装，应就纸箱大小合理搭配，做到紧密堆装；拼箱的纸箱货应进行隔piao，可使用纸、网、胶合板、电货板等材料；货物之间产生的空隙超过10公分，应视情况进行加固。5、装载袋装货时，一般采用砌墙法和交叉法；袋装货一般容易倒塌和滑动，可用粘贴剂粘固，或在袋装货中间插入衬垫板和防滑粗纸；为防止袋装货堆装过高而有塌货的危险，所以需要系绑用具加以固定；通常袋装货的包装材料的抗潮、抗水湿能力较弱，故装箱完毕后，最好在货顶部铺设塑料等防水遮盖物6、装载桶装货时，由于桶体呈圆柱形，故在箱内堆装和加固的方法均由一定具体尺寸决定，使其与箱形尺寸相协调；铁质桶装载时要求桶与桶之间要靠近，每隔一行要垫一块垫高板；木质桶在装载时要求横向装载，并在木桶的两端垫上木楔；纸板桶的装载与铁质桶类似。五、常见的集装箱运输货物风险有以下几种：

集装箱货物的湿损集装箱货物的损失之一是包括雨水、海水浸入导致集装箱货物的湿损。其原因主要是集装箱的箱体结构不够水密所造成的。因此，在使用集装箱之前，应当严格检查集装箱的水密状况，包括集装箱的门缝、集装箱的顶部、底部和集装箱的开关设备是否完好。因撞击而造成货物的损坏在运输过程中，集装箱难免受到各种撞击。由于集装箱本身对外部压力没有缓冲能力，集装箱内装货物常常会因撞击而发生损坏。为此，应当对集装箱内装货物进行合理的包装和适当的积载，保证集装箱内装货物保持适当的缓冲能力。集装箱货物的汗损与和普通货物的船舱汗湿一样，当集装箱气温上升，集装箱内部的水分就会变成蒸汽，循环于集装箱内，导致货物汗损。同样，如果集装箱内气温下降，蒸汽就会再变成水滴，从而造成内装货物的汗损。另外，集装箱积载中使用的材料所含的水分，也会在集装箱内部形成湿气，引起汗损。集装箱货物的污损或串味因同一集装箱内部混装了不能相容的货物时或未将集装箱内部残留的污物彻底清扫干净就装载了货物时，往往会使货物在运输途中发生污损或串味。因特种集装箱温度的变化而引起的货损如冷冻或冷藏集装箱上的制冷机发生故障，常常导致货物损坏。

偷窃、提货不着集装箱运输同样存在着偷窃、提货不着的风险，这种风险主要是由集装箱作业区未能保持安全的管理体制引起的。

集装箱 (container)，具有一定强度、刚度和规格专供周转使用的大型装货容器。集装箱运输是指以集装箱这种大型容器为载体，将货物集合组装成集装单元，以便在现代流通领域内运用大型装卸机械和大型载运车辆进行装卸、搬运作业和完成运输任务，从而更好地实现货物“门到门”运输的一种新型、高效率和高效益的运输方式。由于集装箱运输装卸效率高、成本低、货损货差少等优点，越来越多的货主选择使用集装箱运输。但其实国际海运集装箱不是什么货物都可以运输的，大多数的货物都可以用集装箱进行海运运输，只有少数货物不适合。下面一起来了解一下哪些货物不能用集装箱运输。 /

一、哪些货物是不能装的？实际上大多数的货物都可以用集装箱进行海洋运输，只有少数不适合。根据国家《关于发展我国集装箱运输若干问题的规定》中规定的适合用集装箱装的货物为12个品类，即交电、仪器、小型机械、玻璃陶瓷、工艺品、印shua品及纸张、医药、烟酒食品、日用品，化工品、针纺织品和小五金等。二、哪些货物是不能办理集装箱海运运输的？1、鲜活货物。比如活鱼、虾等，因为海运运输相对其他运输方式，在时间上更长一些，鲜活类货物如果使用集装箱海运的话，在运输的过程中货物就会变质。2、货物重量超过集装箱的最大承重重量的，这种货物不能通过集装箱海运。3、特大尺寸的货物不能使用集装箱海运，一些大的配件超高、超宽，这些货物只能通过散货船放在船舱或者甲板上

来运输。4、集装箱不办理军事运输。budui或军工企业办理集装箱海运运输的，按商运办理。军事运输使用自备集装箱的，不再按集装箱运输条件办理。在集装箱货物运输中，为了船、货、箱的安全，必须根据货物的性质、种类、容积、重量和形状来选择适当的集装箱。否则，不仅对某些货物不能承运，而且也会因选用不当而导致货损。集装箱货物对集装箱的选用可作以下考虑：(1)清洁货物和污秽货物：可选用杂货集装箱、通风集装箱、开顶集装箱、冷藏集装箱/(2)贵重货物和易碎货物：可选用杂货集装箱(3)冷藏货物和易腐货物：可选用冷藏集装箱、通风集装箱、隔热集装箱/(4)散货：可选用散货集装箱、罐状集装箱/(5)动物和植物：选择牲畜(动物)集装箱，通风集装箱/(6)笨重货物：选择开顶集装箱、框架集装箱、平台集装箱/(7)危险货物：可选择杂货集装箱、框架集装箱、冷藏集装箱。三、集装箱运输的注意事项采用集装箱运输虽然便捷，同时可以降低包装和运输成本，但是在装箱过程中应当要注意以下几点，不然很容易造成货物的损坏。01重量的合理分配 根据货物的体积、重量、外包装的强度，以及货物的性质进行分类，把外包装和重量较重的货物装在下面，装载时要使货物的重量在箱底形成均匀分布。02货物的必要衬垫 集装箱货物装载货物时，要根据包装的强度来决定对其进行必要的的衬垫，对于外包装脆弱的货物、易碎货物应夹衬缓冲材料，防止货物相互碰撞挤压。03货物的合理固定 货物在装箱后，一般都会产生空隙，由于空隙的存在，必须对箱内货物进行固定处理，以防止在运输途中，尤其是海上运输时由于摇摆船体而造成货物的坍塌与破坏。04货物的合理混装 集装箱货物装载要求，想要保证集装箱货物在运输过程中的安全，一方面要做好加固工作，另一方面在货物的安排上也要特别的留意。应避免一些可能会导致货物变质或者受影响的混装。四、散货混装注意：

(1)不同形状、不同包装的货物尽可能不要装在一起；(2)从包装中会渗出灰尘、液体、潮气、臭气等的货物，尽可能不要与其他货物放在一起；(3)重量轻的货物放在重量相对较重的货物上面；(4)包装强度弱的货物要放在包装强度强的货物上面；(5)液体类货物和清洁类货物要尽量放在其他货物下面；(6)带有尖角或有突出部分的货物，需将其遮盖，以避免将其他货物损坏。另外，在集装箱装箱过程中，有一些注意事项需要留意。这些事项本身不是非常重要，但是如果能够留意到，可能会给货主的工作提供不小的帮助。1、集装箱拖来以后，首先要对集装箱的完整性进行检查，看看箱内有没有破损的情况，并且拿着箱纸核对箱号，确保箱号准确无误。同时，货主还需要保管好铅封，记下具体的铅fenghao。2、货物最好不要裸装，最起码要有包装，不要一味的为节省空间而导致货物受损。一般的货物也都会有包装，只有比如大件的机器如锅炉、建材之类的会比较麻烦，必须要捆扎、绑紧以防止松动。3、装载木箱货时，比较重的小型木箱，可采用骑缝装载法，使上层的木箱压在下层两木箱的接缝上，最上一层必须加以固定或塞紧；对于特别重的大型木箱时，必须有专用的固定设施，不让货物与集装箱前后端壁接触；而装载框箱时，通常是使用钢带拉紧，或用具有弹性的尼龙带或布带来代替钢带。4、装载纸箱货时，不同尺寸的纸箱混装，应就纸箱大小合理搭配，做到紧密堆装；拼箱的纸箱货应进行隔piao，可使用纸、网、胶合板、电货板等材料；货物之间产生的空隙超过10公分，应视情况进行加固。5、装载袋装货时，一般采用砌墙法和交叉法；袋装货一般容易倒塌和滑动，可用粘贴剂粘固，或在袋装货中间插入衬垫板和防滑粗纸；为防止袋装货堆装过高而有塌货的危险，所以需要系绑用具加以固定；通常袋装货的包装材料的抗潮、抗水湿能力较弱，故装箱完毕后，最好在货顶部铺设塑料等防水遮盖物6、装载桶装货时，由于桶体呈圆柱形，故在箱内堆装和加固的方法均由一定具体尺寸决定，使其与箱形尺寸相协调；铁质桶装载时要求桶与桶之间要靠近，每隔一行要垫一块垫高板；木质桶在装载时要求横向装载，并在木桶的两端垫上木楔；纸板桶的装载与铁质桶类似。五、常见的集装箱运输货物风险有以下几种：

集装箱货物的湿损 集装箱货物的损失之一是包括雨水、海水浸入导致集装箱货物的湿损。其原因主要是集装箱的箱体结构不够水密所造成的。因此，在使用集装箱之前，应当严格检查集装箱的水密状况，包括集装箱的门缝、集装箱的顶部、底部和集装箱的开关设备是否完好。因撞击而造成货物的损坏在运输过程中，集装箱难免受到各种撞击。由于集装箱本身对外部压力没有缓冲能力，集装箱内装货物常常会因撞击而发生损坏。为此，应当对集装箱内装货物进行合理的包装和适当的积载，保证集装箱内装货物保持适当的缓冲能力。集装箱货物的汗损 与和普通货物的船舱汗湿一样，当集装箱气温上升，集装箱内部的水分就会变成蒸汽，循环于集装箱内，导致货物汗损。同样，如果集装箱内气温下降，蒸汽就会再变成水滴，从而造成内装货物的汗损。另外，集装箱积载中使用的材料所含的水分，也会在集装箱内部形成湿气，引起汗损。集装箱货物的污损或串味 因同一集装箱内部混装了不能相容的货物时或未将集装箱内部残留的污物彻底清扫干净就装载了货物时，往往会使货物在运输途中发生污损或串味。因特种集装箱温度的变化而引起的货损如冷冻或冷藏集装箱上的制冷机发生故障，常常导致货物损坏。

偷窃、提货不着 集装箱运输同样存在着偷窃、提货不着的风险，这种风险主要是由集装箱作业区未能保持安全的管理体制引起的。