

供ABS台湾奇美PA-756S

产品名称	供ABS台湾奇美PA-756S
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:供ABS台湾奇美PA-756S 型号:PA-756S 产地:台湾奇美
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

材料描述

特性：高流动PC专用

应用领域：家用货品吹膜管材片材型材造粒注塑

颜色：--

等级：注塑级

物性表

物理性能测试条件	测试密度	测试结果	测试单位
			--3
密度 / 比重			23 ° C
熔体质量流动速率			200 ° C/5.0kg
熔体体积流动速率			220 ° C/10.0kg

收缩率			
-----	--	--	--

机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位

屈服4

抗张强度

屈服

抗张强度

断裂

伸长率

断裂4

伸长率

断裂

弯曲模量

--5

弯曲模量

--6

弯曲强度

--5

弯曲强度

--6

热性能测试条件测试方法测试结果测试单位

1.8MPa,未退火

热变形温度

1.8MPa,未退火

热变形温度

1.8MPa,退火

热变形温度	1.8MPa,退火		
维卡软化温度	--		
维卡软化温度	--		
维卡软化温度	--		
线形热膨胀系数	MD		