## 贴片滴灌带 广西宏振灌溉 凌云滴灌

产品名称	贴片滴灌带 广西宏振灌溉 凌云滴灌
公司名称	广西南宁宏振农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108
联系电话	18587856015

## 产品详情

235

滴头管是向蔬菜滴水的末一级管,贴片滴灌带,用有弹性的硬质塑料制成,其一端嵌入毛管中,另一端放到蔬菜的主茎旁边。滴头管有两种类型,一种叫发丝管,另一种叫水阻管。发丝管的内径很细,标准规格为0.5~0.87毫米,水通过时就会以水滴状滴出。水阻管是在一条孔径4毫米左右的塑料管的出水端,再套入一小段孔径0.5~1毫米的细塑料管,水经细塑料管流出后,便以水滴状滴入地里。

水带微灌与其他微灌技术相比,具有以下优点。

- (1) 投资较低
- 水带微灌每亩200~400元,对水源和过滤设备要求较低,是各种微灌设备中投资低的一种。
- (2) 抗堵塞性好 水带是直接在很薄的塑料管壁上加工出水小孔,流道短,不易附着杂质,发生小孔堵塞也可以冲水排除,是微灌设备中抗堵塞性能好的一种,只需把水泵进水管放入过滤网箱就能正常工作工作。
- (3) 工作压力低 采用滴头或微喷头的微灌系统工作压力为100~200kPa(10~20米)。水带的工作压力为10~100kPa(1~10米),凌云滴灌,且流量大、时间短,膜下滴灌,因此耗能少、运行费用低

可以控制温度和湿度。因滴灌属于局部微灌,大部分土壤表面保持干燥,且滴头均匀缓慢地向根系土壤层供水,对地温的保持、回升,减少水分蒸发,滴灌带,降低室内湿度等均具有明显的效果。另外滴灌由于操作方便,可实行高频灌溉,且出流孔很小,流速缓慢,每次灌溉时间比较长,土壤水分变化幅度小,故可控制根区内土壤能够长时间保持在接近于适合蔬菜、花卉等生长的湿度 贴片滴灌带-广西宏振灌溉-凌云滴灌由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。广西南宁宏振农业科技有限公司实力不俗,信誉可靠,在广西南宁的园艺用具等行业积累了大批忠诚的客户。广西宏振灌溉带着精益求精的工作态度和不

断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司还是从事广西水肥一体化,南宁灌溉工程,广西滴灌厂家的厂家,欢迎来电咨询。