

全自动吹瓶机适用性广，性能可靠稳定，安全性佳

产品名称	全自动吹瓶机适用性广，性能可靠稳定，安全性佳
公司名称	台州市黄岩宏鑫机械模具厂
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:宏鑫吹瓶机 型号:hx 种类:塑料吹瓶机
公司地址	台州市黄岩城区东浦路143号
联系电话	86 0576 84258691 13018850862

产品详情

产品名称:全自动吹瓶机

产品型号:hx588型

产品简介:

hx588型是一种专业吹制pet瓶的三步法全自动吹瓶设备,最大可吹制5l,适用于吹制碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、农药瓶等,稳定性好,安全性佳。

a、采用三菱(日本)电脑控制系统,性能稳定;

b、输送机自动送坯;

c、采用红外线灯管加温,专用铝膜反射,穿透力强,瓶坯自转受热,受热均匀,灯管、反射板高度均可调节,以适合不同规格瓶坯的恒温,温度在触摸屏调节,控温精准,操控简单方便。

d、每个机械当作都有安全自锁装置,当某个工序出现故障时,触摸屏自动报警显示,并将整机切换至安全状态;

- e、各动作均由进口名牌气缸驱动,稳定可靠,使用寿命增长,无污染,噪音低等优点;
- f、采用双曲臂连杆锁模,锁模力强;
- g、气路设计将动作和吹气分为三部分,以满足吹瓶、动作不同气压;
- h、操作方法有手动、全自动两种方式;简单、方便、通俗易懂;
- i、安全可靠独特的阀位设计,更是让气路变得一目了然;
- j、生产工艺流程全部自动化完成,具有投资省、效率高、操作方便、维修简单等优点;
- k、瓶体免受污染;
- l、冷却系统达到理想的冷却效果;

瓶型	生产原料	pet/pe/pc	理论产能(bph)	3600-4000	
	瓶子最大容量(l)	5	空压规格	操作压力(kt/cm ²)	8
	最大瓶子直径(mm)	105		低压耗气量(1tr/min)	2000
	最大瓶身高度(mm)	350		吹瓶压力(kg/cm ²)	35
	最大牙部尺寸(mm)	40		高压耗气量(1tr/min)	3800
成型	合模力(kn)	350	电力规格	总耗电量(kw)	68
	模具行程(mm)	200		加热功率(kw)	64
	拉升行程(mm)	350	尺寸及重量	机台尺寸(m)	3.8x2.3x2
	模穴数(腔)	4		机台重量(t)	5

"【全自动吹瓶机】适用性广，性能可靠稳定，安全性佳"的品牌为宏鑫吹瓶机，型号是HX，种类为塑料吹瓶机，适用原料是PP,其他，产品别名为全自动吹瓶机，产品用途是适用于吹制碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、农药瓶、化妆品瓶等,此机适用性广，生产能力为900-1200（kg/h），是否提供加工定制是是