

川维高强高模聚乙烯醇纤维 单丝 水溶聚乙烯醇纤维 6m==12m-

产品名称	川维高强高模聚乙烯醇纤维 单丝 水溶聚乙烯醇纤维 6m==12m-
公司名称	山东三易新材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:川维 型号:803 产地:四川
公司地址	山东省济南市天桥区308国道北6399号融通智能 科技产业园22号楼101
联系电话	13616405986 13616405986

产品详情

适用于高延混凝土

项目

规格指标

Q-11

Q-12

Q-13

Q-14

CD-I纤维

线密度/dtex

M ± 0.4

M ± 0.4

M ± 0.4

M ± 0.4

15.0 ± 3.0

断裂强度/ (cN/dtex)

10.5

11.5

12.5

14.0

10.0

初始模量 (cN/dtex)

220

260

280

320

230

断裂伸长率/%

5.0-9.0

5.0-9.0

5.0-9.0

5.0-9.0

9.5

分散性/级 (1-6)

3

3

3

3

/

含油率/%

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

热水减量/%

1.0

1.0

0.5

0.5

/

外推起始温度/

100.0

100.0

109.0

109.0

/

极大温度/

供需双方确认

供需双方确认

供需双方确认

供需双方确认

/

注：M值可由供需双方约定，现有M值为2.0。

高强高模长丝

项目

规格指标

C-I

1100dt/500f

C-II

1330dt/500f

C-III

2000dt/1000f

长丝束线密度/dtex

1100 ± 60

1330 ± 70

2000 ± 90

长丝束强力/ (cN/dtex)

110 ± 20

133 ± 30

215 ± 40

长丝束断裂伸长率/%

8.0

8.0

8.0

含油率/%

0.30

0.30

0.30

初始模量/ (cN/dtex)

/

/

