

电磁辐射预警器，孕妇专用

产品名称	电磁辐射预警器，孕妇专用
公司名称	上海信一环保科技有限公司
价格	880.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:信一 型号:pr-101
公司地址	青浦区金泽镇莲湖路53号325室B座
联系电话	15601795609

产品详情

电磁辐射预警器bgrm-01是国内首款孕妇、婴幼儿专用便携式电磁辐射监测产品，可有效监测家用电器、办公电子产品等辐射源发射出的电磁辐射波，超标报警提示远离辐射源，适用于居家、办公、户外活动随身携带。

电磁辐射预警器bgrm-01是国内首款孕妇专用便携式电磁辐射监测仪，产品可对冰箱、彩电、手机等家用电器和电脑、打印机等电子办公用品，等日常生活中的电磁辐射源实施全天24小时实时监测，让准妈妈们轻松掌握当前环境电磁辐射状况，远离辐射源、保护宝宝健康成长。

功能特点：

- 1、 超标报警，脸谱声光报警，即时提供安全预警。
- 2、 数字显示，lcd液晶屏，数字显示辐射数值。
- 3、 零辐射设计，绿色电子产品，零辐射设计。

- 4、数值锁定，数值锁定功能，轻松掌握当前辐射值。
- 5、背光照明，背光照明，方便夜间检测读数。
- 6、超长待机，内置锂离子电池，节能环保超长待机。

技术参数：

- 1.产品型号：bgrm-01
- 2.规格尺寸：38*18*5mm
- 3.测量频宽：20hz—2000mhz
- 4.显示单位： $\mu\text{w}/\text{cm}^2$ （微瓦/平方厘米）
- 5.测试误差： $\pm 10 \mu\text{w}/\text{cm}^2$ （微瓦/平方厘米）
- 6.采样速率：约5次/秒
- 7.使用温度：0—40
- 8.使用湿度：小于70%rh
- 9.报警方式：声、光报警
- 10.数显范围：0-1999 $\mu\text{w}/\text{cm}^2$ （微瓦/平方厘米），超出则显示为1
- 11.参照标准：hj/t10.2-1996(辐射环境管理导则电磁辐射监测仪器和方法)

全国每年出生的2000多万新生儿中，接近120万为缺陷儿，国内外专家研究表明：怀孕期妇女受电磁波辐射将直接伤害到胎儿,将导致以下问题：

胎儿功能发育不良； 胎儿智能损坏甚至痴呆； 胎儿体质较差甚至智力低下；

胎儿肢体缺损或畸形，甚至导致流产。

产品介绍：

24小时家用甲醛检测仪是一种全新的室内甲醛浓度监测仪器，本产品采用最新进口电化学传感器和高精度运算放大芯片，可实时连续地将空气中甲醛浓度信号直接转化为电信号，通过微电脑进行数据处理后，以LCD数字方式显示测量结果。打破了传统的甲醛检测仪使用繁琐、成本高昂且只能一次检测的技术瓶颈，对室内甲醛浓度提供24小时不间断的实时监测。甲保御24小时家用甲醛检测仪造型设计美观大方，操作使用简单方便，全面呵护您和您家人的健康安全。适用范围：家庭室内、办公场所。

产品参数：

测量指标及范围

甲醛测量技术指标

测量范围：0~3mg/m³

分辨率：0.01 mg/m³

精度：±5%

甲保御与其它甲醛检测仪器比对：

甲保御与其它甲醛检测仪器比对表		
项目	甲保御	常用甲醛检测仪器
使用对象	普通家庭	一般为专业检测机构或企业。
外形尺寸重量	小巧精致，便携，可放置于桌上等地方。	大尺寸，较重，不便携带，无法随意放置。
主要功能	数字精确显示空气甲醛浓度、温度和湿度，全面了解空气情况。	只能检测甲醛，功能单一。
特色功能	三级报警 一级：卡通笑脸，空气甲醛不超标，合格。 二级：卡通哭脸，空气甲醛已经超标，报警注意； 三级：骷髅头图标，空气甲醛严重超标，立即采取措施；	没有报警功能，只能根据检测结果比对国家标准，才能得知是否超标，不能及时做出反应。
测量结果显示	实时不间断显示监测结果，反应迅速灵敏。	短则2个小时，长则需放置24小时才能出一次性的检测结果，反应缓慢不及时。
检测原理	电化学法，快速准确。	一般为酚比色试剂法，测量时间较长。
价格	经济实惠，普通家庭都能接受	价格较贵，多为检测机构或企业使用。
电源	内置3节5号充电电池，无需外接电源，方便移动。	需外插220v电源，不能随意放置任何位置。

产品尺寸 220 × 170 × 27mm

daq-606型空气健康表是中国船舶重工集团公司第七一八研究所研制的最新多媒体空气质量监测产品。其内置了进口空气质量检测器、温湿度传感器及时钟芯片，可实时检测温湿度、空气质量指数，并可提供首要污染物和过去一天空气质量的变化趋势，从而轻松帮您了解当前环境状态，提高生活质量。

主要参数产品型号：daq-606可选颜色：白、黑色

功能介绍 温湿度显示功能：内置进口温湿度传感器，可时刻检测室内环境的温湿度。 空气污染程度的检测功能：通过空气质量传感器感应室内的有害气体，并综合判断当前环境温湿度以及有害气体浓度等参数而给出一个具体数值，即空气质量指数，该指数是当前环境污染程度的一个定量说明。主要污染物的检测功能：可检测当前环境的首要污染物，即浓度最大的污染物。 显示空气污染的变化趋势：提供室内环境过去24 h内空气污染程度的变化。 时钟及秒表功能：可显示当前时间，并提供秒表功能。

daq-101型空气健康表是中国船舶重工集团公司第七一八研究所研制的最新产品。其内置了进口空气质量检测器、温湿度传感器及时钟芯片，可实时检测温湿度、空气质量指数，并可提供首要污染物和过去一天空气质量的变化趋势，从而轻松帮您了解当前环境状态，提高生活质量。基本参数产品型号：daq-101

额定电压：dc-5v额定功率：0.5 w产品尺寸：185 × 98 × 55 mm产品净重：0.21 kg可选颜色：银、红、蓝色

功能介绍 温湿度显示功能：内置进口温湿度传感器，可时刻检测室内环境的温湿度。 空气污染程度的检测功能：通过空气质量传感器感应室内的有害气体，并综合判断当前环境温湿度以及有害气体浓度等参数而给出一个具体数值，即空气质量指数，该指数是当前环境污染程度的一个定量说明。主要污染物的检测功能：可检测当前环境的首要污染物，即浓度最大的污染物。 显示空气污染的变化趋势：提供室内环境过去24 h内空气污染程度的变化。 时钟及秒表功能：可显示当前时间，并提供秒表功能。

功能介绍

温湿度显示功能：内置进口温湿度传感器，可时刻检测室内环境的温湿度。

空气污染程度的检测功能：通过空气质量传感器感应室内的有害气体，并综合判断当前环境温湿度以及有害气体浓度等参数而给出一个具体数值，即空气质量指数，该指数是当前环境污染程度的一个定量说明。

主要污染物的检测功能：可检测当前环境的首要污染物，即浓度最大的污染物。

显示空气污染的变化趋势：提供室内环境过去24 h内空气污染程度的变化。

时钟及秒表功能：可显示当前时间，并提供秒表功能。

daq-101型空气健康表是中国船舶重工集团公司第七一八研究所研制的最新产品。其内置了进口空气质量检测器、温湿度传感器及时钟芯片，可实时检测温湿度、空气质量指数，并提供首要污染物和过去一天空气质量的变化趋势，从而轻松帮您了解当前环境状态，提高生活质量。工作原理派瑞空气质量检测器采用了进口空气质量检测器、温湿度传感器及时钟芯片，可实时检测温湿度、空气质量指数，并提供首要污染物和过去一天空气质量的变化趋势，从而轻松帮您了解当前环境状态，提高生活质量。

基本参数产品型号：daq-101 额定电压：dc-5v

产品尺寸：185 × 98 × 55 mm 额定功率：0.5 w

产品净重：0.21 kg 可选颜色：银、蓝色

功能介绍

温湿度显示功能：内置进口温湿度传感器，可时刻检测室内环境的温湿度。

空气污染程度的检测功能：通过空气质量传感器感应室内的有害气体，并综合判断当前环境温湿度以及有害气体浓度等参数而给出一个具体数值，即空气质量指数，该指数是当前环境污染程度的一个定量说明。主要污染物的检测功能：可检测当前环境的首要污染物，即浓度最大的污染物。

显示空气污染的变化趋势：提供室内环境过去24 h内空气污染程度的变化。

时钟及秒表功能：可显示当前时间，并提供秒表功能。

空气质量影响人体的健康

空气污染指数小于30，说明空气质量良好；

空气污染指数大于30，小于60，在这个指数期间，易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激性症状；

空气污染指数大于60，为重度污染，健康人运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病；

想随时了解您的健康状态吗？想拥有健康又聪明的宝宝吗？那就赶快订购本品哟，让您随时了解您家的空气质量，享受幸福生活每一天！

具体污染物的提示：颗粒物、异味、二手烟（厨房烟气也是提示二手烟的）。如果提示颗粒物，代表空气中灰尘比较大，容易引起肺的疾病；如果提示异味，代表当前环境空气的气味和正常空气的气味存在很大差异，引发原因可能是甲醛、苯系物、氨等存在刺激性气味的污染物质；如果提示二手烟，代表烟气比较大，会加重污染。

"电磁辐射预警器，孕妇专用"的加工定制为是，品牌是信一，型号为PR-101，测量范围是甲醛，颗粒物，湿度，测量对象为空气污染指数，测量精度是99.9%，功率为5（w），尺寸是220 × 170 × 27mm（mm），重量为0.20（kg），电源是DC5V