

优质推荐批发LED反光嵌入式格栅灯盘3*40W T8灯盘 快速出货

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 优质推荐批发LED反光嵌入式格栅灯盘3*40W T8灯盘 快速出货 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区松岗金达丰五金店 |
| 价格 | 80.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:华进 型号:3*40 光源类型:日光灯 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市宝安区 松岗镇东方工业区QQ58 3479972(请网络推广.茶叶.报税.注册.黄金 |
| 联系电话 | 86 159 14113900 15914113900 |

产品详情

大量批发支架，灯管，灯盘，等灯饰批发，欢迎来电订购！！15914113900 林生

| 产品名称 | 型号 | 镇流器 | 灯管功率 | 反射器材料 |
|---------------------|------------------|-----|---------|-------|
| t8h系列 336电感格栅灯盘 | hyd-gs336dg-lv-h | 电感 | 3 × 36w | 进口亚光铝 |
| t8b系列 336电感格栅灯盘 | hyd-gs236dg-li-b | 电感 | 3 × 36w | 亚光铝 |
| t8b系列 336电子格栅灯盘(镜面) | hyd-gs236dz-ji-b | 电子 | 3 × 36w | 镜面铝 |

要求先配应急装置，或连接成光带灯盘使，或特制成空调通风系统。

安装方式：

暗装石膏板吊顶、明装t形龙骨

因定方式：吊链或吊杆

电气与安全：

防护等级：ip20

电气绝缘等级：class1

执行标准：gb7000.1 gb7000.12

规格：3x20w(600mm*600mm) 3x40w/600mm*1200mm

款式：棱镜、珠点、镜面、乳白、

材料：纯铝、哑光铝、镜面铝

性能：1.灯体采用优质的加厚冷轧钢板制成，经酸洗、磷化后环氧粉末静电喷涂而成，防护性强，色彩美加工成抛物线和双抛物线，反光率高且分布均匀，能有效控制眩光。3.反射器选用优质材料，有国产镜面光铝以及进口镜面铝、进口哑光铝和纯正的不锈钢板等，材料可根据顾客要求定制。4.优质材料的使用使率高、抗暗能力强，并且去除静电效应，长期使用不易变暗，不易附尘。格栅有v型和i型供不同选择。5.功耗、低温型无噪音镇流器等电器配件，能耗低、寿命长。灯座采用切入旋转式，紧缓型接触，安全可靠办公室照明、商店照明、商场照明、展厅照明等。

大型空间办公厅、侯机室、候车室、高级行政办公室、接待室、会议室、学校、医院

产品特点：盘体采用斜底结构，灯具效率高，与不同规格天花龙骨均可轻松安装

灯体采用0.5mm高强度钢板制成，表面静电喷塑处理

光源间设独特的梅花网孔板，光线柔和，又利于光源工作及良好散热

0.4mm高纯铝格栅反射器采用高强度锰钢弹片卡扣定位，安装，维护方便

v/i型抛物线弧面反射器，有vj、ij、vy、iy、vm、im、vr、ir多种模块选择

采用sontec照明t8电子系统，在相同面积或同等照度时，比t8电感系统节能31%，效能高、抗干扰、更可靠

ccc认证的灯座，电源线、接线端子等零部件安全、可靠

栅格灯盘：耐高温，使用阻导线，耐高温安全可靠。突耗能低，节电效果显著。新颖款式，造型优美。防腐功能强，寿命更长。配套高性能镇流器，无频闪，无噪音。它是有不锈钢框架和灯管组成，结构简单，广泛应用于公共建筑室内装修。

嵌入式专业灯盘t8系列

金达丰五金工具灯饰电业批发位于中国深圳市宝安区松岗镇，金达丰五金工具灯饰电业批发是一家五金，灯饰照明批发 电线电缆,劳保包装材料、电子配件、装饰材料、化工油漆、等产品的经销批发的个体经
具灯饰电业批发经营的五金电器、灯饰照明批发,锁业批发, 劳保包装材料、电子配件、电线电缆、皮带轴
工油漆、灯饰批发、畅销消费者市场。金达丰五金工具灯饰电业批发的产品在消费者当中享有较高的地位
商和代理商建立了长期稳定的合作关系。金达丰五金工具灯饰电业批发经销的五金电器、锁业批发, 灯饰
材料、电子配件、电线电缆、皮带轴承、装饰材料、化工油漆、品种齐全、价格合理。金达丰五金工具灯
力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任
策我们在激烈的斗争中胜出！！欢迎来电洽谈合！15914113900 林生
(请网络推广.推销茶叶.报税.注册.黄金.垃圾广告的勿扰!谢谢) qq:583479972

"【优质推荐】批发LED反光嵌入式格栅灯盘3*40W T8灯盘 快速出货"的开关类型为按钮式，灯罩材质是亚克力，电压为220V（V），平均使用寿命是20000（h），灯头规格为GU10，光源类型是日光灯，变压器为电感变压器，光源功率是40（W），产地为佛山，型号是3*40，风格为现代，品牌是华进，灯光颜色为冷色，节能等级是2，主要适用范围为公共建筑室内装修，外形尺寸是598*1198*80（mm）（mm），灯外形为数字灯